OBW NVNT ax20 5785MHz Ant2



OBW NVNT ax20 5825MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5190MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5230MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5270MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5310MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5510MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5550MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5670MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5755MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5795MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5190MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5230MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5270MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5310MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5510MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5550MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5670MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5755MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5795MHz Ant2



OBW NVNT ax80 5210MHz Ant1



OBW NVNT ax80 5290MHz Ant1



OBW NVNT ax80 5530MHz Ant1



OBW NVNT ax80 5610MHz Ant1



OBW NVNT ax80 5775MHz Ant1



OBW NVNT ax80 5210MHz Ant2



OBW NVNT ax80 5290MHz Ant2



OBW NVNT ax80 5530MHz Ant2



OBW NVNT ax80 5610MHz Ant2



OBW NVNT ax80 5775MHz Ant2



OBW NVNT ax160 5250MHz Ant1



OBW NVNT ax160 5570MHz Ant1



OBW NVNT ax160 5250MHz Ant2



OBW NVNT ax160 5570MHz Ant2



Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
NVNT	a	5180	Ant1	-4.27	1.19	-3.08	17	Pass
NVNT	a	5200	Ant1	-4.3	1.19	-3.11	17	Pass
NVNT	a	5240	Ant1	-5.79	1.2	-4.59	17	Pass
NVNT	a	5260	Ant1	-4.61	1.19	-3.42	11	Pass
NVNT	a	5300	Ant1	-5.06	1.19	-3.87	11	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	-5.65	1.19	-4.46	11	Pass
NVNT	a	5500	Ant1	-4.75	1.19	-3.56	11	Pass
NVNT	a	5580	Ant1	-8.5	1.19	-7.31	11	Pass
NVNT	a	5700	Ant1	-7.52	1.19	-6.33	11	Pass
NVNT	a	5180	Ant2	-3.86	1.19	-2.67	17	Pass
NVNT	a	5200	Ant2	-2.95	1.19	-1.76	17	Pass
NVNT	a	5240	Ant2	-7.88	1.2	-6.68	17	Pass
NVNT	a	5260	Ant2	-7.17	1.19	-5.98	11	Pass
NVNT	a	5300	Ant2	-7.21	1.19	-6.02	11	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	-6.51	1.19	-5.32	11	Pass
NVNT	a	5500	Ant2	-5.91	1.19	-4.72	11	Pass
NVNT	a	5580	Ant2	-6.2	1.19	-5.01	11	Pass
NVNT	a	5700	Ant2	-4.71	1.19	-3.52	11	Pass
NVNT	n20	5180	Ant1	-9.56	1.27	-8.29	17	Pass
NVNT	n20	5200	Ant1	-6.47	1.27	-5.2	17	Pass
NVNT	n20	5240	Ant1	-8.22	1.29	-6.93	17	Pass
NVNT	n20	5260	Ant1	-8.24	1.27	-6.97	11	Pass
NVNT	n20	5300	Ant1	-8.28	1.27	-7.01	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant1	-6.35	1.27	-5.08	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant1	-6.58	1.27	-5.31	11	Pass
NVNT	n20	5580	Ant1	-7.26	1.27	-5.99	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant1	-8.01	1.27	-6.74	11	Pass
NVNT	n20	5180	Ant2	-7.15	1.27	-5.88	17	Pass
NVNT	n20	5200	Ant2	-7.18	1.27	-5.91	17	Pass
NVNT	n20	5240	Ant2	-7.3	1.28	-6.02	17	Pass
NVNT	n20	5260	Ant2	-7	1.27	-5.73	11	Pass
NVNT	n20	5300	Ant2	-7.72	1.27	-6.45	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant2	-5.49	1.27	-4.22	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant2	-7.99	1.27	-6.72	11	Pass
NVNT	n20	5580	Ant2	-8.02	1.27	-6.75	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant2	-8.82	1.27	-7.55	11	Pass
NVNT	n20	5180	Ant1	0.72	0.35	1.07	17	Pass
NVNT	n20	5180	Ant2	-0.22	0.35	0.13	17	Pass
NVNT	n20	5180	Sum	3.29	0.35	3.64	17	Pass
NVNT	n20	5200	Ant1	0.74	0.35	1.09	17	Pass
NVNT	n20	5200	Ant2	-0.44	0.35	-0.09	17	Pass
NVNT	n20	5200	Sum	3.2	0.35	3.55	17	Pass
NVNT	n20	5240	Ant1	0.91	0.35	1.26	17	Pass
NVNT	n20	5240	Ant2	0.18	0.35	0.53	17	Pass
NVNT	n20	5240	Sum	3.57	0.35	3.92	17	Pass
NVNT	n20	5260	Ant1	0.74	0.35	1.09	11	Pass
NVNT	n20	5260	Ant2	0.95	0.35	1.3	11	Pass
NVNT	n20	5260	Sum	3.86	0.35	4.21	11	Pass
NVNT	n20	5300	Ant1	1.2	0.35	1.55	11	Pass
NVNT	n20	5300	Ant2	0.04	0.35	0.39	11	Pass

NVNT	n20	5300	Sum	3.67	0.35	4.02	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant1	0.77	0.35	1.12	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant2	1.1	0.35	1.45	11	Pass
NVNT	n20	5320	Sum	3.95	0.35	4.3	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant1	-0.98	0.35	-0.63	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant2	-1.23	0.35	-0.88	11	Pass
NVNT	n20	5500	Sum	1.91	0.35	2.26	11	Pass
NVNT	n20	5580	Ant1	-0.81	0.35	-0.46	11	Pass
NVNT	n20	5580	Ant2	-1.14	0.35	-0.79	11	Pass
NVNT	n20	5580	Sum	2.04	0.35	2.39	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant1	-1	0.35	-0.65	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant2	-0.46	0.35	-0.11	11	Pass
NVNT	n20	5700	Sum	2.29	0.35	2.64	11	Pass
NVNT	n40	5190	Ant1	-15.9	1.89	-14.01	17	Pass
NVNT	n40	5230	Ant1	-14.89	1.89	-13	17	Pass
NVNT	n40	5270	Ant1	-13.28	1.89	-11.39	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant1	-15.5	1.89	-13.61	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant1	-15.06	1.89	-13.17	11	Pass
NVNT	n40	5550	Ant1	-16.5	1.89	-14.61	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant1	-16.66	1.89	-14.77	11	Pass
NVNT	n40	5190	Ant2	-17.65	1.89	-15.76	17	Pass
NVNT	n40	5230	Ant2	-15.82	1.89	-13.93	17	Pass
NVNT	n40	5270	Ant2	-15.96	1.89	-14.07	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant2	-16.67	1.89	-14.78	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant2	-16.7	1.89	-14.81	11	Pass
NVNT	n40	5550	Ant2	-19.09	1.89	-17.2	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant2	-14.66	1.89	-12.77	11	Pass
NVNT	n40	5190	Ant1	-3.04	0.64	-2.4	17	Pass
NVNT	n40	5190	Ant2	-4.3	0.64	-3.66	17	Pass
NVNT	n40	5190	Sum	-0.61	0.64	0.03	17	Pass
NVNT	n40	5230	Ant1	-4.33	0.64	-3.69	17	Pass
NVNT	n40	5230	Ant2	-4.25	0.64	-3.61	17	Pass
NVNT	n40	5230	Sum	-1.28	0.64	-0.64	17	Pass
NVNT	n40	5270	Ant1	-4.73	0.64	-4.09	11	Pass
NVNT	n40	5270	Ant2	-2.95	0.64	-2.31	11	Pass
NVNT	n40	5270	Sum	-0.74	0.64	-0.1	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant1	-5.27	0.64	-4.63	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant2	-5.84	0.64	-5.2	11	Pass
NVNT	n40	5310	Sum	-2.54	0.64	-1.9	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant1	-4.39	0.64	-3.75	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant2	-3.81	0.64	-3.17	11	Pass
NVNT	n40	5510	Sum	-1.08	0.64	-0.44	11	Pass
NVNT	n40	5550	Ant1	-6.34	0.64	-5.7	11	Pass
NVNT	n40	5550	Ant2	-4.52	0.64	-3.88	11	Pass
NVNT	n40	5550	Sum	-2.33	0.64	-1.69	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant1	-5.07	0.64	-4.43	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant2	-5.7	0.64	-5.06	11	Pass
NVNT	n40	5670	Sum	-2.36	0.64	-1.72	11	Pass
NVNT	ac20	5180	Ant1	-8.14	1.23	-6.91	17	Pass
NVNT	ac20	5200	Ant1	-9.87	1.23	-8.64	17	Pass
NVNT	ac20	5240	Ant1	-9.55	1.23	-8.32	17	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant1	-7.98	1.23	-6.75	11	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant1	-8.94	1.23	-7.71	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant1	-8.84	1.23	-7.61	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant1	-5.95	1.22	-4.73	11	Pass
NVNT	ac20	5580	Ant1	-9.02	1.22	-7.8	11	Pass

NVNT	ac20	5700	Ant1	-8.36	1.22	-7.14	11	Pass
NVNT	ac20	5180	Ant2	-7.03	1.22	-5.81	17	Pass
NVNT	ac20	5200	Ant2	-8.39	1.22	-7.17	17	Pass
NVNT	ac20	5240	Ant2	-9.24	1.23	-8.01	17	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant2	-7.26	1.22	-6.04	11	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant2	-10.02	1.22	-8.8	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant2	-9.38	1.22	-8.16	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant2	-9.07	1.22	-7.85	11	Pass
NVNT	ac20	5580	Ant2	-9.12	1.22	-7.9	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Ant2	-7.88	1.22	-6.66	11	Pass
NVNT	ac20	5180	Ant1	-0.4	0.34	-0.06	17	Pass
NVNT	ac20	5180	Ant2	0.4	0.34	0.74	17	Pass
NVNT	ac20	5180	Sum	3.03	0.34	3.37	17	Pass
NVNT	ac20	5200	Ant1	0.46	0.34	0.8	17	Pass
NVNT	ac20	5200	Ant2	-0.06	0.34	0.28	17	Pass
NVNT	ac20	5200	Sum	3.22	0.34	3.56	17	Pass
NVNT	ac20	5240	Ant1	-0.25	0.34	0.09	17	Pass
NVNT	ac20	5240	Ant2	-0.9	0.34	-0.56	17	Pass
NVNT	ac20	5240	Sum	2.45	0.34	2.79	17	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant1	0.86	0.34	1.2	11	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant2	-0.63	0.34	-0.29	11	Pass
NVNT	ac20	5260	Sum	3.19	0.34	3.53	11	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant1	0.22	0.34	0.56	11	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant2	-0.58	0.34	-0.24	11	Pass
NVNT	ac20	5300	Sum	2.85	0.34	3.19	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant1	-0.81	0.34	-0.47	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant2	-0.48	0.34	-0.14	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Sum	2.37	0.34	2.71	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant1	-1.5	0.34	-1.16	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant2	-1.38	0.34	-1.04	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Sum	1.57	0.34	1.91	11	Pass
NVNT	ac20	5580	Ant1	-2.38	0.34	-2.04	11	Pass
NVNT	ac20	5580	Ant2	-2	0.34	-1.66	11	Pass
NVNT	ac20	5580	Sum	0.82	0.34	1.16	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Ant1	-0.53	0.34	-0.19	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Ant2	-1.05	0.34	-0.71	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Sum	2.23	0.34	2.57	11	Pass
NVNT	ac40	5190	Ant1	-17.96	1.79	-16.17	17	Pass
NVNT	ac40	5230	Ant1	-16.43	1.79	-14.64	17	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant1	-16.38	1.78	-14.6	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant1	-17.5	1.78	-15.72	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant1	-16.08	1.79	-14.29	11	Pass
NVNT	ac40	5550	Ant1	-15.1	1.78	-13.32	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant1	-13.74	1.78	-11.96	11	Pass
NVNT	ac40	5190	Ant2	-15.61	1.78	-13.83	17	Pass
NVNT	ac40	5230	Ant2	-17.39	1.78	-15.61	17	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant2	-17.09	1.78	-15.31	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant2	-15.69	1.78	-13.91	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant2	-15.68	1.78	-13.9	11	Pass
NVNT	ac40	5550	Ant2	-16.53	1.78	-14.75	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant2	-16.22	1.78	-14.44	11	Pass
NVNT	ac40	5190	Ant1	-6.9	0.63	-6.27	17	Pass
NVNT	ac40	5190	Ant2	-3.62	0.63	-2.99	17	Pass
NVNT	ac40	5190	Sum	-1.95	0.63	-1.32	17	Pass
NVNT	ac40	5230	Ant1	-4.88	0.63	-4.25	17	Pass
NVNT	ac40	5230	Ant2	-6.34	0.63	-5.71	17	Pass

NVNT	ac40	5230	Sum	-2.54	0.63	-1.91	17	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant1	-5.7	0.63	-5.07	11	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant2	-6.82	0.63	-6.19	11	Pass
NVNT	ac40	5270	Sum	-3.21	0.63	-2.58	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant1	-5.85	0.63	-5.22	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant2	-4.7	0.63	-4.07	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Sum	-2.23	0.63	-1.6	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant1	-5.57	0.63	-4.94	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant2	-5.76	0.63	-5.13	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Sum	-2.65	0.63	-2.02	11	Pass
NVNT	ac40	5550	Ant1	-7.51	0.63	-6.88	11	Pass
NVNT	ac40	5550	Ant2	-6.77	0.63	-6.14	11	Pass
NVNT	ac40	5550	Sum	-4.11	0.63	-3.48	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant1	-6.25	0.63	-5.62	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant2	-4.79	0.63	-4.16	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Sum	-2.45	0.63	-1.82	11	Pass
NVNT	ac80	5210	Ant1	-23.98	2.46	-21.52	17	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant1	-22.33	2.46	-19.87	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant1	-23.82	2.46	-21.36	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Ant1	-23.07	2.44	-20.63	11	Pass
NVNT	ac80	5210	Ant2	-24.5	2.44	-22.06	17	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant2	-23.38	2.44	-20.94	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant2	-24.29	2.44	-21.85	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Ant2	-23.92	2.44	-21.48	11	Pass
NVNT	ac80	5210	Ant1	-12.28	1.12	-11.16	17	Pass
NVNT	ac80	5210	Ant2	-13.66	1.12	-12.54	17	Pass
NVNT	ac80	5210	Sum	-9.91	1.12	-8.79	17	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant1	-11.96	1.12	-10.84	11	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant2	-11.68	1.12	-10.56	11	Pass
NVNT	ac80	5290	Sum	-8.81	1.12	-7.69	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant1	-13.19	1.12	-12.07	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant2	-13.2	1.12	-12.08	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Sum	-10.18	1.12	-9.06	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Ant1	-10.65	1.12	-9.53	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Ant2	-13.32	1.12	-12.2	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Sum	-8.77	1.12	-7.65	11	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant1	-32	3.09	-28.91	17	Pass
NVNT	ac160	5570	Ant1	-31.97	3.09	-28.88	11	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant2	-28.87	3.15	-25.72	17	Pass
NVNT	ac160	5570	Ant2	-32.96	3.13	-29.83	11	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant1	-20.9	1.69	-19.21	17	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant2	-22.71	1.69	-21.02	17	Pass
NVNT	ac160	5250	Sum	-18.7	1.69	-17.01	17	Pass
NVNT	ac160	5570	Ant1	-22.21	1.69	-20.52	11	Pass
NVNT	ac160	5570	Ant2	-21.16	1.69	-19.47	11	Pass
NVNT	ac160	5570	Sum	-18.64	1.69	-16.95	11	Pass

NVNT	ax20	5180	Ant1	-11.57	1.32	-10.25	17	Pass
NVNT	ax20	5200	Ant1	-13.41	1.32	-12.09	17	Pass
NVNT	ax20	5240	Ant1	-11.34	1.32	-10.02	17	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant1	-12	1.32	-10.68	11	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant1	-9.49	1.32	-8.17	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant1	-11.6	1.32	-10.28	11	Pass
NVNT	ax20	5500	Ant1	-9.55	1.32	-8.23	11	Pass
NVNT	ax20	5580	Ant1	-12.75	1.32	-11.43	11	Pass
NVNT	ax20	5700	Ant1	-14.45	1.32	-13.13	11	Pass
NVNT	ax20	5180	Ant2	-12.55	1.32	-11.23	17	Pass
NVNT	ax20	5200	Ant2	-12.82	1.32	-11.5	17	Pass
NVNT	ax20	5240	Ant2	-12.7	1.32	-11.38	17	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant2	-12.46	1.32	-11.14	11	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant2	-12.39	1.32	-11.07	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant2	-11.69	1.32	-10.37	11	Pass
NVNT	ax20	5500	Ant2	-12.28	1.32	-10.96	11	Pass
NVNT	ax20	5580	Ant2	-14.81	1.32	-13.49	11	Pass
NVNT	ax20	5700	Ant2	-12.73	1.32	-11.41	11	Pass
NVNT	ax20	5180	Ant1	-1.52	0.43	-1.09	17	Pass
NVNT	ax20	5180	Ant2	-0.39	0.43	0.04	17	Pass
NVNT	ax20	5180	Sum	2.09	0.43	2.52	17	Pass
NVNT	ax20	5200	Ant1	0.56	0.43	0.99	17	Pass
NVNT	ax20	5200	Ant2	-1.18	0.43	-0.75	17	Pass
NVNT	ax20	5200	Sum	2.79	0.43	3.22	17	Pass
NVNT	ax20	5240	Ant1	0.93	0.43	1.36	17	Pass
NVNT	ax20	5240	Ant2	-1.28	0.43	-0.85	17	Pass
NVNT	ax20	5240	Sum	2.97	0.43	3.4	17	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant1	-1.77	0.43	-1.34	11	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant2	-0.54	0.43	-0.11	11	Pass
NVNT	ax20	5260	Sum	1.9	0.43	2.33	11	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant1	-0.36	0.43	0.07	11	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant2	-0.85	0.43	-0.42	11	Pass
NVNT	ax20	5300	Sum	2.41	0.43	2.84	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant1	-1.25	0.43	-0.82	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant2	-1.32	0.43	-0.89	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Sum	1.73	0.43	2.16	11	Pass
NVNT	ax20	5500	Ant1	-1.62	0.43	-1.19	11	Pass
NVNT	ax20	5500	Ant2	-2.75	0.43	-2.32	11	Pass
NVNT	ax20	5500	Sum	0.86	0.43	1.29	11	Pass
NVNT	ax20	5580	Ant1	-2.52	0.43	-2.09	11	Pass
NVNT	ax20	5580	Ant2	-1.68	0.43	-1.25	11	Pass
NVNT	ax20	5580	Sum	0.93	0.43	1.36	11	Pass
NVNT	ax20	5700	Ant1	-3.01	0.43	-2.58	11	Pass
NVNT	ax20	5700	Ant2	-1.4	0.43	-0.97	11	Pass
NVNT	ax20	5700	Sum	0.88	0.43	1.31	11	Pass
NVNT	ax40	5190	Ant1	-17.81	1.8	-16.01	17	Pass
NVNT	ax40	5230	Ant1	-16.5	1.82	-14.68	17	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant1	-17.93	1.8	-16.13	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant1	-20.47	1.81	-18.66	11	Pass
NVNT	ax40	5510	Ant1	-20.43	1.82	-18.61	11	Pass
NVNT	ax40	5550	Ant1	-17.33	1.82	-15.51	11	Pass
NVNT	ax40	5670	Ant1	-20.58	1.8	-18.78	11	Pass
NVNT	ax40	5190	Ant2	-18.36	1.82	-16.54	17	Pass
NVNT	ax40	5230	Ant2	-17.38	1.82	-15.56	17	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant2	-19.17	1.82	-17.35	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant2	-20.81	1.82	-18.99	11	Pass

NVNT	ax40	5510	Ant2	-17.93	1.82	-16.11	11	Pass
NVNT	ax40	5550	Ant2	-19.81	1.82	-17.99	11	Pass
NVNT	ax40	5670	Ant2	-17.79	1.82	-15.97	11	Pass
NVNT	ax40	5190	Ant1	-5.61	0.73	-4.88	17	Pass
NVNT	ax40	5190	Ant2	-6.02	0.73	-5.29	17	Pass
NVNT	ax40	5190	Sum	-2.8	0.73	-2.07	17	Pass
NVNT	ax40	5230	Ant1	-4.03	0.74	-3.29	17	Pass
NVNT	ax40	5230	Ant2	-5.45	0.74	-4.71	17	Pass
NVNT	ax40	5230	Sum	-1.67	0.74	-0.93	17	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant1	-6.19	0.73	-5.46	11	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant2	-5.61	0.73	-4.88	11	Pass
NVNT	ax40	5270	Sum	-2.88	0.73	-2.15	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant1	-6.38	0.73	-5.65	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant2	-7.63	0.73	-6.9	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Sum	-3.95	0.73	-3.22	11	Pass
NVNT	ax40	5510	Ant1	-7	0.73	-6.27	11	Pass
NVNT	ax40	5510	Ant2	-7.85	0.73	-7.12	11	Pass
NVNT	ax40	5510	Sum	-4.39	0.73	-3.66	11	Pass
NVNT	ax40	5550	Ant1	-6.83	0.73	-6.1	11	Pass
NVNT	ax40	5550	Ant2	-8.32	0.73	-7.59	11	Pass
NVNT	ax40	5550	Sum	-4.5	0.73	-3.77	11	Pass
NVNT	ax40	5670	Ant1	-5.97	0.73	-5.24	11	Pass
NVNT	ax40	5670	Ant2	-6.56	0.73	-5.83	11	Pass
NVNT	ax40	5670	Sum	-3.24	0.73	-2.51	11	Pass
NVNT	ax80	5210	Ant1	-22.44	2.21	-20.23	17	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant1	-23.67	2.18	-21.49	11	Pass
NVNT	ax80	5530	Ant1	-21.66	2.19	-19.47	11	Pass
NVNT	ax80	5610	Ant1	-24.11	2.19	-21.92	11	Pass
NVNT	ax80	5210	Ant2	-24.48	2.18	-22.3	17	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant2	-24.39	2.18	-22.21	11	Pass
NVNT	ax80	5530	Ant2	-24.12	2.19	-21.93	11	Pass
NVNT	ax80	5610	Ant2	-24.16	2.19	-21.97	11	Pass
NVNT	ax80	5210	Ant1	-12.6	1.2	-11.4	17	Pass
NVNT	ax80	5210	Ant2	-13.26	1.2	-12.06	17	Pass
NVNT	ax80	5210	Sum	-9.91	1.2	-8.71	17	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant1	-13.11	1.19	-11.92	11	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant2	-14.51	1.19	-13.32	11	Pass
NVNT	ax80	5290	Sum	-10.74	1.19	-9.55	11	Pass
NVNT	ax80	5530	Ant1	-12.24	1.19	-11.05	11	Pass
NVNT	ax80	5530	Ant2	-11.8	1.19	-10.61	11	Pass
NVNT	ax80	5530	Sum	-9	1.19	-7.81	11	Pass
NVNT	ax80	5610	Ant1	-13.57	1.19	-12.38	11	Pass
NVNT	ax80	5610	Ant2	-13.26	1.19	-12.07	11	Pass
NVNT	ax80	5610	Sum	-10.4	1.19	-9.21	11	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant1	-29.08	2.54	-26.54	17	Pass
NVNT	ax160	5570	Ant1	-26.19	2.53	-23.66	11	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant2	-28.28	2.54	-25.74	17	Pass
NVNT	ax160	5570	Ant2	-28.37	2.54	-25.83	11	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant1	-18.6	1.69	-16.91	17	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant2	-19.43	1.69	-17.74	17	Pass

NVNT	ax160	5250	Sum	-15.98	1.69	-14.29	17	Pass
NVNT	ax160	5570	Ant1	-19.59	1.69	-17.9	11	Pass
NVNT	ax160	5570	Ant2	-20.57	1.69	-18.88	11	Pass
NVNT	ax160	5570	Sum	-17.04	1.69	-15.35	11	Pass
Condition	**Mode**	**Frequency (MHz)**	**Antenna**	**Conducted PSD (dBm/500kHz)**	**Duty Factor (dB)**	**Total PSD (dBm/500kHz)**	**Limit (dBm/500kHz)**	**Verdict**
NVNT	a	5745	Ant1	-9.19	1.19	-8	30	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	-9.73	1.19	-8.54	30	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-9.82	1.19	-8.63	30	Pass
NVNT	a	5745	Ant2	-9.19	1.19	-8	30	Pass
NVNT	a	5785	Ant2	-8.45	1.19	-7.26	30	Pass
NVNT	a	5825	Ant2	-6.65	1.19	-5.46	30	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-11.36	1.27	-10.09	30	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	-10.59	1.27	-9.32	30	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-13.04	1.27	-11.77	30	Pass
NVNT	n20	5745	Ant2	-9.31	1.27	-8.04	30	Pass
NVNT	n20	5785	Ant2	-11.92	1.27	-10.65	30	Pass
NVNT	n20	5825	Ant2	-9.99	1.27	-8.72	30	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-4.58	0.35	-4.23	30	Pass
NVNT	n20	5745	Ant2	-3.25	0.35	-2.9	30	Pass
NVNT	n20	5745	Sum	-0.85	0.35	-0.5	30	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	-3.17	0.35	-2.82	30	Pass
NVNT	n20	5785	Ant2	-2.53	0.35	-2.18	30	Pass
NVNT	n20	5785	Sum	0.17	0.35	0.52	30	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-4.91	0.35	-4.56	30	Pass
NVNT	n20	5825	Ant2	-2.16	0.35	-1.81	30	Pass
NVNT	n20	5825	Sum	-0.31	0.35	0.04	30	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	-21.31	1.89	-19.42	30	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	-19.53	1.89	-17.64	30	Pass
NVNT	n40	5755	Ant2	-19.21	1.89	-17.32	30	Pass
NVNT	n40	5795	Ant2	-16.89	1.89	-15	30	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	-8.49	0.64	-7.85	30	Pass
NVNT	n40	5755	Ant2	-8.6	0.64	-7.96	30	Pass
NVNT	n40	5755	Sum	-5.53	0.64	-4.89	30	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	-7.9	0.64	-7.26	30	Pass
NVNT	n40	5795	Ant2	-5.78	0.64	-5.14	30	Pass
NVNT	n40	5795	Sum	-3.7	0.64	-3.06	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	-11.55	1.23	-10.32	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant1	-12.02	1.22	-10.8	30	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	-11.88	1.22	-10.66	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant2	-10.63	1.22	-9.41	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant2	-12.17	1.22	-10.95	30	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant2	-12.31	1.22	-11.09	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	-3.96	0.34	-3.62	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant2	-2.06	0.34	-1.72	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Sum	0.1	0.34	0.44	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant1	-5.46	0.34	-5.12	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant2	-2.84	0.34	-2.5	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Sum	-0.95	0.34	-0.61	30	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	-3.03	0.34	-2.69	30	Pass

NVNT	ac20	5825	Ant2	-2.69	0.34	-2.35	30	Pass
NVNT	ac20	5825	Sum	0.15	0.34	0.49	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	-16.88	1.78	-15.1	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	-19.37	1.78	-17.59	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant2	-19.81	1.79	-18.02	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant2	-19.45	1.78	-17.67	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	-8.57	0.63	-7.94	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant2	-8.54	0.63	-7.91	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Sum	-5.54	0.63	-4.91	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	-10.26	0.63	-9.63	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant2	-8.74	0.63	-8.11	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Sum	-6.42	0.63	-5.79	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-26.38	2.46	-23.92	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant2	-26.84	2.44	-24.4	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-18.02	1.12	-16.9	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant2	-14.56	1.12	-13.44	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Sum	-12.94	1.12	-11.82	30	Pass
NVNT	ax20	5745	Ant1	-15.9	1.32	-14.58	30	Pass
NVNT	ax20	5785	Ant1	-15.17	1.32	-13.85	30	Pass
NVNT	ax20	5825	Ant1	-14.26	1.32	-12.94	30	Pass
NVNT	ax20	5745	Ant2	-16.16	1.32	-14.84	30	Pass
NVNT	ax20	5785	Ant2	-13.49	1.32	-12.17	30	Pass
NVNT	ax20	5825	Ant2	-14.58	1.32	-13.26	30	Pass
NVNT	ax20	5745	Ant1	-5.08	0.43	-4.65	30	Pass
NVNT	ax20	5745	Ant2	-4.76	0.43	-4.33	30	Pass
NVNT	ax20	5745	Sum	-1.91	0.43	-1.48	30	Pass
NVNT	ax20	5785	Ant1	-4.73	0.43	-4.3	30	Pass
NVNT	ax20	5785	Ant2	-3.23	0.43	-2.8	30	Pass
NVNT	ax20	5785	Sum	-0.91	0.43	-0.48	30	Pass
NVNT	ax20	5825	Ant1	-4.53	0.43	-4.1	30	Pass
NVNT	ax20	5825	Ant2	-3.25	0.43	-2.82	30	Pass
NVNT	ax20	5825	Sum	-0.83	0.43	-0.4	30	Pass
NVNT	ax40	5755	Ant1	-22.1	1.81	-20.29	30	Pass
NVNT	ax40	5795	Ant1	-23.26	1.82	-21.44	30	Pass
NVNT	ax40	5755	Ant2	-20.62	1.82	-18.8	30	Pass
NVNT	ax40	5795	Ant2	-21.17	1.82	-19.35	30	Pass
NVNT	ax40	5755	Ant1	-10.71	0.73	-9.98	30	Pass
NVNT	ax40	5755	Ant2	-9.27	0.73	-8.54	30	Pass
NVNT	ax40	5755	Sum	-6.92	0.73	-6.19	30	Pass
NVNT	ax40	5795	Ant1	-9.25	0.73	-8.52	30	Pass
NVNT	ax40	5795	Ant2	-9.04	0.73	-8.31	30	Pass
NVNT	ax40	5795	Sum	-6.13	0.73	-5.4	30	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant1	-28.07	2.18	-25.89	30	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant2	-27.49	2.19	-25.3	30	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant1	-17.88	1.19	-16.69	30	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant2	-15.42	1.19	-14.23	30	Pass
NVNT	ax80	5775	Sum	-13.47	1.19	-12.28	30	Pass

Test Graphs
PSD NVNT a 5180MHz Ant1



PSD NVNT a 5200MHz Ant1



PSD NVNT a 5240MHz Ant1

PSD NVNT a 5260MHz Ant1



PSD NVNT a 5300MHz Ant1

PSD NVNT a 5320MHz Ant1

PSD NVNT a 5500MHz Ant1

PSD NVNT a 5580MHz Ant1

PSD NVNT a 5700MHz Ant1

PSD NVNT a 5180MHz Ant2

PSD NVNT a 5200MHz Ant2

PSD NVNT a 5240MHz Ant2

PSD NVNT a 5260MHz Ant2

PSD NVNT a 5300MHz Ant2

PSD NVNT a 5320MHz Ant2



PSD NVNT a 5500MHz Ant2



PSD NVNT a 5580MHz Ant2

PSD NVNT a 5700MHz Ant2

PSD NVNT n20 5180MHz Ant1



PSD NVNT n20 5200MHz Ant1



PSD NVNT n20 5240MHz Ant1

PSD NVNT n20 5260MHz Ant1



PSD NVNT n20 5300MHz Ant1

PSD NVNT n20 5320MHz Ant1



PSD NVNT n20 5500MHz Ant1

PSD NVNT n20 5580MHz Ant1



PSD NVNT n20 5700MHz Ant1



PSD NVNT n20 5180MHz Ant2

PSD NVNT n20 5200MHz Ant2

PSD NVNT n20 5240MHz Ant2

PSD NVNT n20 5260MHz Ant2

PSD NVNT n20 5300MHz Ant2

PSD NVNT n20 5320MHz Ant2

PSD NVNT n20 5500MHz Ant2



PSD NVNT n20 5580MHz Ant2

PSD NVNT n20 5700MHz Ant2

PSD NVNT n20 5180MHz Ant1

PSD NVNT n20 5180MHz Ant2



PSD NVNT n20 5200MHz Ant1

PSD NVNT n20 5200MHz Ant2



PSD NVNT n20 5240MHz Ant1

PSD NVNT n20 5240MHz Ant2



PSD NVNT n20 5260MHz Ant1



PSD NVNT n20 5260MHz Ant2



PSD NVNT n20 5300MHz Ant1



PSD NVNT n20 5300MHz Ant2

PSD NVNT n20 5320MHz Ant1



PSD NVNT n20 5320MHz Ant2



PSD NVNT n20 5500MHz Ant1



PSD NVNT n20 5500MHz Ant2



PSD NVNT n20 5580MHz Ant1



PSD NVNT n20 5580MHz Ant2



PSD NVNT n20 5700MHz Ant1

PSD NVNT n20 5700MHz Ant2

PSD NVNT n40 5190MHz Ant1

PSD NVNT n40 5230MHz Ant1

PSD NVNT n40 5270MHz Ant1

PSD NVNT n40 5310MHz Ant1

PSD NVNT n40 5510MHz Ant1



PSD NVNT n40 5550MHz Ant1

PSD NVNT n40 5670MHz Ant1

PSD NVNT n40 5190MHz Ant2

PSD NVNT n40 5230MHz Ant2

PSD NVNT n40 5270MHz Ant2

PSD NVNT n40 5310MHz Ant2

PSD NVNT n40 5510MHz Ant2



PSD NVNT n40 5550MHz Ant2

PSD NVNT n40 5670MHz Ant2

PSD NVNT n40 5190MHz Ant1

PSD NVNT n40 5190MHz Ant2

PSD NVNT n40 5230MHz Ant1

PSD NVNT n40 5230MHz Ant2

PSD NVNT n40 5270MHz Ant1

PSD NVNT n40 5270MHz Ant2

PSD NVNT n40 5310MHz Ant1

PSD NVNT n40 5310MHz Ant2

PSD NVNT n40 5510MHz Ant1

PSD NVNT n40 5510MHz Ant2

PSD NVNT n40 5550MHz Ant1

PSD NVNT n40 5550MHz Ant2

PSD NVNT n40 5670MHz Ant1

PSD NVNT n40 5670MHz Ant2

PSD NVNT ac20 5180MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5200MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5240MHz Ant1

PSD NVNT ac20 5260MHz Ant1

PSD NVNT ac20 5300MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5320MHz Ant1

PSD NVNT ac20 5500MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5580MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5700MHz Ant1

PSD NVNT ac20 5180MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5200MHz Ant2