

说明书

使用前请仔细阅读

产品名称：无线发射充电器

型号：D2	材质：铝合金+聚碳酸酯
输入电流：500mA--0.6A MAX	接口： type-C
输入电压：5V_DC	输出功率：2.5W
工作温度：-10C 至 50C	
环境湿度： 35%~85%	裸机重量：约 6.0g（不含包装）
颜色：黑、银、红、蓝、绿、金	产品尺寸：27.6mm*7.1mm
产品内置过流*,过压*,温度保护等多重安全保护电路*兼容大多数 iWatch 型号	

使用注意事项

- 请与 Lightning 数据线或者 USB Type-C 数据线搭配使用，不支持 QC 协议大功率充电，不恰当的使用可能会使设备不能正常工作以及发热损坏设备
- 注意连接器零件上的液体(汗液、饮用水等)或异物，小心不要让灰尘、金属件等粘附；
- 充电时务必避免受潮
- 请勿靠近火源
- 请勿用湿手触摸电源
- 请勿拆解或修改
- 当电缆磨损、绝缘层破损时，切勿使用带有插头的设备
- 建议您在取下手表保护套的情况下为你的 watch 充电

英语

Please read carefully before use

Product Name: Wireless Transmitting Charger

Model: D2

Material: aluminum alloy + polycarbonate

Input current: 500 mA--0.6A MAX

interface: type-C

Input voltage: 5 V _ DC

Output Power: 2.5W

Operating temperature: -10 C to 50 C

Ambient humidity: 35% ~ 85%

Bare metal weight: approximately 6.0 g (without packaging)

Product size: 27.6mm* 7.1mm

Color: Black, Silver, Red, Blue, Green, Gold

Product built-in over-current, over-voltage, temperature protection and other multiple security protection circuit compatible with most iWatch models

The use of caution

- Please use with Lightning digital cable or USB Type-C digital cable, do not support QC protocol high-power charging head, Improper use may make the equipment not work properly and heat damage the equipment
- Pay attention to liquids (sweat, drinking water, etc.) or foreign objects on the connector parts, be careful not to let dust, metal parts, etc. adhere;
- Be sure to avoid moisture when charging
- Keep away from fire
- Do not touch the power supply with wet hands
- Do not disassemble or modify
- When cables are worn out. Do not use equipment with plugs if insulation is damaged
- It is recommended that you charge your watch with the watch case removed

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

意大利文

Si prega di leggere attentamente prima di utilizzare

Nome del prodotto: caricabatterie di trasmissione wireless

Modello: D2

Materiale: lega di alluminio + policarbonato

Corrente di ingresso: 500mA -- 0.6A MAX

Porto:type-C

Tensione di ingresso: 5V_DC

Potenza di uscita: 2.5W

Temperatura di funzionamento: -10C a 50C

Umidità ambiente: 35% ~ 85%

Peso della macchina nuda: circa 6.0 g (senza imballaggio)

Dimensioni del prodotto: 27.6mm*7.1mm

Colore: nero, argento, rosso, blu, verde, oro

Multi circuiti di protezione integrati, tra cui sovracorrente, sovratensione, protezione dalla temperatura, compatibile con la maggior parte dei modelli di iWatch

Precauzioni per l'uso

- Utilizzare con un cavo Lightning o USB Type-C, Non supporta il protocollo QC ad alta potenza, L'uso improprio può impedire il funzionamento dell'apparecchiatura e danneggiare l'apparecchiatura dal calore
- Attenzione ai liquidi (sudore, acqua potabile, ecc.) o ai corpi estranei sulle parti del connettore, Fare attenzione a non lasciare che la polvere, i pezzi metallici ecc. aggrappano;
- Evitare l'umidità durante la ricarica
- Non avvicinarsi alla fonte di fuoco
- Non toccare l'alimentazione con le mani bagnate
- Non smontare o modificare
- Quando il cavo si stacca,

日语

ご使用前によくお読みください。

製品名:ワイヤレス送信充電器

型号:D2

材質:アルミニウム合金+ポリカーボネート

入力電流:500mA--0.6A MAX

インターフェース:type-C

入力電圧:5V_DC

出力電力: 2.5W

工作温度:-10C~50C

周囲湿度:35%~85%

裸機重量:約 6.0g(梱包なし)

製品サイズ:27.6mm*7.1mm

色:黒、銀、赤、青、緑、金

製品内蔵過電流過電圧温度保護など多重安全保護回路・ほとんどの iWatch モデルに対応

使用上の注意点

Lightning ケーブルまたは USB Type-C ケーブルと組み合わせて使用してください。QC プロトコルの高電力ヘッドはサポートされず、不適切な使用により機器が正常に作動し、発熱により機器が損傷する恐れがあります。コネクタ部品上の液体(汗、飲料水など)や異物に注意してください。塵や金属部品等が付着しないように注意する。

- 充電時には湿気を避けてください•火源に近づかないでください
- 濡れた手で電源に触れないでください•分解または変更しないでください
- ケーブルが磨耗するとき、絶縁層が破損した場合、プラグ付き機器は使用しないでください
- 腕時計カバーを取り外した状態で腕時計を充電することをお勧めします。

法文

Veuillez lire attentivement avant d'utiliser.

Nom du produit : Chargeur d'émission sans fil

Numéro de modèle : D2

Matériel : alliage d'aluminium + polycarbonate

Courant d'entrée : 500mA -- 0.6A MAX

Port: type-C

Tension d'entrée : 5V_DC

Puissance de sortie: 2.5W

Température de fonctionnement : -10C à 50C

Humidité de l'environnement : 35 % ~ 85%

Poids nu : environ 6.0 g (sans emballage)

Dimension du produit : 27.6mm*7.1mm

Couleur : noir, argent, rouge, bleu, vert, or

Multiples circuits de protection de sécurité intégrés, tels que surcoulement, surtension, protection contre la température, compatible avec la plupart des modèles iWatch

Attention à l'utilisation

- Utilisez avec un câble Lightning ou un câble USB Type-C, Le chargeur haute puissance ne prend pas en charge le protocole QC, Une mauvaise utilisation peut empêcher le fonctionnement correct de l'appareil et endommager l'appareil par la chaleur
- Attention aux liquides (sueur, eau potable, etc.) ou aux corps étrangers sur les pièces du connecteur, Veillez à ne pas laisser la poussière, les pièces métalliques, etc. adhérer ;
- Évitez l'humidité pendant la charge
- Ne pas se rapprocher de la source d'incendie
- Ne touchez pas l'alimentation avec les mains mouillées
- Ne démontez pas ou modifiez pas
- Lorsque le câble est usé, Lorsque la couche d'isolation est cassée, n'utilisez pas d'appareils avec prise.
- Nous vous recommandons de recharger votre montre en retirant le protecteur de votre montre.

西班牙文

Lea cuidadosamente antes de usar.

Nombre del producto: Cargador de transmisión inalámbrica

Modelo: D2

Material: aleación de aluminio + policarbonato

Corriente de entrada: 500mA -- 0.6A MAX

Puerto: tipo-C

Voltaje de entrada: 5V_DC

Potencia de salida: 2.5W

Temperatura de funcionamiento: -10C a 50C

Humedad ambiental: 35% ~ 85%

Peso desnudo: aproximadamente 6.0 g (sin embalaje)

Tamaño del producto: 27.6mm*7.1mm

Color: negro, plata, rojo, azul, verde, dorado

Múltiples circuitos de protección de seguridad integrados, como sobrecorriente, sobretensión, protección de temperatura, etc.,

Compatible con la mayoría de los modelos de iWatch

Notas de uso

- Utilice con cables Lightning o USB Type-C. No soporta el cargador de alta potencia del protocolo QC, El uso inadecuado puede hacer que el equipo no funcione correctamente y dañar el equipo por calor
- Tenga en cuenta los líquidos (sudor, agua potable, etc.) o los cuerpos extraños en las piezas del conector, Tenga cuidado de no dejar que el polvo, piezas de metal, etc. se peguen;
- Evitar la humedad durante la carga
- No se acerque a la fuente de fuego
- No toque la fuente de alimentación con las manos mojadas
- No desmonte ni modifique
- Cuando el cable se desgaste, No utilice dispositivos con enchufe cuando la capa de aislamiento se rompa.
- Se recomienda cargar su reloj sin quitar la funda del reloj.

韩语

사용하기 전에 주의깊게 읽어 주십시오

제품 이름: 무선 전송 충전기

모델 번호: D2

재질: 알루미늄 합금 + 폴리카보네이트

입력 전류: 500mA -- 0.6A MAX

인터페이스: type-C

입력 전압: 5V_DC

출력 전력: 2.5W

작동 온도: -10C ~ 50C

환경 습도: 35% ~ 85%

무게 : 약 6.0g (포장 포함되지 않음)

제품 크기: 27.6mm*7.1mm

색상 : 검정, 은, 빨간, 파란, 녹색, 금

제품 내장 과전류 과전압 온도 보호 등 다중 안전 보호 회로 대부분의 iWatch 모델과 호환

사용 주의 사항

- Lightning 케이블 또는 USB Type-C 케이블과 함께 사용하십시오. QC 프로토콜 고전력 충전기를 지원하지 않습니다. 부적절한 사용으로 장비가 작동하지 못하거나 열이 발생하여 장비가 손상될 수 있습니다.
- 커넥터 부품에 있는 액체(땀, 음료수 등) 또는 이물질에 주의하십시오. 먼지, 금속 부품 등을 붙이지 않도록 조심하십시오.
- 충전 시 습기를 피하십시오
- 불의 근원에 가까이 가지 마십시오
- 젖은 손으로 전원을 만지지 마십시오
- 분해하거나 수정하지 마십시오
- 케이블이 마모될 때, 절연층이 파손된 경우 플러그가 있는 장비를 사용하지 마십시오
- 시계 커버를 벗고 시계를 충전하는 것이 좋습니다.

德语

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig durch.

Produktname: Wireless Sender Ladegerät

Modellnummer: D2

Material: Aluminiumlegierung + Polycarbonat

Eingangsstrom: 500mA -- 0.6A MAX

Hafen: Type-C

Eingangsspannung: 5V_DC

Ausgangsleistung: 2.5W

Betriebstemperatur: -10C bis 50C

Luftfeuchtigkeit: 35% ~ 85%

Gewicht: ca.6.0 g (ohne Verpackung)27.

Produktgröße: 27.6mm*7.1mm

Farbe: Schwarz, Silber, Rot, Blau, Grün, Gold

Mehrere Sicherheitsschaltungen wie Überstrom, Überspannung, Temperaturschutz, Kompatibel mit den meisten iWatch-Modellen

Hinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie es mit einem Lightning-Kabel oder einem USB Type-C-Kabel. Nicht unterstützt QC-Protokoll Hochleistungslader, Eine unsachgemäße Verwendung kann das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren und durch Hitze das Gerät beschädigen.
- Achten Sie auf Flüssigkeiten (Schweiß, Trinkwasser usw.) oder Fremdkörper an den Steckverbinderteilen, Achten Sie darauf, dass Staub, Metallstücke usw. nicht haften;
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit während des Aufladens
- Nicht in der Nähe der Feuerquelle
- Berühren Sie die Stromversorgung nicht mit nassen Händen
- Nicht demontieren oder modifizieren
- Wenn Kabel verschleifen, Verwenden Sie keine Geräte mit Steckern, wenn die Isolationsschicht beschädigt ist
- Es wird empfohlen, Ihre Uhr zu laden, wenn Sie die Uhrhülle entfernen

俄语

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием.

Название продукта: Зарядное устройство для беспроводной передачи

Модель: D2

Материал: алюминиевый сплав + поликарбонат

Входной ток: 500 мА - 0.6 А MAX

Порт: Type-C

Напряжение: 5V_DC

Выходная мощность: 2.5Вт

Рабочая температура: -10°C до 50°C

Влажность окружающей среды: 35% - 85%

Вес: около 6.0 г (без упаковки)

Размеры: 27.6mm*7.1mm

Цвет: черный, серебряный, красный, синий, зеленый, золотой

Встроенные перетоки • Перенапряжение • Многочисленные схемы защиты безопасности, такие как защита от температуры • Совместимость с большинством моделей iWatch

Использование Внимание

- Используйте с кабелем передачи данных Lightning или USB Type-C, который не поддерживает высокомошную зарядку протокола QC, неправильное использование может привести к неправильной работе устройства и повреждению устройства.
- Обратите внимание на жидкость (пот, питьевая вода и т.д.) или инородные предметы на соединительных деталях, будьте осторожны, чтобы пыль, металлические детали и т.д. не приклепились;
- Во время зарядки избегайте влаги
 - Не приближайтесь к источнику огня
 - Не прикасайтесь к источнику питания влажными руками
 - Не демонтируйте или модифицируйте
 - Не используйте оборудование с разъемом при износе кабеля и повреждении изоляционного слоя
 - Рекомендуется заряжать часы при снятии защитной оболочки для часов.

公司：深圳市三达伟业科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道沙企社区第三工业区乌泥棚路 27 号 8 栋 2 楼

咨询热线：+86--13417305464（微信同号）

Company: Shenzhen Sanda Weiye Technology Co., Ltd.

Address: 2nd Floor, Building 8, No. 27, Wuni Penglou Road, 3rd Industrial Zone, Shaqi Community, Xinqiao Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province

Consultation Hotline: +86--13417305464 (WeChat same number)