Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
163	5815	157.606	158.400	0.5	Complies

CH163

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
169	5845	19.150	20.800	0.5	Complies

CH169

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
173	5865	18.950	19.400	0.5	Complies
177	5885	18.950	19.400	0.5	Complies

CH173



Date: 26.MAR.2025 03:07:59

CH177

6 dB Bandwidth



Date: 26.MAR.2025 03:12:56



Date: 26.MAR.2025 03:06:23

99 % Occupied Bandwidth



Date: 26.MAR.2025 03:11:13

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
167	5835	38.000	38.200	0.5	Complies

CH167

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
175	5875	32.700	38.400	0.5	Complies

CH175

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
171	5855	77.400	79.600	0.5	Complies

CH171

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
163	5815	157.606	160.000	0.5	Complies

CH163

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



APPENDIX F - MAXIMUM E.I.R.P.

For Indoor access point device:

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	19.35	0.00	25.96	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	20.42	0.00	27.03	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	29.54	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	19.68	0.00	26.29	36.00	3.9811	Complies
177	5885	19.27	0.00	25.88	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	19.04	0.00	25.65	36.00	3.9811	Complies
177	5885	19.59	0.00	26.20	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	28.99	36.00	3.9811	Complies
177	5885	29.05	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	19.42	0.00	26.03	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	21.24	0.00	27.85	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	30.04	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	20.53	0.00	27.14	36.00	3.9811	Complies
177	5885	20.61	0.00	27.22	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	21.42	0.00	28.03	36.00	3.9811	Complies
177	5885	21.28	0.00	27.89	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	30.62	36.00	3.9811	Complies
177	5885	30.58	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	22.78	0.11	29.50	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	24.08	0.11	30.80	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	33.21	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	23.23	0.11	29.95	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	23.66	0.11	30.38	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	33.18	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	24.46	0.09	31.16	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	25.68	0.09	32.38	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	34.82	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	15.67	0.00	22.28	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	16.20	0.00	22.81	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	25.56	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	20.70	0.11	27.42	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	22.23	0.11	28.95	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	31.26	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	20.31	0.11	27.03	36.00	3.9811	Complies
177	5885	20.20	0.11	26.92	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	20.87	0.11	27.59	36.00	3.9811	Complies
177	5885	20.89	0.11	27.61	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	30.33	36.00	3.9811	Complies
177	5885	30.29	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	23.72	0.00	30.33	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	25.03	0.00	31.64	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	34.04	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	23.27	0.00	29.88	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	23.63	0.00	30.24	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	33.07	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	24.65	0.11	31.37	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	25.62	0.11	32.34	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	34.89	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	16.05	0.00	22.66	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	17.02	0.00	23.63	36.00	3.9811	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	26.18	36.00	3.9811	Complies

Note: Output power = Measure result + Cable loss

For Client device:

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	15.46	0.00	22.07	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	16.31	0.00	22.92	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	25.53	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	15.36	0.00	21.97	30.00	1.0000	Complies
177	5885	15.49	0.00	22.10	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	15.69	0.00	22.30	30.00	1.0000	Complies
177	5885	15.68	0.00	22.29	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	25.15	30.00	1.0000	Complies
177	5885	25.21	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	15.56	0.00	22.17	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	17.23	0.00	23.84	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	26.10	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	15.89	0.00	22.50	30.00	1.0000	Complies
177	5885	16.01	0.00	22.62	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	16.69	0.00	23.30	30.00	1.0000	Complies
177	5885	17.59	0.00	24.20	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	25.93	30.00	1.0000	Complies
177	5885	26.49	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	18.23	0.11	24.95	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	19.34	0.11	26.06	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	28.55	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	18.56	0.11	25.28	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	19.64	0.11	26.36	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	28.86	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	19.89	0.09	26.59	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	20.12	0.09	26.82	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	29.72	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	15.46	0.00	22.07	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	16.63	0.00	23.24	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	25.70	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	15.34	0.11	22.06	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	17.09	0.11	23.81	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
169	5845	26.03	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	15.24	0.11	21.96	30.00	1.0000	Complies
177	5885	9.65	0.11	16.37	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	15.17	0.11	21.89	30.00	1.0000	Complies
177	5885	9.69	0.11	16.41	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
173	5865	24.94	30.00	1.0000	Complies
177	5885	19.40	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	18.96	0.00	25.57	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	20.59	0.00	27.20	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
167	5835	29.47	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	18.36	0.00	24.97	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	19.65	0.00	26.26	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
175	5875	28.67	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	18.36	0.11	25.08	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	19.63	0.11	26.35	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
171	5855	28.77	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	15.69	0.00	22.30	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	16.89	0.00	23.50	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
163	5815	25.95	30.00	1.0000	Complies

Note: Output power = Measure result + Cable loss

APPENDIX G - POWER SPECTRAL DENSITY (E.I.R.P.)

For Indoor access point device:

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	7.77	0.00	15.23	20.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	9.93	0.00	17.39	20.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	19.45	20.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	9.41	0.00	16.87	20.00	Complies
177	5885	9.33	0.00	16.79	20.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	9.30	0.00	16.76	20.00	Complies
177	5885	9.18	0.00	16.64	20.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	19.83	20.00	Complies
177	5885	19.73	20.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	7.27	0.00	14.73	20.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	10.42	0.00	17.88	20.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	19.59	20.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	9.31	0.00	16.77	20.00	Complies
177	5885	9.29	0.00	16.75	20.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	9.30	0.00	16.76	20.00	Complies
177	5885	9.18	0.00	16.64	20.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	19.78	20.00	Complies
177	5885	19.71	20.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	7.50	0.11	15.07	20.00	Complies

CH167



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	9.94	0.11	17.51	20.00	Complies

CH167



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	19.47	20.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	9.34	0.11	16.91	20.00	Complies

CH175



Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	9.40	0.11	16.97	20.00	Complies

CH175



Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	19.95	20.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	7.06	0.09	14.61	20.00	Complies

CH171



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	8.00	0.09	15.55	20.00	Complies

CH171



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	18.12	20.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	6.04	0.00	13.50	20.00	Complies

CH163



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	6.84	0.00	14.30	20.00	Complies

CH163

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	16.93	20.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	7.62	0.11	15.19	20.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	10.44	0.11	18.01	20.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	19.84	20.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	9.01	0.11	16.58	20.00	Complies
177	5885	8.97	0.11	16.54	20.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	8.69	0.11	16.26	20.00	Complies
177	5885	8.90	0.11	16.47	20.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	19.43	20.00	Complies
177	5885	19.52	20.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	7.52	0.00	14.98	20.00	Complies

CH167



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	10.24	0.00	17.70	20.00	Complies

CH167



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	19.56	20.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	9.02	0.00	16.48	20.00	Complies

CH175



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	9.23	0.00	16.69	20.00	Complies

CH175



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	19.60	20.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	6.22	0.11	13.79	20.00	Complies

CH171



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	7.45	0.11	15.02	20.00	Complies

CH171



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	17.46	20.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	6.23	0.00	13.69	20.00	Complies

CH163



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	6.45	0.00	13.91	20.00	Complies

CH163



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	16.81	20.00	Complies

For Client device:

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	3.31	0.00	10.77	14.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	3.40	0.00	10.86	14.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	13.83	14.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	3.22	0.00	10.68	14.00	Complies
177	5885	3.36	0.00	10.82	14.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	3.27	0.00	10.73	14.00	Complies
177	5885	3.44	0.00	10.90	14.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	13.72	14.00	Complies
177	5885	13.87	14.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	3.50	0.00	10.96	14.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	3.41	0.00	10.87	14.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	13.93	14.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	3.02	0.00	10.48	14.00	Complies
177	5885	3.10	0.00	10.56	14.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	3.07	0.00	10.53	14.00	Complies
177	5885	3.26	0.00	10.72	14.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	13.52	14.00	Complies
177	5885	13.65	14.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	3.17	0.11	10.74	14.00	Complies

CH167



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	2.96	0.11	10.53	14.00	Complies

CH167



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	13.65	14.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	2.90	0.11	10.47	14.00	Complies

CH175



Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	3.34	0.11	10.91	14.00	Complies

CH175



Test Mode	UNII-4_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	13.71	14.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	3.26	0.09	10.81	14.00	Complies

CH171



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	3.56	0.09	11.11	14.00	Complies

CH171



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	13.97	14.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	3.31	0.00	10.77	14.00	Complies

CH163



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	3.14	0.00	10.60	14.00	Complies

CH163



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX AC(VHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	13.70	14.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	3.08	0.11	10.65	14.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	2.95	0.11	10.52	14.00	Complies

CH169



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
169	5845	13.60	14.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	3.26	0.11	10.83	14.00	Complies
177	5885	3.22	0.11	10.79	14.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	3.18	0.11	10.75	14.00	Complies
177	5885	3.15	0.11	10.72	14.00	Complies

CH173



CH177



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
173	5865	13.80	14.00	Complies
177	5885	13.77	14.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	3.23	0.00	10.69	14.00	Complies

CH167



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	3.39	0.00	10.85	14.00	Complies

CH167



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
167	5835	13.78	14.00	Complies

Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	3.07	0.00	10.53	14.00	Complies

CH175



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	3.13	0.00	10.59	14.00	Complies

CH175



Test Mode	UNII-4_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
175	5875	13.57	14.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	3.04	0.11	10.61	14.00	Complies

CH171



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	3.31	0.11	10.88	14.00	Complies

CH171



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
171	5855	13.76	14.00	Complies

Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	3.10	0.00	10.56	14.00	Complies

CH163



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	3.30	0.00	10.76	14.00	Complies

CH163



Test Mode	UNII-3+UNII-4_TX BE(EHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
163	5815	13.67	14.00	Complies

End of Test Report