

11AC80SISO-Ant1-5210-PASS



11AC80SISO-Ant1-5290-PASS

11AC80SISO-Ant1-5530-PASS



11AC80SISO-Ant1-5610-PASS



11AX20SISO-Ant1-5180-PASS



11AX20SISO-Ant1-5320-PASS

11AX20SISO-Ant1-5500-PASS

11AX20SISO-Ant1-5700-PASS



11AX40SISO-Ant1-5190-PASS



11AX40SISO-Ant1-5310-PASS



11AX40SISO-Ant1-5510-PASS



11AX40SISO-Ant1-5670-PASS



11AX80SISO-Ant1-5210-PASS



11AX80SISO-Ant1-5290-PASS

11AX80SISO-Ant1-5530-PASS

11AX80SISO-Ant1-5610-PASS

Test Graphs B4

11A-Ant1-5745-PASS



11A-Ant1-5825-PASS

11N20SISO-Ant1-5745-PASS

11N20SISO-Ant1-5825-PASS

11N40SISO-Ant1-5755-PASS



11N40SISO-Ant1-5795-PASS

11AC20SISO-Ant1-5745-PASS

11AC20SISO-Ant1-5825-PASS

11AC40SISO-Ant1-5755-PASS

11AC40SISO-Ant1-5795-PASS



11AC80SISO-Ant1-5775-PASS

11AC80SISO-Ant1-5775-PASS

11AX20SISO-Ant1-5745-PASS

11AX20SISO-Ant1-5825-PASS

11AX40SISO-Ant1-5755-PASS



11AX40SISO-Ant1-5795-PASS



11AX80SISO-Ant1-5775-PASS

11AX80SISO-Ant1-5775-PASS

Test Result B1/2/3

Test Mode	Antenna	ChName	Frequency[MHz]	Result[dBm]	Limit[dBm]	Verdict
11A	Ant2	Low	5180	-47.9	≤-27	PASS
11A	Ant2	High	5320	-46.76	≤-27	PASS
11A	Ant2	Low	5500	-42.39	≤-27	PASS
11A	Ant2	High	5700	-33.69	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5180	-40.55	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5320	-38.65	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5500	-40.08	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5700	-38.58	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5190	-27.45	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5310	-35.53	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5510	-32.88	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5670	-37.08	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5180	-39.64	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5320	-39.21	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5500	-38.34	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5700	-40.83	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5190	-32.31	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5310	-32.77	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5510	-33.6	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5670	-38.03	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5210	-33.59	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5290	-31.12	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5530	-33.73	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5610	-45.2	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5180	-41.64	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5320	-38.36	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5500	-40.41	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5700	-40.64	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5190	-35.94	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5310	-36.66	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5510	-31.75	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5670	-38.12	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5210	-33.13	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5290	-31.77	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5530	-29.69	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5610	-43.04	≤-27	PASS

Test Result B4

Test Mode	Antenna	ChName	Frequency[MHz]	FreqRange [MHz]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
11A	Ant2	Low	5745	5720~5725	-27.97	≤15.82	PASS
11A	Ant2	Low	5745	5700~5720	-29.54	≤15.47	PASS
11A	Ant2	Low	5745	5650~5700	-48.39	≤-26.96	PASS
11A	Ant2	Low	5745	5760~5650	-47.75	≤-27	PASS
11A	Ant2	High	5825	5850~5855	-37.96	≤16.03	PASS
11A	Ant2	High	5825	5855~5875	-38.58	≤15.50	PASS
11A	Ant2	High	5825	5875~5925	-47.99	≤-26.91	PASS
11A	Ant2	High	5825	5925~5935	-48.27	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5745	5720~5725	-37.87	≤16.08	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5745	5700~5720	-36.09	≤15.43	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5745	5650~5700	-48.41	≤-26.96	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5745	5760~5650	-48.14	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5825	5850~5855	-40.94	≤17.26	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5825	5855~5875	-42.97	≤10.89	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5825	5875~5925	-46.54	≤-24.01	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5825	5925~5935	-48.35	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5755	5720~5725	-24.06	≤17.28	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5755	5700~5720	-24.3	≤15.39	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5755	5650~5700	-48.49	≤-26.90	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5755	5780~5650	-46.09	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5795	5850~5855	-42.13	≤15.66	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5795	5855~5875	-42.5	≤10.94	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5795	5875~5925	-46.6	≤-26.95	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5795	5925~5935	-47.47	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5745	5720~5725	-39.84	≤16.08	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5745	5700~5720	-37.69	≤15.37	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5745	5650~5700	-48.14	≤-26.19	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5745	5760~5650	-48.87	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5825	5850~5855	-42.94	≤16.03	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5825	5855~5875	-44.01	≤11.27	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5825	5875~5925	-48.59	≤-26.71	PASS

11AC20SISO	Ant2	High	5825	5925~5935	-48.02	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5755	5720~5725	-25.22	≤16.04	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5755	5700~5720	-25.57	≤15.28	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5755	5650~5700	-48.16	≤-26.40	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5755	5780~5650	-46.69	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5795	5850~5855	-44.41	≤15.66	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5795	5855~5875	-41.96	≤13.85	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5795	5875~5925	-46.54	≤-26.46	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5795	5925~5935	-47.62	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5775	5720~5725	-29.25	≤17.41	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5775	5700~5720	-27.68	≤13.00	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5775	5650~5700	-46.05	≤-26.69	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5775	5800~5650	-43.65	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5775	5850~5855	-27.98	≤15.84	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5775	5855~5875	-29.13	≤13.14	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5775	5875~5925	-46.88	≤-26.32	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5775	5925~5935	-46.21	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5745	5720~5725	-39.81	≤15.82	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5745	5700~5720	-39.15	≤14.69	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5745	5650~5700	-48.29	≤-26.53	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5745	5760~5650	-47.16	≤-27	PASS

11AX20SISO	Ant2	High	5825	5850~5855	-42.59	≤15.73	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5825	5855~5875	-44.03	≤10.78	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5825	5875~5925	-48.2	≤-26.31	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5825	5925~5935	-47.79	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5755	5720~5725	-24.5	≤16.04	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5755	5700~5720	-24.57	≤15.28	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5755	5650~5700	-47.67	≤-26.70	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5755	5780~5650	-46.49	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5795	5850~5855	-40.88	≤17.16	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5795	5855~5875	-42.42	≤12.88	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5795	5875~5925	-47.41	≤-26.95	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5795	5925~5935	-46.74	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5775	5720~5725	-27.99	≤16.00	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5775	5700~5720	-27.42	≤13.13	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5775	5650~5700	-45.18	≤-26.91	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5775	5800~5650	-43.2	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5775	5850~5855	-27.57	≤17.10	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5775	5855~5875	-28.55	≤13.04	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5775	5875~5925	-45.85	≤-26.32	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5775	5925~5935	-45.48	≤-27	PASS

Test Graphs B1/2/3



11A-Ant2-5180-PASS



11A-Ant2-5320-PASS

11A-Ant2-5500-PASS

11A-Ant2-5700-PASS



11N20SISO-Ant2-5180-PASS

11N20SISO-Ant2-5320-PASS



11N20SISO-Ant2-5500-PASS



11N20SISO-Ant2-5700-PASS



11N40SISO-Ant2-5190-PASS

11N40SISO-Ant2-5310-PASS



11N40SISO-Ant2-5510-PASS

11N40SISO-Ant2-5670-PASS



11AC20SISO-Ant2-5180-PASS

11AC20SISO-Ant2-5320-PASS



11AC20SISO-Ant2-5500-PASS



11AC20SISO-Ant2-5700-PASS



11AC40SISO-Ant2-5190-PASS

11AC40SISO-Ant2-5310-PASS



11AC40SISO-Ant2-5510-PASS



11AC40SISO-Ant2-5670-PASS



11AC80SISO-Ant2-5210-PASS



11AC80SISO-Ant2-5290-PASS

11AC80SISO-Ant2-5530-PASS



11AC80SISO-Ant2-5610-PASS