

# 源创星电子（深圳）有限公司

Yuanchuangxing electronics (Shenzhen) CO., LTD.

客 户 名 称: 千鸟

客 户 机 型:

客 户 料 号:

客户规格描述:

源创星 料号: YCX08N-1211-80B

源创星规格描述: 2. 4G FPC黑色1. 13线长80mm带端子

## 规 格 书

| 确 认 签 字 盖 章 |            |    |         |            |    |
|-------------|------------|----|---------|------------|----|
| 源 创 星 确 认   |            |    | 客 户 确 认 |            |    |
| 制样          | 审核         | 批准 | 验证      | 审核         | 批准 |
| 邹杨辰         |            |    |         |            |    |
| 源创星签字盖单     |            |    | 客户签字盖单  |            |    |
| 日 期         | 2024-07-08 |    | 日 期     | 2024-07-08 |    |




## 3、目录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1、封面.....            | 1 |
| 2、文件制定/修订/废止履历表..... | 2 |
| 3、目录.....            | 3 |
| 4、产品图纸.....          | 4 |
| 5、无源性能测试参数.....      | 5 |
| 6、2D，3D 性能图.....     | 7 |
| 7、电气性能测试报告.....      | 7 |
| 8、可靠性测试报告 .....      | 8 |

# 源创星电子（深圳）有限公司

Yuanchuangxing electronics (Shenzhen)CO.,LTD.

## 4、产品图纸




# 源创星电子（深圳）有限公司

Yuanchuangxing electronics (Shenzhen) CO., LTD.

## 5、无源性能测试参数

| Frequency(GHz) | 2.4  | 2.45 | 2.5  | 5.15 | 5.55 | 5.85 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| VSWR           | 1.66 | 1.35 | 1.46 |      |      |      |



# 源创星电子（深圳）有限公司


Yuanchuangxing electronics (Shenzhen) CO., LTD.

## 6、 2D、 3D性能图


Passive Test For WiFi

| Freq<br>(MHz) | Effi<br>(%) | Gain<br>(dBi) |  |  |
|---------------|-------------|---------------|--|--|
| 2400          | 60          | 2.7           |  |  |
| 2450          | 63          | 2.84          |  |  |
| 2500          | 62          | 2.73          |  |  |
|               |             |               |  |  |
|               |             |               |  |  |
|               |             |               |  |  |


2400.000MHz H




2400.000MHz E1




2400.000MHz E2




2450.000MHz H




2450.000MHz E1




2450.000MHz E2



2500.000MHz H



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2

