Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=8 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053101275	-50.4	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-51.66	-13
3	30	1000	100	925.09175	-56.06	-13
4	1000	10000	1000	2544.85	-39.52	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530202	-49.81	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.85	-13
3	30	1000	100	503.9905	-56.07	-13
4	1000	10000	1000	7223.5	-42.36	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05321055	-50.06	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-50.86	-13
3	30	1000	100	776.318	-55.86	-13
4	1000	10000	1000	2539.225	-33.91	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0532317	-50.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.32	-13
3	30	1000	100	872.76025	-55.62	-13
4	1000	10000	1000	2543.5	-35.95	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0532599	-49.93	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-50.05	-13
3	30	1000	100	981.4245	-56.3	-13
4	1000	10000	1000	2546.875	-38.35	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=8 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530484	-50.36	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-50.87	-13
3	30	1000	100	703.083	-56.45	-13
4	1000	10000	1000	2541.475	-37.1	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=8 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053133	-50.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.21	-13
3	30	1000	100	878.09525	-55.81	-13
4	1000	10000	1000	2545.3	-39.8	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05319645	-50.26	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-52.08	-13
3	30	1000	100	989.8635	-55.09	-13
4	1000	10000	1000	7259.725	-41.98	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05306955	-49.9	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-52.15	-13
3	30	1000	100	906.298	-56.48	-13
4	1000	10000	1000	1649.125	-36.42	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053228175	-50.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.98	-13
3	30	1000	100	876.422	-56.21	-13
4	1000	10000	1000	2480.95	-36.35	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05304135	-50.56	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.61	-13
3	30	1000	100	934.428	-56.02	-13
4	1000	10000	1000	2486.575	-38.07	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053066025	-49.87	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-52.65	-13
3	30	1000	100	935.2525	-56.27	-13
4	1000	10000	1000	1650.925	-41.31	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05314005	-49.85	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-50.84	-13
3	30	1000	100	968.863	-55.76	-13
4	1000	10000	1000	2482.975	-40.79	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053185875	-50.26	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-51.42	-13
3	30	1000	100	981.6185	-56.15	-13
4	1000	10000	1000	5804.425	-42.68	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053087175	-50.19	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-52.26	-13
3	30	1000	100	972.42775	-55.92	-13
4	1000	10000	1000	1649.35	-37.24	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531048	-50.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.74	-13
3	30	1000	100	972.3065	-55.18	-13
4	1000	10000	1000	2480.725	-35.33	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05309775	-50.01	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.75	-13
3	30	1000	100	944.29775	-55.69	-13
4	1000	10000	1000	2486.8	-39.89	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05321055	-49.47	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-49.67	-13
3	30	1000	100	948.881	-56.53	-13
4	1000	10000	1000	1650.475	-40.88	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053192925	-49.98	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.83	-13
3	30	1000	100	931.227	-56.21	-13
4	1000	10000	1000	2483.65	-41.21	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053143575	-50	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.84	-13
3	30	1000	100	780.5375	-55.77	-13
4	1000	10000	1000	7696.225	-42.76	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053073075	-49.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.03	-13
3	30	1000	100	796.85775	-56.27	-13
4	1000	10000	1000	2503.675	-34.78	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053199975	-49.67	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-51.84	-13
3	30	1000	100	977.1565	-56.44	-13
4	1000	10000	1000	2510.65	-36.81	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053143575	-50.09	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.44	-13
3	30	1000	100	925.23725	-56.4	-13
4	1000	10000	1000	2516.725	-36.34	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.052995525	-49.89	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-51.35	-13
3	30	1000	100	942.8185	-55.9	-13
4	1000	10000	1000	2506.6	-40.05	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05311185	-50	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-51.59	-13
3	30	1000	100	906.61325	-56.19	-13
4	1000	10000	1000	2513.8	-38.96	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.052992	-50.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.22	-13
3	30	1000	100	801.15	-55.9	-13
4	1000	10000	1000	7372.9	-42.32	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0532176	-49.93	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-51.08	-13
3	30	1000	100	936.0285	-55.82	-13
4	1000	10000	1000	2503.45	-37.39	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120879	-49.84	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-50.12	-13
3	30	1000	100	874.385	-55.61	-13
4	1000	10000	1000	2510.425	-39.3	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531753	-50	-13
2	0.15	30	10	0.1873125	-50.6	-13
3	30	1000	100	975.48325	-55.65	-13
4	1000	10000	1000	2516.725	-35.4	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531048	-49.97	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-52.01	-13
3	30	1000	100	875.549	-55.48	-13
4	1000	10000	1000	2506.375	-41.77	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531612	-49.81	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.81	-13
3	30	1000	100	879.98675	-55.78	-13
4	1000	10000	1000	1675.9	-41.48	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530625	-50.31	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-51.41	-13
3	30	1000	100	995.829	-55.95	-13
4	1000	10000	1000	2646.775	-42.48	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530625	-50.09	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-48.14	-13
3	30	1000	100	886.24325	-56.29	-13
4	1000	10000	1000	2533.375	-36.3	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531894	-50.08	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-51.36	-13
3	30	1000	100	908.529	-55.89	-13
4	1000	10000	1000	2541.025	-35.99	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053094225	-49.91	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.24	-13
3	30	1000	100	789.6555	-56.2	-13
4	1000	10000	1000	2546.65	-34.42	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05308365	-50.33	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-51.04	-13
3	30	1000	100	721.9495	-55.41	-13
4	1000	10000	1000	2536.75	-40.3	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053101275	-50	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-50.92	-13
3	30	1000	100	934.84025	-56.02	-13
4	1000	10000	1000	2543.95	-41.68	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053143575	-50.16	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.32	-13
3	30	1000	100	765.3085	-55.33	-13
4	1000	10000	1000	5896	-41.65	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053122425	-50.16	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-52.46	-13
3	30	1000	100	917.162	-56.2	-13
4	1000	10000	1000	2533.375	-36.62	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011118525	-49.98	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-51.46	-13
3	30	1000	100	794.28725	-56.11	-13
4	1000	10000	1000	2540.8	-35.4	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05305545	-49.89	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-51.97	-13
3	30	1000	100	793.70525	-55.69	-13
4	1000	10000	1000	2546.425	-34.37	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053133	-49.7	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-50.57	-13
3	30	1000	100	797.92475	-55.64	-13
4	1000	10000	1000	1690.975	-41.48	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053101275	-50.23	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-51.9	-13
3	30	1000	100	793.17175	-55.84	-13
4	1000	10000	1000	2543.95	-40.47	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05318235	-50.44	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.65	-13
3	30	1000	100	918.35025	-56.17	-13
4	1000	10000	1000	7295.95	-42.51	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053094225	-49.98	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-48.67	-13
3	30	1000	100	936.00425	-55.9	-13
4	1000	10000	1000	1649.8	-35.92	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053066025	-49.64	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-51.15	-13
3	30	1000	100	781.0225	-55.58	-13
4	1000	10000	1000	2487.925	-36.29	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053150625	-49.98	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.78	-13
3	30	1000	100	966.6805	-55.73	-13
4	1000	10000	1000	2500.975	-36.33	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05315415	-50.21	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-52.08	-13
3	30	1000	100	345.95325	-56.47	-13
4	1000	10000	1000	6445	-42.93	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05312595	-50.17	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-50.46	-13
3	30	1000	100	901.03575	-56.06	-13
4	1000	10000	1000	7223.275	-41.97	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053101275	-50.14	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-51.58	-13
3	30	1000	100	983.0735	-56.44	-13
4	1000	10000	1000	7308.1	-42.53	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05304135	-49.72	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.24	-13
3	30	1000	100	895.1915	-56.1	-13
4	1000	10000	1000	2474.2	-36.65	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05309775	-49.71	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-51.73	-13
3	30	1000	100	749.27925	-56.34	-13
4	1000	10000	1000	2487.925	-35.17	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05312595	-50.06	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.57	-13
3	30	1000	100	524.1665	-56.27	-13
4	1000	10000	1000	2500.75	-36.24	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053051925	-50.09	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.46	-13
3	30	1000	100	771.00725	-55.99	-13
4	1000	10000	1000	7258.15	-41.43	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531894	-50.04	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-50.53	-13
3	30	1000	100	772.26825	-55.69	-13
4	1000	10000	1000	7502.95	-42.79	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010096275	-50.07	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-52.24	-13
3	30	1000	100	889.0805	-56.17	-13
4	1000	10000	1000	5888.125	-42.49	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053030775	-49.97	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.91	-13
3	30	1000	100	895.531	-55.58	-13
4	1000	10000	1000	2496.7	-36.12	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531753	-49.72	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.64	-13
3	30	1000	100	956.03475	-56.37	-13
4	1000	10000	1000	1673.65	-37.69	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010970475	-50.32	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-51.71	-13
3	30	1000	100	964.91025	-56.35	-13
4	1000	10000	1000	2523.475	-35.31	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053221125	-50.23	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-50.26	-13
3	30	1000	100	928.6565	-56.41	-13
4	1000	10000	1000	7835.5	-42.47	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530625	-50.12	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-52.46	-13
3	30	1000	100	543.8575	-56.28	-13
4	1000	10000	1000	3199.15	-42.34	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.052967325	-50.02	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-52.12	-13
3	30	1000	100	406.72375	-56.2	-13
4	1000	10000	1000	7799.5	-42.5	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053044875	-49.59	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.65	-13
3	30	1000	100	905.64325	-56.07	-13
4	1000	10000	1000	2496.7	-38.16	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053094225	-50.09	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-49.03	-13
3	30	1000	100	928.92325	-54.91	-13
4	1000	10000	1000	2510.2	-37.28	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053058975	-49.98	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-51.53	-13
3	30	1000	100	985.86225	-55.74	-13
4	1000	10000	1000	1682.425	-36.83	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009440625	-49.54	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.97	-13
3	30	1000	100	982.37025	-55.99	-13
4	1000	10000	1000	5821.75	-42.39	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053108325	-50.19	-13
2	0.15	30	10	0.1783575	-51.52	-13
3	30	1000	100	949.39025	-55.85	-13
4	1000	10000	1000	2518.075	-41.29	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053235225	-49.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.74	-13
3	30	1000	100	769.98875	-56.52	-13
4	1000	10000	1000	6699.025	-42.61	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053150625	-50.06	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-51.35	-13
3	30	1000	100	893.17875	-56.11	-13
4	1000	10000	1000	2519.2	-33.6	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05301315	-49.83	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-51.28	-13
3	30	1000	100	777.191	-56.39	-13
4	1000	10000	1000	2532.925	-35.47	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531894	-50.21	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-51.23	-13
3	30	1000	100	547.17975	-55.96	-13
4	1000	10000	1000	2545.75	-34.67	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053087175	-50.22	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.64	-13
3	30	1000	100	987.31725	-55.86	-13
4	1000	10000	1000	2527.525	-42.63	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05315415	-50.07	-13
2	0.15	30	10	0.16716375	-52.91	-13
3	30	1000	100	998.3025	-56.38	-13
4	1000	10000	1000	7407.775	-42.02	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053073075	-50.13	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-51.02	-13
3	30	1000	100	780.101	-56.22	-13
4	1000	10000	1000	5861.125	-42.83	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053340975	-49.77	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-50.89	-13
3	30	1000	100	528.483	-55.41	-13
4	1000	10000	1000	2519.2	-34.97	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053133	-50.08	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-50.37	-13
3	30	1000	100	925.1645	-55.74	-13
4	1000	10000	1000	1688.95	-37.55	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0532599	-49.34	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-51.13	-13
3	30	1000	100	941.4605	-55.48	-13
4	1000	10000	1000	2545.525	-36.17	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053037825	-50.33	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-50.63	-13
3	30	1000	100	990.13025	-56.84	-13
4	1000	10000	1000	7370.2	-42.56	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05316825	-50.16	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.89	-13
3	30	1000	100	444.55375	-56.87	-13
4	1000	10000	1000	5505.625	-42.05	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009123375	-49.75	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-50.78	-13
3	30	1000	100	939.01125	-55.82	-13
4	1000	10000	1000	7707.25	-42.28	-13

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053108325	-37.44	-25
2	0.15	30	10	0.15820875	-45.06	-25
3	30	1000	100	800.20425	-52.91	-25
4	1000	26000	1000	25900.625	-27.14	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05311185	-33.73	-25
2	0.15	30	10	0.37462125	-32.76	-25
3	30	1000	100	934.7675	-53.78	-25
4	1000	26000	1000	25946.875	-27.1	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05315415	-33.25	-25
2	0.15	30	10	0.37611375	-28.14	-25
3	30	1000	100	948.6385	-52.92	-25
4	1000	26000	1000	25983.125	-26.4	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053115375	-33.23	-25
2	0.15	30	10	0.37686	-30.27	-25
3	30	1000	100	702.986	-52.95	-25
4	1000	26000	1000	24084.375	-27.25	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053136525	-33.58	-25
2	0.15	30	10	0.37462125	-36.04	-25
3	30	1000	100	972.67025	-53.24	-25
4	1000	26000	1000	25905.625	-27.02	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05314005	-34.39	-25
2	0.15	30	10	0.37611375	-36.01	-25
3	30	1000	100	945.02525	-53.4	-25
4	1000	26000	1000	25945.625	-26.48	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053129475	-34.57	-25
2	0.15	30	10	0.37686	-38.58	-25
3	30	1000	100	791.159	-53.82	-25
4	1000	26000	1000	25586.25	-26.5	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05311185	-35.48	-25
2	0.15	30	10	0.37462125	-40.11	-25
3	30	1000	100	791.0135	-53.46	-25
4	1000	26000	1000	25492.5	-27.08	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05312595	-35.83	-25
2	0.15	30	10	0.37462125	-42.3	-25
3	30	1000	100	981.4245	-53.15	-25
4	1000	26000	1000	25921.25	-27.53	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531471	-36.41	-25
2	0.15	30	10	0.1574625	-42.49	-25
3	30	1000	100	794.1175	-53.44	-25
4	1000	26000	1000	25853.125	-26.87	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531189	-36.23	-25
2	0.15	30	10	0.37686	-43.48	-25
3	30	1000	100	925.0675	-53.63	-25
4	1000	26000	1000	25880	-25.9	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05311185	-36.34	-25
2	0.15	30	10	0.37686	-42.3	-25
3	30	1000	100	825.08475	-53.62	-25
4	1000	26000	1000	25995.625	-27.57	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530907	-36.26	-25
2	0.15	30	10	0.373875	-43.47	-25
3	30	1000	100	980.503	-53.65	-25
4	1000	26000	1000	25997.5	-27.46	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053129475	-36.39	-25
2	0.15	30	10	0.37611375	-42.47	-25
3	30	1000	100	849.18925	-53.44	-25
4	1000	26000	1000	25920.625	-27.24	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053115375	-36.58	-25
2	0.15	30	10	0.15970125	-43.24	-25
3	30	1000	100	934.06425	-52.94	-25
4	1000	26000	1000	25941.25	-27.27	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05311185	-36.48	-25
2	0.15	30	10	0.37611375	-42.82	-25
3	30	1000	100	845.7215	-53.75	-25
4	1000	26000	1000	24701.25	-27.48	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05309775	-36.61	-25
2	0.15	30	10	0.373875	-44.02	-25
3	30	1000	100	799.3555	-53.28	-25
4	1000	26000	1000	25955.625	-26.76	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05314005	-36.81	-25
2	0.15	30	10	0.3753675	-43.97	-25
3	30	1000	100	825.8365	-53.36	-25
4	1000	26000	1000	25915.625	-26.43	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053150625	-36.95	-25
2	0.15	30	10	0.37686	-44.08	-25
3	30	1000	100	446.324	-53.68	-25
4	1000	26000	1000	25951.25	-26.08	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053122425	-37.24	-25
2	0.15	30	10	0.15671625	-43.16	-25
3	30	1000	100	932.4395	-52.85	-25
4	1000	26000	1000	25982.5	-27.34	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053122425	-37.43	-25
2	0.15	30	10	0.37611375	-44.54	-25
3	30	1000	100	779.05825	-53.25	-25
4	1000	26000	1000	25914.375	-26.53	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530766	-37.72	-25
2	0.15	30	10	0.15522375	-45.27	-25
3	30	1000	100	808.64325	-53.65	-25
4	1000	26000	1000	25993.125	-27.25	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053129475	-37.73	-25
2	0.15	30	10	0.15970125	-44.59	-25
3	30	1000	100	705.508	-49.39	-25
4	1000	26000	1000	25415	-26.93	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053108325	-37.81	-25
2	0.15	30	10	0.15522375	-45.62	-25
3	30	1000	100	926.668	-53.59	-25
4	1000	26000	1000	25918.75	-26.52	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530907	-37.78	-25
2	0.15	30	10	0.3753675	-45.71	-25
3	30	1000	100	929.384	-53.87	-25
4	1000	26000	1000	25958.75	-27.05	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531189	-37.52	-25
2	0.15	30	10	0.1544775	-44.73	-25
3	30	1000	100	958.484	-53.6	-25
4	1000	26000	1000	24765.625	-27.09	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531189	-37.48	-25
2	0.15	30	10	0.15671625	-44.28	-25
3	30	1000	100	723.52575	-53.3	-25
4	1000	26000	1000	25935.625	-26.6	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053080125	-37.48	-25
2	0.15	30	10	0.37611375	-44.45	-25
3	30	1000	100	937.532	-52.76	-25
4	1000	26000	1000	25942.5	-26.54	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=12 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053115375	-37.44	-25
2	0.15	30	10	0.15820875	-44.06	-25
3	30	1000	100	780.7315	-53.66	-25
4	1000	26000	1000	25877.5	-27.32	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053101275	-37.22	-25
2	0.15	30	10	0.37686	-44.02	-25
3	30	1000	100	857.41	-53.39	-25
4	1000	26000	1000	25931.25	-27.32	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053122425	-37.12	-25
2	0.15	30	10	0.15820875	-43.72	-25
3	30	1000	100	797.076	-53.45	-25
4	1000	26000	1000	25949.375	-26.46	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053073075	-37.09	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-44.18	-25
3	30	1000	100	926.25575	-52.94	-25
4	1000	26000	1000	25997.5	-26.83	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531048	-33.43	-25
2	0.15	30	10	0.37686	-35.09	-25
3	30	1000	100	706.866	-53.91	-25
4	1000	26000	1000	25278.75	-26.97	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=12 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053101275	-34.28	-25
2	0.15	30	10	0.37611375	-39.35	-25
3	30	1000	100	677.0385	-53.45	-25
4	1000	26000	1000	24826.25	-27.53	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=12 Position=#Max



Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05308365	-40.96	-25
2	0.15	30	10	0.1544775	-47.47	-25
3	30	1000	100	781.91975	-53.63	-25
4	1000	26000	1000	25883.75	-26.58	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05309775	-42.17	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.87	-25
3	30	1000	100	787.085	-53.04	-25
4	1000	26000	1000	25946.875	-27.11	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05309775	-43.19	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-47.32	-25
3	30	1000	100	622.864	-53.48	-25
4	1000	26000	1000	25962.5	-26.36	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05311185	-43.74	-25
2	0.15	30	10	0.1634325	-48.63	-25
3	30	1000	100	645.53775	-54.1	-25
4	1000	26000	1000	25511.875	-27.52	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053051925	-44.08	-25
2	0.15	30	10	0.1544775	-46.97	-25
3	30	1000	100	880.496	-53.35	-25
4	1000	26000	1000	25870.625	-26.64	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053087175	-44.39	-25
2	0.15	30	10	2.04323625	-47.02	-25
3	30	1000	100	907.24375	-52.96	-25
4	1000	26000	1000	25476.25	-27.37	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530625	-44.91	-25
2	0.15	30	10	2.07234	-46.65	-25
3	30	1000	100	528.31325	-53.97	-25
4	1000	26000	1000	25975	-26.61	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053115375	-45.25	-25
2	0.15	30	10	2.06637	-47.51	-25
3	30	1000	100	813.83275	-53.86	-25
4	1000	26000	1000	25374.375	-27.42	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053122425	-45.26	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-47.8	-25
3	30	1000	100	916.677	-53.2	-25
4	1000	26000	1000	25911.25	-27.32	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053094225	-46.07	-25
2	0.15	30	10	0.15	-49.84	-25
3	30	1000	100	930.839	-53.34	-25
4	1000	26000	1000	25816.875	-27.29	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053136525	-46.28	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-48.43	-25
3	30	1000	100	542.03875	-53.2	-25
4	1000	26000	1000	25840	-26.57	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0530766	-46.43	-25
2	0.15	30	10	0.16119375	-48.88	-25
3	30	1000	100	814.9725	-52.8	-25
4	1000	26000	1000	25928.75	-27.5	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05311185	-46.02	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-47.02	-25
3	30	1000	100	899.7505	-52.49	-25
4	1000	26000	1000	25970.625	-27.09	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0531471	-46.58	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-48.76	-25
3	30	1000	100	769.237	-52.81	-25
4	1000	26000	1000	25860	-27.22	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05305545	-46.52	-25
2	0.15	30	10	0.16417875	-48.18	-25
3	30	1000	100	917.938	-53.49	-25
4	1000	26000	1000	25856.25	-26.82	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.05318235	-46.33	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-48.23	-25
3	30	1000	100	912.991	-53.8	-25
4	1000	26000	1000	25839.375	-27.43	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053037825	-46.27	-25
2	0.15	30	10	0.15671625	-47.89	-25
3	30	1000	100	40.5245	-53.37	-25
4	1000	26000	1000	25346.875	-26.46	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053171775	-46.97	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-47.49	-25
3	30	1000	100	784.58725	-53.82	-25
4	1000	26000	1000	25925.625	-26.81	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053051925	-46.83	-25
2	0.15	30	10	0.15223875	-48.44	-25
3	30	1000	100	882.89675	-53.75	-25
4	1000	26000	1000	25945	-25.84	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#Mid



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053157675	-46.83	-25
2	0.15	30	10	0.15	-48.86	-25
3	30	1000	100	918.0835	-53.75	-25
4	1000	26000	1000	25885	-26.85	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053115375	-47.3	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-49.66	-25
3	30	1000	100	807.77025	-53.43	-25
4	1000	26000	1000	25934.375	-27.13	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053143575	-47.05	-25
2	0.15	30	10	0.1574625	-49.1	-25
3	30	1000	100	907.85	-53.62	-25
4	1000	26000	1000	25966.25	-26.84	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#Max



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053094225	-47.55	-25
2	0.15	30	10	0.16268625	-48.39	-25
3	30	1000	100	789.97075	-53.22	-25
4	1000	26000	1000	25378.125	-27.37	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.053192925	-47.06	-25
2	0.15	30	10	2.08651875	-49.15	-25
3	30	1000	100	720.0095	-53.33	-25
4	1000	26000	1000	25973.75	-27.06	-25