



[Español]



- Lista de embalaje**
- Poste de lámpara 1
 - Poste de lámpara 2
 - Poste de lámpara 3
 - Mando a distancia
 - Adaptador de corriente

I. Instrucciones de instalación rápida



*Tenga en cuenta

Una vez finalizada la instalación, encienda la fuente de alimentación y encienda la lámpara de pie. Si el poste de lámpara 2 o el poste de lámpara 3 no se encienden, presione brevemente la parte superior del poste de lámpara 1. Si sigue sin encenderse, retire el poste y limpie suavemente cada punto de contacto con una toalla de papel húmeda, luego vuelva a instalarlo.



II. Indicador de botón y control remoto



III. Cómo emparejar con la aplicación inteligente

01 Descargar la aplicación
Descargue la aplicación "RGB Floor Lamp" en su teléfono móvil desde la tienda de aplicaciones de Apple o Google Play.



02 Registro

Conecte la cámara electrónica y confírmela para registrarse.

03 Buscar dispositivos

Abra el botón de su teléfono o tablet, luego abra la aplicación, haga clic en el "+" de la esquina superior derecha para encontrar el dispositivo llamado "Floor Light" y luego haga clic en el para agregarlo.




04 Conectar a la lámpara de pie

Una vez conectada la cámara electrónica, la aplicación configurará de forma automática la lámpara de pie y el control remoto. Confirme los datos de conexión y presione de que el control remoto tenga dos baterías AAA instaladas para completar el emparejamiento.




***Dispositivo no encontrado durante la adición**
1. Al recibir la conexión, asegúrese de que el teléfono inteligente está cerca de la lámpara de pie.
2. Si la lámpara de pie está conectada a otro teléfono móvil, primero debe desconectar el Bluetooth del teléfono antiguo, luego buscar el dispositivo en el nuevo teléfono y conectarlos, luego para de pie.

IV. Guía de la página de la aplicación




[Italiano]



- Lista imballaggio**
- Poste di lampada 1
 - Poste di lampada 2
 - Poste di lampada 3
 - Telecomando
 - Adattatore di alimentazione

I. Istruzioni di installazione rapida




*Nota che

Una volta completata l'installazione, collega l'alimentatore e accendi la lampada da terra. Se Lamp Post 2 o Lamp Post 3 non si accendono, premi con decisione sulla parte superiore di Lamp Post 1. Se ancora non si accendono, rimuovi il cable e pulisci delicatamente ogni punto di contatto con un tovagliolo di carta bagnato, quindi ricollegalo.



II. Telecomando e indicatore dei pulsanti



III. Come associare con l'app smart

01 Scarica l'app
Scarica l'app "RGB Floor Lamp" sul tuo telefono o tablet dall'app store Apple Store o del Google Play Store.



02 Registro

Connetti la camera elettronica e confermala per registrarsi.

03 Cerca dispositivi

Apri il Bluetooth del tuo telefono o tablet, quindi apri l'app, clicca sul "+" nell'angolo in alto a destra per trovare il dispositivo denominato "Floor Light" e quindi cliccaci sopra per aggiungerlo.




04 Collegare alla lampada da terra

Una volta connessa la camera elettronica, l'app configurerà automaticamente la lampada da terra e il telecomando. Conferma i dati di connessione e premi il telecomando per completare l'associazione.



***Dispositivo non trovato durante l'aggiunta**
1. Durante la connessione, assicurati che il tuo telefono sia vicino alla lampada da terra.
2. Se la lampada da terra è collegata ad altri telefoni cellulari, è necessario prima disconnettere il Bluetooth del vecchio telefono, quindi trovare il dispositivo sul nuovo telefono e collegarlo.

IV. Guida alla pagina APP



RGB Floor Lamp User Manual



Packing List

- 1 Lamp base & Lamp Pole 1
- 2 Lamp Pole 2
- 3 Lamp Pole 3
- 4 Remote
- 5 Power Adapter

Second Step
Insert the Lamp Pole 3 into the groove on top of the Lamp. Push it down again to ensure a secure connection.

First Step
Insert the Lamp Pole 2 into the groove on top of the Lamp. Push it down again to ensure a secure connection.

Lamp Pole 2 or Lamp Pole 3 doesn't light up, press down firmly on the top of the Lamp Pole 1. If it still doesn't light, remove the pole and gently clean each contact point with a wet paper towel, then reinstall it.

The diagram illustrates the components of the Light Chameleon system. On the left, the control panel features a 'Light On/Off' switch, a 'Brightness' knob, a 'TI scenes' button, a '4 music modes' button, a 'TS colors' button, and a 'Shut-down at scheduled 30/60 min' indicator. On the right, the base unit is shown with a 'MODE: TI scenes + 4 music modes' display, a 'On/Off button', and a 'LIGHT: TS colors' indicator.

01 Download the app
Download the "M4Do Link" app to your phone or tablet from the Apple App or Google Play store.

or tablet, from the Apple App or Google Play Store.

03 Search for devices

button on the remote control (ensure the remote has two AAA batteries installed) to complete the pairing.

***Device not found during adding**
 1. When the LWN is connecting, make sure the smartphone is close to the floor lamp.
 2. If the floor lamp is connected to other mobile phones, you need to disconnect the Bluetooth of the old phone first, then find the device on the new phone.

1. Light ON/Light OFF

2. Adjustable brightness

3. Custom Colors

4. 4 music rhythm modes

5. 4 scenes (including 48 colors)

6. Adjustable Color Temperature

7. 1-10 segmented color customization

8. Hue

9. Sat

10. Save custom settings

Packliste

- 1 Lampensockel & Lattenmast 1
- 2 Lattenmast 2
- 3 Lattenmast 3
- 4 Fernbedienung
- 5 Netzteil

Zweiter Schritt

Den Lampenmast 3 in die Nut oben am Lampenmast 2 hineinschieben und möglichst nach unten drücken, damit die Montage abgeschlossen ist.

Erster Schritt

Stecken Sie den Lampenmast 2 in die Nut oben am Lampenmast 1 und drücken Sie fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

schreiben! Bei Sonneneinstrahlung aufgedunsenes, Schälbein mit dem Reissgabel vorsichtig lösen und
schälen. Sie die Soße immer ein. Wenn Lampi **Pol 2** oder **Lampi Pol 3** nicht
erschneidet, drücken Sie fest auf die Oberseite von **Lampi Pol 3**. Wenn es immer
noch nicht aufbricht, entfernen Sie den Mast und reinigen Sie jeden Kontaktpunkt
vorsichtig mit einem feuchten Papiertuch, dann installieren Sie ihn erneut.

Das Diagramm zeigt die Lichtführung durch ein Glasfaserkabel. Links ist ein Lichtquellenmodul dargestellt, rechts ein Empfängermodul. Die Lichtführung erfolgt über ein Glasfaserkabel, das in einem Behälter mit Wasser steht. Beschriftungen: 'Licht DIN Licht AUS', 'Halogenlampe', '11 Seilen', '4 Modulteil', '15 Farben', 'Nachführung nach Sternensystem 3090 Minuten', 'MODE: 11 Seilen + 4 Modulteil', 'Ein-/Aus-Taste', 'LIGHT: 15 Farben'.

01 Laden Sie die App herunter
Laden Sie die App „MDO Link“ aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Telefon oder Tablet herunter.

Apple App Store oder Google Play Store auf
Ihr Telefon oder Tablet herunterladen.

03 Nach Geräten suchen

Bitte lesen Sie zuerst alle Warnhinweise.

Klicken Sie einmal (nicht lange gedrückt) auf eine der drei Tasten auf der Stehlampe oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung (Stellen Sie sicher, dass in der Fernbedienung zwei AAA-Batterien eingeleitet sind), um die Kopplung abzuschließen.

***Gerät beim Hinzufügen nicht gefunden**

1. Leuchten Sie während der Verbindung darauf, dass sich das Smartphone in der Nähe der Stehlampe befindet.
2. Wenn die Stehlampe mit anderen Mobiltelefonen verbunden ist, greifen Sie zuvor die

IV. APP - Seitenhandbuch

- Lichte EIN/SCHN AUS
- Einstellbare Helligkeit
- Benutzerdefinierte Farben
- 4 Musikthemenmodi
- 4 Szenen (H1, H3, H4, H5)
- Einstellbare Farbtemperatur
- 1/2 segmentierte Farbtemperungs
- Umschaltmodus
- Dynamischer Effekt ein/aus
- Benutzerdefinierte Einstellungen

Benutzerdefinierte Einstellungen

Diagram illustrating the components of the lamp assembly, numbered 1 through 6:

- 1. Base of the lamp and mounting bracket.
- 2. Lampshade 2.
- 3. Lampshade 3.
- 4. Remote control.
- 5. Adapter plug.
- 6. List of accessories.

Deuxième étape

Insérez le mât de lampe 3 dans la rainure située au-dessus du mât de lampe 2 et appuyez le nouveau. L'installation est maintenant terminée.

Premier pas

Insérez le mât de lampe 2 dans la rainure située au-dessus du mât de lampe 1 et appuyez le moment pour assurer une connexion sécurisée.

Amplodamide. Si le mât de lampe 2 ou le mât de lampe 3 ne s'allume pas, appuyez fermement sur le haut du mât de lampe 3. S'il ne s'allume toujours pas, retirez le mât et nettoyez délicatement chaque point de contact avec une serviette en papier humide, puis réinstallez-le.

The diagram illustrates the components of the musical instrument, divided into two parts: a control unit on the left and the instrument body on the right.

Control Unit (Left):

- Lantare albastru/Lanterne albastru
- Luminozitate +
- TS solenoi
- 4 moduri muzicale
- TS culesori
- Amplu programat din 30/0 minute

Instrument Body (Right):

- MODE: TS solenoi + 4 moduri muzicale
- Bouton marche/arret
- LIGHT: TS culesori

01 Téléchargez l'application
Téléchargez l'application « Médo Link » sur
votre téléphone ou votre tablette depuis l'App
Store d'Apple ou Google Play.

voire téléphone ou votre tablette depuis l'App Store d'Apple ou Google Play.

03 Rechercher des appareils

***Appareil non trouvé lors de l'ajout**

1. Lors de la connexion, assurez-vous que le smartphone est proche du lampadaire.

2. Si le lampadaire est connecté à d'autres téléphones portables, vous devez d'abord déconnecter le Bluetooth de l'ancien téléphone, puis rechercher l'appareil sur le nouveau téléphone et le connecter.

Lumière

Lumière allumée/éteinte

Luminosité réglable

Couleurs personnalisées

4 modes de rythme musical

4 scènes (dont 4 couleurs)

Température de couleur réglable

Personnalisation des couleurs segmentées de 1 à 10

Flux activé/désactivé

Flux dynamique activé/désactivé

Personnalisation des paramètres personnalisés

personnalités

FCC warning statements:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.