

Date: 18.OCT.2024 23:37:50

11N20MIMO_Ant2_5260



Date: 20.OCT.2024 12:59:24

11N20MIMO_Ant1_5300



Date: 18.OCT.2024 23:42:53

11N20MIMO_Ant2_5300



Date: 20.OCT.2024 13:04:08

11N20MIMO_Ant1_5320



Date: 18.OCT.2024 23:47:36

11N20MIMO_Ant2_5320



Date: 20.OCT.2024 13:08:57

11N20MIMO_Ant1_5500



11N20MIMO_Ant2_5500



11N20MIMO_Ant1_5600



11N20MIMO_Ant2_5600



11N20MIMO_Ant1_5700



11N20MIMO_Ant2_5700



11N20MIMO_Ant1_5745



Date: 19.OCT.2024 00:08:53

11N20MIMO_Ant2_5745



Date: 20.OCT.2024 13:29:27

11N20MIMO_Ant1_5785



Date: 19.OCT.2024 00:14:20

11N20MIMO_Ant2_5785



11N20MIMO_Ant1_5825



11N20MIMO_Ant2_5825



11N40MIMO_Ant1_5190



11N40MIMO_Ant2_5190



11N40MIMO_Ant1_5230



11N40MIMO_Ant2_5230



Date: 20.OCT.2024 13:49:36

11N40MIMO_Ant1_5270



Date: 19.OCT.2024 00:39:14

11N40MIMO_Ant2_5270



Date: 20.OCT.2024 13:56:11

11N40MIMO_Ant1_5310



Date: 19.OCT.2024 00:44:20

11N40MIMO_Ant2_5310



Date: 20.OCT.2024 14:00:50

11N40MIMO_Ant1_5510



Date: 19.OCT.2024 00:49:21

11N40MIMO_Ant2_5510



Date: 20.OCT.2024 14:05:56

11N40MIMO_Ant1_5590



Date: 19.OCT.2024 00:54:29

11N40MIMO_Ant2_5590



Date: 20.OCT.2024 14:10:58

11N40MIMO_Ant1_5670



Date: 19.OCT.2024 00:59:25

11N40MIMO_Ant2_5670



Date: 20.OCT.2024 14:15:40

11N40MIMO_Ant1_5755



Date: 19.OCT.2024 01:04:43

11N40MIMO_Ant2_5755



11N40MIMO_Ant1_5795



11N40MIMO_Ant2_5795



11AC20MIMO_Ant1_5180



Date: 19.OCT.2024 01:15:44

11AC20MIMO_Ant2_5180



Date: 20.OCT.2024 14:33:41

11AC20MIMO_Ant1_5200



Date: 19.OCT.2024 01:21:11

11AC20MIMO_Ant2_5200



Date: 20.OCT.2024 14:38:42

11AC20MIMO_Ant1_5240



Date: 19.OCT.2024 01:25:52

11AC20MIMO_Ant2_5240



Date: 20.OCT.2024 14:43:23

11AC20MIMO_Ant1_5260



Date: 19.OCT.2024 01:31:27

11AC20MIMO_Ant2_5260



Date: 20.OCT.2024 14:48:01

11AC20MIMO_Ant1_5300



Date: 19.OCT.2024 01:36:06

11AC20MIMO_Ant2_5300



Date: 20.OCT.2024 14:52:41

11AC20MIMO_Ant1_5320



Date: 19.OCT.2024 01:40:57

11AC20MIMO_Ant2_5320



Date: 20.OCT.2024 14:57:23

11AC20MIMO_Ant1_5500



Date: 19.OCT.2024 01:46:01

11AC20MIMO_Ant2_5500



Date: 20.OCT.2024 15:02:25

11AC20MIMO_Ant1_5600



Date: 19.OCT.2024 01:51:04

11AC20MIMO_Ant2_5600



Date: 20.OCT.2024 15:07:26

11AC20MIMO_Ant1_5700



Date: 19.OCT.2024 01:56:15

11AC20MIMO_Ant2_5700



Date: 20.OCT.2024 15:13:37

11AC20MIMO_Ant1_5745



Date: 19.OCT.2024 02:01:30

11AC20MIMO_Ant2_5745



Date: 20.OCT.2024 15:20:54

11AC20MIMO_Ant1_5785



Date: 19.OCT.2024 02:06:40

11AC20MIMO_Ant2_5785



Date: 20.OCT.2024 15:32:37

11AC20MIMO_Ant1_5825



Date: 19.OCT.2024 02:11:36

11AC20MIMO_Ant2_5825



Date: 20.OCT.2024 15:37:26

11AC40MIMO_Ant1_5190



Date: 20.OCT.2024 10:12:31

11AC40MIMO_Ant2_5190



Date: 20.OCT.2024 15:42:30

11AC40MIMO_Ant1_5230



Date: 20.OCT.2024 10:17:32

11AC40MIMO_Ant2_5230



Date: 20.OCT.2024 15:47:32

11AC40MIMO_Ant1_5270



Date: 20.OCT.2024 10:24:08

11AC40MIMO_Ant2_5270



Date: 20.OCT.2024 15:52:16

11AC40MIMO_Ant1_5310



11AC40MIMO_Ant2_5310



11AC40MIMO_Ant1_5510



11AC40MIMO_Ant2_5510



11AC40MIMO_Ant1_5590



11AC40MIMO_Ant2_5590



11AC40MIMO_Ant1_5670



Date: 20.OCT.2024 10:43:40

11AC40MIMO_Ant2_5670



Date: 20.OCT.2024 16:12:08

11AC40MIMO_Ant1_5755



Date: 20.OCT.2024 10:49:27

11AC40MIMO_Ant2_5755



Date: 20.OCT.2024 16:17:17

11AC40MIMO_Ant1_5795



Date: 20.OCT.2024 10:54:34

11AC40MIMO_Ant2_5795



Date: 20.OCT.2024 16:22:28

11AC80MIMO_Ant1_5210



Date: 20.OCT.2024 11:00:01

11AC80MIMO_Ant2_5210



Date: 20.OCT.2024 16:27:32

11AC80MIMO_Ant1_5290



Date: 20.OCT.2024 11:05:04

11AC80MIMO_Ant2_5290



Date: 20.OCT.2024 16:32:34

11AC80MIMO_Ant1_5530



Date: 20.OCT.2024 11:10:13

11AC80MIMO_Ant2_5530



Date: 20.OCT.2024 16:37:35

11AC80MIMO_Ant1_5610



11AC80MIMO_Ant2_5610



11AC80MIMO_Ant1_5775



11AC80MIMO_Ant2_5775


Spectrum
Ref Level 20.00 dBm Offset 10.58 dB RBW 500 kHz
Att 30 dB SWT 37.8 µs VBW 2 MHz Mode Auto FFT
Count 64/100
1Rm View
M1[1] -9.05 dBm
5.786110 GHz
M1
10 dBm
0 dBm
-10 dBm
-20 dBm
-30 dBm
-40 dBm
-50 dBm
-60 dBm
-70 dBm
CF 5.775 GHz
691 pts
Span 160.0 MHz
Date: 20.OCT.2024 16:48:07

APPENDIX H - Frequency Stability

Voltage								
TestMode	Antenna	Freq(MHz)	Voltage [Vdc]	Temperature (℃)	Deviation (Hz)	Deviation (ppm)	Limit (ppm)	Verdict
11A	Ant1	5180	NV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant2	5180	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant1	5200	NV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
	Ant2	5200	NV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
	Ant1	5240	NV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
	Ant2	5240	NV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
	Ant1	5260	NV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
	Ant2	5260	NV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
	Ant1	5280	NV	NT	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.787879	20	PASS
	Ant2	5280	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.787879	20	PASS
	Ant1	5320	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
	Ant2	5320	NV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.518797	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
	Ant1	5500	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5500	NV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
	Ant1	5580	NV	NT	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.584229	20	PASS
	Ant2	5580	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.584229	20	PASS
	Ant1	5700	NV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
	Ant2	5700	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
	Ant1	5745	NV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
	Ant2	5745	NV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS

			LV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-6.962576	20	PASS
	Ant1	5785	NV	NT	-40000.00	-6.914434	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5785	NV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
	Ant1	5825	NV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
	Ant2	5825	NV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20MIMO	Ant1	5180	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.722008	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant2	5180	NV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant1	5200	NV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
	Ant2	5200	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
	Ant1	5240	NV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.633588	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5240	NV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5260	NV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
	Ant2	5260	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
	Ant1	5300	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	20000.00	3.773585	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5300	NV	NT	-40000.00	-7.547170	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.547170	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.547170	20	PASS
	Ant1	5320	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	20000.00	3.759398	20	PASS
	Ant2	5320	NV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
	Ant1	5500	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5500	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
	Ant1	5600	NV	NT	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5600	NV	NT	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.142857	20	PASS
	Ant1	5700	NV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5700	NV	NT	20000.00	3.508772	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS

			HV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
	Ant1	5745	NV	NT	20000.00	3.481288	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
	Ant2	5745	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5785	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-6.914434	20	PASS
	Ant2	5785	NV	NT	-60000.00	-10.371651	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5825	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5825	NV	NT	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11N40MIMO	Ant1	5190	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	40000.00	7.707129	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5190	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5230	NV	NT	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5230	NV	NT	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5270	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5270	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5310	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5310	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
	Ant1	5510	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5510	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.259528	20	PASS
	Ant1	5590	NV	NT	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			HV	NT	-80000.00	-14.311270	20	PASS
	Ant2	5590	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5670	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5670	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5755	NV	NT	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5755	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-6.950478	20	PASS

	Ant1	5795	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5795	NV	NT	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11AC20MIMO	Ant1	5180	NV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	20000.00	3.861004	20	PASS
	Ant2	5180	NV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant1	5200	NV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
	Ant2	5200	NV	NT	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5240	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
	Ant2	5240	NV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.816794	20	PASS
	Ant1	5260	NV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.802281	20	PASS
	Ant2	5260	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5300	NV	NT	-40000.00	-7.547170	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.773585	20	PASS
	Ant2	5300	NV	NT	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5320	NV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5320	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5500	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5500	NV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.636364	20	PASS
	Ant1	5600	NV	NT	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			HV	NT	-60000.00	-10.714286	20	PASS
	Ant2	5600	NV	NT	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5700	NV	NT	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
	Ant2	5700	NV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.017544	20	PASS
	Ant1	5745	NV	NT	-60000.00	-10.443864	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-6.962576	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
	Ant2	5745	NV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
	Ant1	5785	NV	NT	-40000.00	-6.914434	20	PASS

			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
	Ant2	5785	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
	Ant1	5825	NV	NT	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
	Ant2	5825	NV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			LV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			HV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11AC40MIMO	Ant1	5190	NV	NT	-40000.00	-7.707129	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.707129	20	PASS
	Ant2	5190	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.707129	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.707129	20	PASS
	Ant1	5230	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5230	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.648184	20	PASS
	Ant1	5270	NV	NT	-40000.00	-7.590133	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.590133	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.590133	20	PASS
	Ant2	5270	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5310	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	40000.00	7.532957	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
	Ant2	5310	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
	Ant1	5510	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5510	NV	NT	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.259528	20	PASS
	Ant1	5590	NV	NT	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.155635	20	PASS
	Ant2	5590	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5670	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	80000.00	14.109347	20	PASS
	Ant2	5670	NV	NT	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5755	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5755	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5795	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	40000.00	6.902502	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5795	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-6.902502	20	PASS
11AC80MIMO	Ant1	5210	NV	NT	-80000.00	-15.355086	20	PASS
			LV	NT	80000.00	15.355086	20	PASS

			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5210	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5290	NV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5290	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5530	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-80000.00	-14.466546	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5530	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5610	NV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
	Ant2	5610	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	-80000.00	-14.260250	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5775	NV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	-40000.00	-7.532957	20	PASS
	Ant2	5775	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
			HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS

Temperature								
TestMode	Antenna	Freq(MHz)	Voltage [Vdc]	Temperature (℃)	Deviation (Hz)	Deviation (ppm)	Limit (ppm)	Verdict
11A	Ant1	5180	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant2	5180	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	20000.00	3.861004	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	30	20000.00	3.861004	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant1	5200	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.692308	20	PASS
	Ant2	5200	NV	-30	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.692308	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS

			NV	40	-40000.00	-7.692308	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.846154	20	PASS
	Ant1	5240	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.633588	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.816794	20	PASS
	Ant2	5240	NV	-30	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.633588	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.816794	20	PASS
	Ant1	5260	NV	-30	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5260	NV	-30	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5280	NV	-30	-40000.00	-7.575758	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.787879	20	PASS
	Ant2	5280	NV	-30	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.787879	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.575758	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.787879	20	PASS
	Ant1	5320	NV	-30	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.518797	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.759398	20	PASS
	Ant2	5320	NV	-30	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.759398	20	PASS

			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-80000.00	-15.037594	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.759398	20	PASS
	Ant1	5500	NV	-30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.272727	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5500	NV	-30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.272727	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.636364	20	PASS
	Ant1	5580	NV	-30	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.584229	20	PASS
	Ant2	5580	NV	-30	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.168459	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.168459	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.584229	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.584229	20	PASS
	Ant1	5700	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5700	NV	-30	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.508772	20	PASS
	Ant1	5745	NV	-30	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.481288	20	PASS

			NV	30	-40000.00	-6.962576	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-6.962576	20	PASS
	Ant2	5745	NV	-30	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5785	NV	-30	-40000.00	-6.914434	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5785	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5825	NV	-30	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5825	NV	-30	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20MIMO	Ant1	5180	NV	-30	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.722008	20	PASS
			NV	-10	20000.00	3.861004	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.722008	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	30	20000.00	3.861004	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.722008	20	PASS
	Ant2	5180	NV	-30	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.722008	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.722008	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5200	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS

			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5200	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.692308	20	PASS
	Ant1	5240	NV	-30	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.633588	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5240	NV	-30	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.633588	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.816794	20	PASS
	Ant1	5260	NV	-30	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5260	NV	-30	-40000.00	-7.604563	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.802281	20	PASS
	Ant1	5300	NV	-30	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5300	NV	-30	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.547170	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.773585	20	PASS

			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5320	NV	-30	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5320	NV	-30	-60000.00	-11.278195	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.518797	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5500	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5500	NV	-30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.272727	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.272727	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5600	NV	-30	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.571429	20	PASS
	Ant2	5600	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.571429	20	PASS
	Ant1	5700	NV	-30	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS

	Ant2	5700	NV	-30	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5745	NV	-30	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5745	NV	-30	-60000.00	-10.443864	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-6.962576	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5785	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	40	20000.00	3.457217	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5785	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.457217	20	PASS
	Ant1	5825	NV	-30	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.433476	20	PASS
	Ant2	5825	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N40MIMO	Ant1	5190	NV	-30	-40000.00	-7.707129	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.707129	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS

			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5190	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.707129	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.707129	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5230	NV	-30	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	40000.00	7.648184	20	PASS
			NV	40	40000.00	7.648184	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.648184	20	PASS
	Ant2	5230	NV	-30	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	40000.00	7.648184	20	PASS
			NV	20	40000.00	7.648184	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5270	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.590133	20	PASS
	Ant2	5270	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.590133	20	PASS
			NV	-10	40000.00	7.590133	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.590133	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5310	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-80000.00	-15.065913	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.532957	20	PASS
	Ant2	5310	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	40000.00	7.532957	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS

			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5510	NV	-30	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5510	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5590	NV	-30	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5590	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	40	-80000.00	-14.311270	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5670	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	40000.00	7.054674	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	40000.00	7.054674	20	PASS
	Ant2	5670	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5755	NV	-30	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5755	NV	-30	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS

			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5795	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5795	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
11AC20 MIMO	Ant1	5180	NV	-30	-40000.00	-7.722008	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.722008	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant2	5180	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.861004	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.861004	20	PASS
	Ant1	5200	NV	-30	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.692308	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.692308	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.846154	20	PASS
	Ant2	5200	NV	-30	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	20	20000.00	3.846154	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.846154	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5240	NV	-30	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	20000.00	3.816794	20	PASS

			NV	40	-40000.00	-7.633588	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5240	NV	-30	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.633588	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.816794	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.816794	20	PASS
	Ant1	5260	NV	-30	-40000.00	-7.604563	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.802281	20	PASS
	Ant2	5260	NV	-30	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.604563	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.604563	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.802281	20	PASS
			NV	50	20000.00	3.802281	20	PASS
	Ant1	5300	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	20000.00	3.773585	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.547170	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.773585	20	PASS
	Ant2	5300	NV	-30	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.773585	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5320	NV	-30	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	-10	20000.00	3.759398	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.518797	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	20	20000.00	3.759398	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.759398	20	PASS
	Ant2	5320	NV	-30	-40000.00	-7.518797	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.759398	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.759398	20	PASS
	Ant1	5500	NV	-30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS

			NV	-10	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.272727	20	PASS
	Ant2	5500	NV	-30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.636364	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.636364	20	PASS
	Ant1	5600	NV	-30	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.142857	20	PASS
	Ant2	5600	NV	-30	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.571429	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.142857	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.142857	20	PASS
	Ant1	5700	NV	-30	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.017544	20	PASS
	Ant2	5700	NV	-30	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.017544	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.508772	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.508772	20	PASS
	Ant1	5745	NV	-30	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-6.962576	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-6.962576	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-6.962576	20	PASS
			NV	40	-60000.00	-10.443864	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.481288	20	PASS
	Ant2	5745	NV	-30	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-6.962576	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS

			NV	30	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.481288	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.481288	20	PASS
	Ant1	5785	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-6.914434	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-6.914434	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.457217	20	PASS
	Ant2	5785	NV	-30	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	30	-20000.00	-3.457217	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5825	NV	-30	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	-10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-6.866953	20	PASS
	Ant2	5825	NV	-30	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	-20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-6.866953	20	PASS
			NV	40	-20000.00	-3.433476	20	PASS
			NV	50	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11AC40 MIMO	Ant1	5190	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	40000.00	7.707129	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	40000.00	7.707129	20	PASS
	Ant2	5190	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.707129	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.707129	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5230	NV	-30	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-80000.00	-15.296367	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	40000.00	7.648184	20	PASS
			NV	50	40000.00	7.648184	20	PASS
	Ant2	5230	NV	-30	-80000.00	-15.296367	20	PASS

			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.648184	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	40000.00	7.648184	20	PASS
			NV	40	-80000.00	-15.296367	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.648184	20	PASS
	Ant1	5270	NV	-30	-40000.00	-7.590133	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	40000.00	7.590133	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5270	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5310	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5310	NV	-30	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.532957	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	-40000.00	-7.532957	20	PASS
	Ant1	5510	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5510	NV	-30	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	0	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.259528	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-80000.00	-14.519056	20	PASS
			NV	50	-80000.00	-14.519056	20	PASS
	Ant1	5590	NV	-30	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	-40000.00	-7.155635	20	PASS

			NV	20	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-7.155635	20	PASS
			NV	40	-80000.00	-14.311270	20	PASS
			NV	50	-80000.00	-14.311270	20	PASS
	Ant2	5590	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-80000.00	-14.311270	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-80000.00	-14.311270	20	PASS
			NV	10	-80000.00	-14.311270	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5670	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5670	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			NV	30	40000.00	7.054674	20	PASS
			NV	40	-40000.00	-7.054674	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5755	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-6.950478	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5755	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	40000.00	6.950478	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	40000.00	6.950478	20	PASS
	Ant1	5795	NV	-30	40000.00	6.902502	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5795	NV	-30	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	-40000.00	-6.902502	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS

11AC80 MIMO	Ant1	5210	NV	-30	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	10	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5210	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5290	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	0	80000.00	15.122873	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	80000.00	15.122873	20	PASS
	Ant2	5290	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5530	NV	-30	80000.00	14.466546	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	-80000.00	-14.466546	20	PASS
			NV	10	80000.00	14.466546	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5530	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5610	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	0	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	-80000.00	-14.260250	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5610	NV	-30	-80000.00	-14.260250	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	80000.00	15.355086	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS

			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant1	5775	NV	-30	80000.00	13.852814	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	80000.00	13.852814	20	PASS
			NV	0	80000.00	13.852814	20	PASS
			NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	20	80000.00	13.852814	20	PASS
			NV	30	80000.00	13.852814	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
	Ant2	5775	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	-10	80000.00	13.852814	20	PASS
			NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	10	80000.00	13.852814	20	PASS
			NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	30	80000.00	13.852814	20	PASS
			NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
			NV	50	80000.00	13.852814	20	PASS

End of Test Report