

11AX20SISO-Ant1-5500-PASS



11AX20SISO-Ant1-5700-PASS



11AX40SISO-Ant1-5190-PASS



11AX40SISO-Ant1-5310-PASS



11AX40SISO-Ant1-5510-PASS



11AX40SISO-Ant1-5670-PASS



11AX80SISO-Ant1-5210-PASS



11AX80SISO-Ant1-5290-PASS

11AX80SISO-Ant1-5530-PASS



11AX80SISO-Ant1-5610-PASS

Test Graphs B4



11A-Ant1-5745-PASS



11A-Ant1-5825-PASS



11N20SISO-Ant1-5745-PASS

11N20SISO-Ant1-5825-PASS



11N40SISO-Ant1-5755-PASS



11N40SISO-Ant1-5795-PASS



11AC20SISO-Ant1-5745-PASS



11AC20SISO-Ant1-5825-PASS



11AC40SISO-Ant1-5755-PASS



11AC40SISO-Ant1-5795-PASS



11AC80SISO-Ant1-5775-PASS

11AC80SISO-Ant1-5775-PASS



11AX20SISO-Ant1-5745-PASS

11AX20SISO-Ant1-5825-PASS



11AX40SISO-Ant1-5755-PASS



11AX40SISO-Ant1-5795-PASS



11AX80SISO-Ant1-5775-PASS

11AX80SISO-Ant1-5775-PASS

Test Result B1/2/3

Test Mode	Antenna	ChName	Frequency[MHz]	Result[dBm]	Limit[dBm]	Verdict
11A	Ant2	Low	5180	-38.12	≤-27	PASS
11A	Ant2	High	5320	-38.85	≤-27	PASS
11A	Ant2	Low	5500	-40.18	≤-27	PASS
11A	Ant2	High	5700	-39.3	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5180	-39.3	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5320	-40.38	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5500	-38.87	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5700	-39.77	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5190	-38.42	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5310	-40.39	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5510	-39.12	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5670	-39.58	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5180	-38.49	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5320	-38.93	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5500	-39.36	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5700	-37.55	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5190	-38.64	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5310	-40	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5510	-39.36	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5670	-39.3	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5210	-38.86	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5290	-39.77	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5530	-40.15	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5610	-39.76	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5180	-38.01	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5320	-39.22	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5500	-39.63	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5700	-36.25	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5190	-37.82	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5310	-39.97	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5510	-39.86	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5670	-38.91	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5210	-37.92	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5290	-39.34	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5530	-38.56	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5610	-39.31	≤-27	PASS

Test Result B4

Test Mode	Antenna	ChName	Frequency[MHz]	FreqRange [MHz]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
11A	Ant2	Low	5745	5720~5725	-40.87	≤15.82	PASS
11A	Ant2	Low	5745	5700~5720	-40.3	≤10.09	PASS
11A	Ant2	Low	5745	5650~5700	-40.05	≤-26.19	PASS
11A	Ant2	Low	5745	5760~5650	-40.4	≤-27	PASS
11A	Ant2	High	5825	5850~5855	-40.2	≤15.73	PASS
11A	Ant2	High	5825	5855~5875	-40.08	≤10.32	PASS
11A	Ant2	High	5825	5875~5925	-39.2	≤-26.91	PASS
11A	Ant2	High	5825	5925~5935	-39.47	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5745	5720~5725	-41.56	≤16.08	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5745	5700~5720	-39.55	≤10.15	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5745	5650~5700	-40.6	≤-26.96	PASS
11N20SISO	Ant2	Low	5745	5760~5650	-40.48	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5825	5850~5855	-41.32	≤16.03	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5825	5855~5875	-39.07	≤10.97	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5825	5875~5925	-38.58	≤-25.41	PASS
11N20SISO	Ant2	High	5825	5925~5935	-38.89	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5755	5720~5725	-40.24	≤15.74	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5755	5700~5720	-39.11	≤10.14	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5755	5650~5700	-40.05	≤-26.00	PASS
11N40SISO	Ant2	Low	5755	5780~5650	-39.74	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5795	5850~5855	-41.47	≤15.66	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5795	5855~5875	-40.73	≤10.29	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5795	5875~5925	-40.22	≤-26.95	PASS
11N40SISO	Ant2	High	5795	5925~5935	-39.07	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5745	5720~5725	-38.94	≤17.39	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5745	5700~5720	-40.32	≤10.18	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5745	5650~5700	-40.76	≤-26.19	PASS
11AC20SISO	Ant2	Low	5745	5760~5650	-39.87	≤-27	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5825	5850~5855	-36.86	≤16.03	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5825	5855~5875	-40.1	≤10.06	PASS
11AC20SISO	Ant2	High	5825	5875~5925	-40.2	≤-26.81	PASS

11AC20SISO	Ant2	High	5825	5925~5935	-38.81	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5755	5720~5725	-41.11	≤15.74	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5755	5700~5720	-39.64	≤10.21	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5755	5650~5700	-40.67	≤-26.70	PASS
11AC40SISO	Ant2	Low	5755	5780~5650	-39.97	≤-27	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5795	5850~5855	-40.85	≤15.66	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5795	5855~5875	-39.1	≤10.62	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5795	5875~5925	-39.04	≤-26.83	PASS
11AC40SISO	Ant2	High	5795	5925~5935	-39.85	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5775	5720~5725	-41.04	≤15.65	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5775	5700~5720	-39.31	≤10.96	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5775	5650~5700	-40.04	≤-25.77	PASS
11AC80SISO	Ant2	Low	5775	5800~5650	-40.28	≤-27	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5775	5850~5855	-39.6	≤17.10	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5775	5855~5875	-38.63	≤10.60	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5775	5875~5925	-40.44	≤-26.87	PASS
11AC80SISO	Ant2	High	5775	5925~5935	-38.26	≤-27	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5745	5720~5725	-40.43	≤15.82	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5745	5700~5720	-40.61	≤10.02	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5745	5650~5700	-40.93	≤-26.96	PASS
11AX20SISO	Ant2	Low	5745	5760~5650	-40.79	≤-27	PASS

11AX20SISO	Ant2	High	5825	5850~5855	-40.66	≤16.34	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5825	5855~5875	-40.33	≤10.13	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5825	5875~5925	-40.53	≤-26.91	PASS
11AX20SISO	Ant2	High	5825	5925~5935	-38.47	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5755	5720~5725	-41.06	≤16.04	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5755	5700~5720	-39.31	≤10.14	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5755	5650~5700	-41.17	≤-26.80	PASS
11AX40SISO	Ant2	Low	5755	5780~5650	-39.86	≤-27	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5795	5850~5855	-40.83	≤15.66	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5795	5855~5875	-39.82	≤10.02	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5795	5875~5925	-39.98	≤-26.95	PASS
11AX40SISO	Ant2	High	5795	5925~5935	-38.37	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5775	5720~5725	-41.53	≤16.35	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5775	5700~5720	-39.09	≤10.40	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5775	5650~5700	-39.52	≤-25.54	PASS
11AX80SISO	Ant2	Low	5775	5800~5650	-39.78	≤-27	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5775	5850~5855	-39.77	≤16.26	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5775	5855~5875	-40.36	≤10.04	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5775	5875~5925	-39.43	≤-26.32	PASS
11AX80SISO	Ant2	High	5775	5925~5935	-39.28	≤-27	PASS

Test Graphs B1/2/3



11A-Ant2-5180-PASS



11A-Ant2-5320-PASS



11A-Ant2-5500-PASS



11A-Ant2-5700-PASS



11N20SISO-Ant2-5180-PASS



11N20SISO-Ant2-5320-PASS



11N20SISO-Ant2-5500-PASS



11N20SISO-Ant2-5700-PASS



11N40SISO-Ant2-5190-PASS



11N40SISO-Ant2-5310-PASS



11N40SISO-Ant2-5510-PASS



11N40SISO-Ant2-5670-PASS



11AC20SISO-Ant2-5180-PASS



11AC20SISO-Ant2-5320-PASS



11AC20SISO-Ant2-5500-PASS



11AC20SISO-Ant2-5700-PASS



11AC40SISO-Ant2-5190-PASS



11AC40SISO-Ant2-5310-PASS



11AC40SISO-Ant2-5510-PASS



11AC40SISO-Ant2-5670-PASS



11AC80SISO-Ant2-5210-PASS

11AC80SISO-Ant2-5290-PASS



11AC80SISO-Ant2-5530-PASS



11AC80SISO-Ant2-5610-PASS



11AX20SISO-Ant2-5180-PASS



11AX20SISO-Ant2-5320-PASS



11AX20SISO-Ant2-5500-PASS

11AX20SISO-Ant2-5700-PASS



11AX40SISO-Ant2-5190-PASS



11AX40SISO-Ant2-5310-PASS