C.1 -26dB Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-26 dB Bandwidth (MHz)	Limit -26 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	a	5260	Ant0	27.324	---	Pass
NVNT	a	5300	Ant0	27.753	---	Pass
NVNT	a	5320	Ant0	26.301	---	Pass
NVNT	n20	5260	Ant0	26.444	---	Pass
NVNT	n20	5300	Ant0	27.721	---	Pass
NVNT	n20	5320	Ant0	29.344	---	Pass
NVNT	n40	5270	Ant0	39.838	---	Pass
NVNT	n40	5310	Ant0	39.953	---	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant0	28.514	---	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant0	28.213	---	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant0	27.579	---	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant0	41.094	---	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant0	43.739	---	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant0	78.347	---	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant0	168.178	---	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant0	29.42	---	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant0	29.694	---	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant0	28.342	---	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant0	41.545	---	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant0	42.16	---	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant0	78.653	---	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant0	159.374	---	Pass

Test Graphs

-26dB Bandwidth NVNT a 5260MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT a 5300MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT a 5320MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT n20 5260MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT n20 5300MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT n20 5320MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT n40 5270MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT n40 5310MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5260MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5300MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5320MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5270MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5310MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ac80 5290MHz Ant0



Test Graphs

-26dB Bandwidth NVNT ac160 5250MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5260MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5300MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5320MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ax40 5270MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ax40 5310MHz Ant0



-26dB Bandwidth NVNT ax80 5290MHz Ant0



26dB Bandwidth NVNT ax160 5250MHz Ant0



Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-26 dB Bandwidth (MHz)	Limit -26 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	a	5260	Ant1	27.833	---	Pass
NVNT	a	5300	Ant1	24.899	---	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	26.511	---	Pass
NVNT	n20	5260	Ant1	28.469	---	Pass
NVNT	n20	5300	Ant1	28.875	---	Pass
NVNT	n20	5320	Ant1	28.334	---	Pass
NVNT	n40	5270	Ant1	45.21	---	Pass
NVNT	n40	5310	Ant1	39.308	---	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant1	28.55	---	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant1	28.756	---	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant1	28.342	---	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant1	45.297	---	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant1	45.107	---	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant1	78.311	---	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant1	158.936	---	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant1	28.408	---	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant1	28.464	---	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant1	27.758	---	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant1	42.947	---	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant1	41.739	---	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant1	78.212	---	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant1	158.839	---	Pass

Test Graphs

-26dB Bandwidth NVNT a 5260MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT a 5300MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT a 5320MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n20 5260MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n20 5300MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n20 5320MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n40 5270MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n40 5310MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5260MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5300MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5320MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5270MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5310MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac80 5290MHz Ant1



Test Graphs

-26dB Bandwidth NVNT ac160 5250MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5260MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5300MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5320MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ax40 5270MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ax40 5310MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ax80 5290MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ax160 5250MHz Ant1



Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-26 dB Bandwidth (MHz)	Limit -26 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	a	5260	Ant2	24.958	---	Pass
NVNT	a	5300	Ant2	26.905	---	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	28.147	---	Pass
NVNT	n20	5260	Ant2	28.363	---	Pass
NVNT	n20	5300	Ant2	26.98	---	Pass
NVNT	n20	5320	Ant2	28.566	---	Pass
NVNT	n40	5270	Ant2	41.856	---	Pass
NVNT	n40	5310	Ant2	44.569	---	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant2	28.031	---	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant2	28.194	---	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant2	28.087	---	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant2	44.945	---	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant2	39.109	---	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant2	78.188	---	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant2	161.342	---	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant2	28.821	---	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant2	25.886	---	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant2	28.738	---	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant2	40.753	---	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant2	46.013	---	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant2	78.058	---	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant2	158.99	---	Pass

Test Graphs

-26dB Bandwidth NVNT a 5260MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT a 5300MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT a 5320MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n20 5260MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n20 5300MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n20 5320MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n40 5270MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n40 5310MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5260MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5300MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5320MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5270MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5310MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac80 5290MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac160 5250MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5260MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5300MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ax20 5320MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ax40 5270MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ax40 5310MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ax80 5290MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ax160 5250MHz Ant2



C.2 Maximum Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Duty Factor (dB)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5260	Ant0	12.83	0.24	13.07	24	Pass
NVNT	a	5300	Ant0	12.38	0.24	12.62	24	Pass
NVNT	a	5320	Ant0	12.96	0.24	13.2	24	Pass
NVNT	n20	5260	Ant0	11.76	0.12	11.88	24	Pass
NVNT	n20	5300	Ant0	11.2	0.12	11.32	24	Pass
NVNT	n20	5320	Ant0	11.3	0.12	11.42	24	Pass
NVNT	n40	5270	Ant0	10.27	0.12	10.39	24	Pass
NVNT	n40	5310	Ant0	10.04	0.12	10.16	24	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant0	11.77	0.12	11.89	24	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant0	11.06	0.12	11.18	24	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant0	11.39	0.12	11.51	24	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant0	10.3	0.12	10.42	24	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant0	10.14	0.12	10.26	24	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant0	9.73	0.25	9.98	24	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant0	8.33	0.4	8.73	24	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant0	11.86	0.12	11.98	24	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant0	11.09	0.12	11.21	24	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant0	11.26	0.12	11.38	24	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant0	10.25	0.12	10.37	24	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant0	10.21	0.12	10.33	24	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant0	9.7	0.25	9.95	24	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant0	8.56	0.5	9.06	24	Pass

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Duty Factor (dB)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5260	Ant1	11.04	0.24	11.28	24	Pass
NVNT	a	5300	Ant1	11.89	0.24	12.13	24	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	11.37	0.24	11.61	24	Pass
NVNT	n20	5260	Ant1	10.49	0.12	10.61	24	Pass
NVNT	n20	5300	Ant1	10.09	0.12	10.21	24	Pass
NVNT	n20	5320	Ant1	10.48	0.12	10.6	24	Pass
NVNT	n40	5270	Ant1	9.37	0.12	9.49	24	Pass
NVNT	n40	5310	Ant1	9.36	0.12	9.48	24	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant1	10.5	0.12	10.62	24	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant1	10	0.12	10.12	24	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant1	10.48	0.12	10.6	24	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant1	9.39	0.12	9.51	24	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant1	9.13	0.12	9.25	24	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant1	8.91	0.25	9.16	24	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant1	7.31	0.41	7.72	24	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant1	10.39	0.12	10.51	24	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant1	9.96	0.12	10.08	24	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant1	10.53	0.12	10.65	24	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant1	9.34	0.12	9.46	24	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant1	9.21	0.12	9.33	24	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant1	9.79	0.25	10.04	24	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant1	7.37	0.5	7.87	24	Pass

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Duty Factor (dB)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5260	Ant2	10.36	0.24	10.6	24	Pass
NVNT	a	5300	Ant2	10.7	0.24	10.94	24	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	9.99	0.24	10.23	24	Pass
NVNT	n20	5260	Ant2	9.27	0.12	9.39	24	Pass
NVNT	n20	5300	Ant2	9.03	0.12	9.15	24	Pass
NVNT	n20	5320	Ant2	9.36	0.12	9.48	24	Pass
NVNT	n40	5270	Ant2	8.35	0.12	8.47	24	Pass
NVNT	n40	5310	Ant2	8.26	0.12	8.38	24	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant2	9.35	0.12	9.47	24	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant2	9.03	0.12	9.15	24	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant2	9.52	0.12	9.64	24	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant2	8.33	0.12	8.45	24	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant2	8.29	0.12	8.41	24	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant2	7.88	0.25	8.13	24	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant2	6.52	0.4	6.92	24	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant2	9.31	0.12	9.43	24	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant2	9.17	0.12	9.29	24	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant2	9.56	0.12	9.68	24	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant2	8.44	0.12	8.56	24	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant2	8.33	0.12	8.45	24	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant2	7.93	0.25	8.18	24	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant2	6.76	0.5	7.26	24	Pass

MIMO

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Total Power (dBm)				Limit (dBm)	Verdict
			Ant0	Ant1	Ant2	Ant0+Ant1+ Ant2		
NVNT	n20	5260	11.88	10.61	9.39	15.52	24	Pass
NVNT	n20	5300	11.32	10.21	9.15	15.09	24	Pass
NVNT	n20	5320	11.42	10.6	9.48	15.34	24	Pass
NVNT	n40	5270	10.39	9.49	8.47	14.29	24	Pass
NVNT	n40	5310	10.16	9.48	8.38	14.17	24	Pass
NVNT	ac20	5260	11.89	10.62	9.47	15.54	24	Pass
NVNT	ac20	5300	11.18	10.12	9.15	15.00	24	Pass
NVNT	ac20	5320	11.51	10.6	9.64	15.42	24	Pass
NVNT	ac40	5270	10.42	9.51	8.45	14.31	24	Pass
NVNT	ac40	5310	10.26	9.25	8.41	14.14	24	Pass
NVNT	ac80	5290	9.98	9.16	8.13	13.93	24	Pass
NVNT	ac160	5250	8.73	7.72	6.92	12.62	24	Pass
NVNT	ax20	5260	11.98	10.51	9.43	15.54	24	Pass
NVNT	ax20	5300	11.21	10.08	9.29	15.04	24	Pass
NVNT	ax20	5320	11.38	10.65	9.68	15.40	24	Pass
NVNT	ax40	5270	10.37	9.46	8.56	14.30	24	Pass
NVNT	ax40	5310	10.33	9.33	8.45	14.21	24	Pass
NVNT	ax80	5290	9.95	10.04	8.18	14.24	24	Pass
NVNT	ax160	5250	9.06	7.87	7.26	12.90	24	Pass

C.3 Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD ((dBm/MHz))	Duty Factor (dB)	Total PSD ((dBm/MHz))	Limit ((dBm/MHz))	Verdict
NVNT	a	5260	Ant0	2.47	0.24	2.71	11	Pass
NVNT	a	5300	Ant0	1.57	0.24	1.81	11	Pass
NVNT	a	5320	Ant0	2.53	0.24	2.77	11	Pass
NVNT	n20	5260	Ant0	0.92	0.12	1.04	11	Pass
NVNT	n20	5300	Ant0	0.67	0.12	0.79	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant0	0.52	0.12	0.64	11	Pass
NVNT	n40	5270	Ant0	-3.56	0.12	-3.44	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant0	-2.94	0.12	-2.82	11	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant0	0.92	0.12	1.04	11	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant0	0.11	0.12	0.23	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant0	0.58	0.12	0.7	11	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant0	-3.17	0.12	-3.05	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant0	-2.82	0.12	-2.7	11	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant0	-6.91	0.25	-6.66	11	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant0	-10.51	0.4	-10.11	11	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant0	-0.24	0.12	-0.12	11	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant0	0.14	0.12	0.26	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant0	0.49	0.12	0.61	11	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant0	-3.49	0.12	-3.37	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant0	-3.93	0.12	-3.81	11	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant0	-7.2	0.25	-6.95	11	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant0	-10.07	0.5	-9.57	11	Pass

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD ((dBm/MHz))	Duty Factor (dB)	Total PSD ((dBm/MHz))	Limit ((dBm/MHz))	Verdict
NVNT	a	5260	Ant1	0.54	0.78	0.78	11	Pass
NVNT	a	5300	Ant1	1.38	1.62	1.62	11	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	0.82	1.06	1.06	11	Pass
NVNT	n20	5260	Ant1	-0.52	-0.4	-0.4	11	Pass
NVNT	n20	5300	Ant1	-0.84	-0.72	-0.72	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant1	-0.37	-0.25	-0.25	11	Pass
NVNT	n40	5270	Ant1	-4.61	-4.49	-4.49	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant1	-4.55	-4.43	-4.43	11	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant1	-0.25	-0.13	-0.13	11	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant1	-0.54	-0.42	-0.42	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant1	-0.47	-0.35	-0.35	11	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant1	-4.67	-4.55	-4.55	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant1	-4.97	-4.85	-4.85	11	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant1	-7.86	-7.61	-7.61	11	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant1	-11.64	-11.23	-11.23	11	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant1	-0.41	-0.29	-0.29	11	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant1	-0.8	-0.68	-0.68	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant1	-0.6	-0.48	-0.48	11	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant1	-4.73	-4.61	-4.61	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant1	-4.89	-4.77	-4.77	11	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant1	-6.99	-6.74	-6.74	11	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant1	-10.66	-10.16	-10.16	11	Pass

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD ((dBm/MHz))	Duty Factor (dB)	Total PSD ((dBm/MHz))	Limit ((dBm/MHz))	Verdict
NVNT	a	5260	Ant2	-0.35	0.24	-0.11	11	Pass
NVNT	a	5300	Ant2	0.02	0.24	0.26	11	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	-0.61	0.24	-0.37	11	Pass
NVNT	n20	5260	Ant2	-1.54	0.12	-1.42	11	Pass
NVNT	n20	5300	Ant2	-1.55	0.12	-1.43	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant2	-1.38	0.12	-1.26	11	Pass
NVNT	n40	5270	Ant2	-5.7	0.12	-5.58	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant2	-5.83	0.12	-5.71	11	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant2	-1.48	0.12	-1.36	11	Pass
NVNT	ac20	5300	Ant2	-1.79	0.12	-1.67	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant2	-1.46	0.12	-1.34	11	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant2	-6	0.12	-5.88	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant2	-5.58	0.12	-5.46	11	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant2	-8.67	0.25	-8.42	11	Pass
NVNT	ac160	5250	Ant2	-12.09	0.4	-11.69	11	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant2	-1.56	0.12	-1.44	11	Pass
NVNT	ax20	5300	Ant2	-1.47	0.12	-1.35	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant2	-1.17	0.12	-1.05	11	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant2	-5.54	0.12	-5.42	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant2	-5.65	0.12	-5.53	11	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant2	-8.97	0.25	-8.72	11	Pass
NVNT	ax160	5250	Ant2	-12.05	0.5	-11.55	11	Pass

MIMO

Condition	Mode	Frequency (MHz)	PSD(dBm/MHz)				Limit (dBm/MHz)	Verdict
			Ant0	Ant1	Ant2	Ant0+Ant1+Ant2		
NVNT	n20	5260	1.04	-0.4	-1.42	4.63	9.14	Pass
NVNT	n20	5300	0.79	-0.72	-1.43	4.42	9.14	Pass
NVNT	n20	5320	0.64	-0.25	-1.26	4.55	9.14	Pass
NVNT	n40	5270	-3.44	-4.49	-5.58	0.36	9.14	Pass
NVNT	n40	5310	-2.82	-4.43	-5.71	0.61	9.14	Pass
NVNT	ac20	5260	1.04	-0.13	-1.36	4.73	9.14	Pass
NVNT	ac20	5300	0.23	-0.42	-1.67	4.22	9.14	Pass
NVNT	ac20	5320	0.7	-0.35	-1.34	4.52	9.14	Pass
NVNT	ac40	5270	-3.05	-4.55	-5.88	0.43	9.14	Pass
NVNT	ac40	5310	-2.7	-4.85	-5.46	0.60	9.14	Pass
NVNT	ac80	5290	-6.66	-7.61	-8.42	-2.73	9.14	Pass
NVNT	ac160	5250	-10.11	-11.23	-11.69	-6.19	9.14	Pass
NVNT	ax20	5260	-0.12	-0.29	-1.44	4.19	9.14	Pass
NVNT	ax20	5300	0.26	-0.68	-1.35	4.23	9.14	Pass
NVNT	ax20	5320	0.61	-0.48	-1.05	4.52	9.14	Pass
NVNT	ax40	5270	-3.37	-4.61	-5.42	0.39	9.14	Pass
NVNT	ax40	5310	-3.81	-4.77	-5.53	0.13	9.14	Pass
NVNT	ax80	5290	-6.95	-6.74	-8.72	-2.61	9.14	Pass
NVNT	ax160	5250	-9.57	-10.16	-11.55	-5.58	9.14	Pass

Test Graphs

PSD NVNT a 5260MHz Ant2



PSD NVNT a 5300MHz Ant2



PSD NVNT a 5320MHz Ant2



PSD NVNT n20 5260MHz Ant2



PSD NVNT n20 5300MHz Ant2



PSD NVNT n20 5320MHz Ant2



PSD NVNT n40 5270MHz Ant2



PSD NVNT n40 5310MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5260MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5300MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5320MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5270MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5310MHz Ant2



PSD NVNT ac80 5290MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5260MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5300MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5320MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5270MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5310MHz Ant2



PSD NVNT ax80 5290MHz Ant2



Test Graphs

PSD NVNT a 5260MHz Ant3



PSD NVNT a 5300MHz Ant3



PSD NVNT a 5320MHz Ant3



PSD NVNT n20 5260MHz Ant3



PSD NVNT n20 5300MHz Ant3



PSD NVNT n20 5320MHz Ant3



PSD NVNT n40 5270MHz Ant3



PSD NVNT n40 5310MHz Ant3



PSD NVNT ac20 5260MHz Ant3



PSD NVNT ac20 5300MHz Ant3



PSD NVNT ac20 5320MHz Ant3



PSD NVNT ac40 5270MHz Ant3



PSD NVNT ac40 5310MHz Ant3



PSD NVNT ac80 5290MHz Ant3



PSD NVNT ax20 5260MHz Ant3



PSD NVNT ax20 5300MHz Ant3



PSD NVNT ax20 5320MHz Ant3



PSD NVNT ax40 5270MHz Ant3



PSD NVNT ax40 5310MHz Ant3



PSD NVNT ax80 5290MHz Ant3



Test Graphs

PSD NVNT a 5260MHz Ant4



PSD NVNT a 5300MHz Ant4



PSD NVNT a 5320MHz Ant4



PSD NVNT n20 5260MHz Ant4



PSD NVNT n20 5300MHz Ant4



PSD NVNT n20 5320MHz Ant4



PSD NVNT n40 5270MHz Ant4



PSD NVNT n40 5310MHz Ant4



PSD NVNT ac20 5260MHz Ant4



PSD NVNT ac20 5300MHz Ant4



PSD NVNT ac20 5320MHz Ant4



PSD NVNT ac40 5270MHz Ant4



PSD NVNT ac40 5310MHz Ant4



PSD NVNT ac80 5290MHz Ant4



PSD NVNT ax20 5260MHz Ant4



PSD NVNT ax20 5300MHz Ant4



PSD NVNT ax20 5320MHz Ant4



PSD NVNT ax40 5270MHz Ant4



PSD NVNT ax40 5310MHz Ant4



PSD NVNT ax80 5290MHz Ant4



Test Graphs

PSD NVNT a 5260MHz Ant0



PSD NVNT a 5300MHz Ant0



PSD NVNT a 5320MHz Ant0



PSD NVNT n20 5260MHz Ant0



PSD NVNT n20 5300MHz Ant0



PSD NVNT n20 5320MHz Ant0



PSD NVNT n40 5270MHz Ant0



PSD NVNT n40 5310MHz Ant0



PSD NVNT ac20 5260MHz Ant0



PSD NVNT ac20 5300MHz Ant0



PSD NVNT ac20 5320MHz Ant0



PSD NVNT ac40 5270MHz Ant0



PSD NVNT ac40 5310MHz Ant0



PSD NVNT ac80 5290MHz Ant0



Test Graphs

PSD NVNT ac160 5250MHz Ant0



PSD NVNT ax20 5260MHz Ant0



PSD NVNT ax20 5300MHz Ant0


Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
Center Freq 5.300000000 GHz
PNO: Fast
IFGain:Low
Trig: Free Run
#Atten: 30 dB
#Avg Type: RMS
Avg|Hold: 100/100
11:42:56 AM Oct 09, 2024
Ref Offset 3.2 dB
10 dB/div
Ref 20.00 dBm
Log
Mkr1 5.307 383 GHz
0.144 dBm
Center 5.30000 GHz
#Res BW 1.0 MHz
#VBW 3.0 MHz*
Span 30.00 MHz
Sweep 1.333 ms (10001 pts)

PSD NVNT ax20 5320MHz Ant0



PSD NVNT ax40 5270MHz Ant0



PSD NVNT ax40 5310MHz Ant0



PSD NVNT ax80 5290MHz Ant0



PSD NVNT ax160 5250MHz Ant0



Test Graphs

PSD NVNT a 5260MHz Ant1



PSD NVNT a 5300MHz Ant1



PSD NVNT a 5320MHz Ant1



PSD NVNT n20 5260MHz Ant1



PSD NVNT n20 5300MHz Ant1



PSD NVNT n20 5320MHz Ant1



PSD NVNT n40 5270MHz Ant1



PSD NVNT n40 5310MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5260MHz Ant1