BLE_2M_Ant1_2402



BLE_2M_Ant1_2440



BLE_2M_Ant1_2480



Appendix E: Band edge measurements

Test Result

TestMode	Antenna	ChName	Freq(MHz)	RefLevel[dBm]	Result[dBm]	Limit[dBm]	Verdict
BLE_1M	Ant1	Low	2402	-0.78	-45.88	≤-20.78	PASS
		High	2480	-2.30	-44.38	≤-22.3	PASS
BLE_2M	Ant1	Low	2402	-0.08	-33.7	≤-20.08	PASS
		High	2480	-5.03	-45.24	≤-25.03	PASS

Test Graphs

BLE_1M_Ant1_Low_2402



BLE_1M_Ant1_High_2480



BLE_2M_Ant1_Low_2402



BLE_2M_Ant1_High_2480



Appendix F: Conducted Spurious Emission

Test Result

TestMode	Antenna	Freq(MHz)	FreqRange [MHz]	RefLevel [dBm]	Result[dBm]	Limit[dBm]	Verdict
BLE_1M	Ant1	2402	Reference	-1.27	-1.27	---	PASS
			30~1000	-1.27	-56.8	≤-21.27	PASS
			1000~26500	-1.27	-47.87	≤-21.27	PASS
		2440	Reference	-0.06	-0.06	---	PASS
			30~1000	-0.06	-56.79	≤-20.06	PASS
			1000~26500	-0.06	-47.91	≤-20.06	PASS
		2480	Reference	-3.19	-3.19	---	PASS
			30~1000	-3.19	-56.63	≤-23.19	PASS
			1000~26500	-3.19	-48.04	≤-23.19	PASS
BLE_2M	Ant1	2402	Reference	-0.22	-0.22	---	PASS
			30~1000	-0.22	-57.06	≤-20.22	PASS
			1000~26500	-0.22	-47.37	≤-20.22	PASS
		2440	Reference	-1.90	-1.90	---	PASS
			30~1000	-1.90	-56.55	≤-21.9	PASS
			1000~26500	-1.90	-47.45	≤-21.9	PASS
		2480	Reference	-3.97	-3.97	---	PASS
			30~1000	-3.97	-56.53	≤-23.97	PASS
			1000~26500	-3.97	-47.65	≤-23.97	PASS

Test Graphs

BLE_1M_Ant1_2402_0~Reference



BLE_1M_Ant1_2402_30~1000



BLE_1M_Ant1_2402_1000~26500



BLE_1M_Ant1_2440_0~Reference



BLE_1M_Ant1_2440_30~1000



BLE_1M_Ant1_2440_1000~26500



BLE_1M_Ant1_2480_0~Reference



BLE_1M_Ant1_2480_30~1000



BLE_1M_Ant1_2480_1000~26500



BLE_2M_Ant1_2402_0~Reference



BLE_2M_Ant1_2402_30~1000



BLE_2M_Ant1_2402_1000~26500



BLE_2M_Ant1_2440_0~Reference



BLE_2M_Ant1_2440_30~1000



BLE_2M_Ant1_2440_1000~26500



BLE_2M_Ant1_2480_0~Reference



BLE_2M_Ant1_2480_30~1000



BLE_2M_Ant1_2480_1000~26500



The End Report