

Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848748000 GHz	-38.08 dBm		-25.08 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849986000 GHz	-26.08 dBm		-13.08 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.850580000 GHz	20.60 dBm		-9.395 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848892000 GHz	-31.61 dBm		-18.61 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849968000 GHz	-38.66 dBm		-25.66 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.856550000 GHz	3.698 dBm		-26.30 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848496000 GHz	-29.40 dBm		-16.40 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849986000 GHz	-27.24 dBm		-14.24 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.850570000 GHz	19.43 dBm		-10.57 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.841773000 GHz	-31.82 dBm		-18.82 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849991000 GHz	-44.76 dBm		-31.76 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.859390000 GHz	19.98 dBm		-10.02 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848730000 GHz	-30.87 dBm		-17.87 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849990000 GHz	-38.63 dBm		-25.63 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.858390000 GHz	2.611 dBm		-27.39 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.900610000 GHz	20.81 dBm		-9.191 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910005000 GHz	-42.35 dBm		-29.35 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.915761000 GHz	-34.47 dBm		-21.47 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.909410000 GHz	20.73 dBm		-9.269 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910011000 GHz	-25.65 dBm		-12.65 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.911243000 GHz	-37.01 dBm		-24.01 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.902260000 GHz	3.504 dBm		-26.50 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910053000 GHz	-38.15 dBm		-25.15 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.911252000 GHz	-30.49 dBm		-17.49 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.900600000 GHz	19.87 dBm		-10.13 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910008000 GHz	-44.16 dBm		-31.16 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.918524000 GHz	-31.43 dBm		-18.43 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.909370000 GHz	20.27 dBm		-9.733 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910011000 GHz	-26.49 dBm		-13.49 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.912008000 GHz	-27.91 dBm		-14.91 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.902080000 GHz	2.807 dBm		-27.19 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910004000 GHz	-37.36 dBm		-24.36 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.911234000 GHz	-29.53 dBm		-16.53 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.837590000 GHz	-32.79 dBm		-19.79 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849989000 GHz	-38.70 dBm		-25.70 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.864145000 GHz	22.82 dBm		-7.178 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848986000 GHz	-38.44 dBm		-25.44 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849973000 GHz	-27.06 dBm		-14.06 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.850840000 GHz	21.85 dBm		-8.147 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848902000 GHz	-34.14 dBm		-21.14 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849997000 GHz	-39.32 dBm		-26.32 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.862465000 GHz	4.674 dBm		-25.33 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.846984000 GHz	-28.38 dBm		-15.38 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849981000 GHz	-27.19 dBm		-14.19 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.850840000 GHz	20.77 dBm		-9.228 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.837450000 GHz	-27.40 dBm		-14.40 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849982000 GHz	-40.00 dBm		-27.00 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.864145000 GHz	21.66 dBm		-8.340 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848790000 GHz	-33.26 dBm		-20.26 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849986000 GHz	-39.37 dBm		-26.37 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.862555000 GHz	3.208 dBm		-26.79 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.895825000 GHz	21.82 dBm		-8.179 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910013000 GHz	-39.03 dBm		-26.03 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.919134000 GHz	-35.32 dBm		-22.32 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.898150000 GHz	3.939 dBm		-26.06 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910033000 GHz	-38.46 dBm		-25.46 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.912022000 GHz	-31.79 dBm		-18.79 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.909115000 GHz	22.04 dBm		-7.957 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910029000 GHz	-27.11 dBm		-14.11 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.911182000 GHz	-37.45 dBm		-24.45 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.895825000 GHz	21.83 dBm		-8.172 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910001000 GHz	-39.89 dBm		-26.89 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.918924000 GHz	-32.72 dBm		-19.72 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.909145000 GHz	21.21 dBm		-8.789 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910005000 GHz	-27.40 dBm		-14.40 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.912820000 GHz	-27.14 dBm		-14.14 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.898090000 GHz	2.984 dBm		-27.02 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910080000 GHz	-38.25 dBm		-25.25 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.912036000 GHz	-31.12 dBm		-18.12 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.844060000 GHz	-38.22 dBm		-25.22 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849948000 GHz	-30.54 dBm		-17.54 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.851060000 GHz	22.93 dBm		-7.068 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.838056000 GHz	-35.56 dBm		-22.56 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849981000 GHz	-38.08 dBm		-25.08 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.868900000 GHz	23.56 dBm		-6.442 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848620000 GHz	-35.41 dBm		-22.41 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849172000 GHz	-40.36 dBm		-27.36 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.864600000 GHz	4.081 dBm		-25.92 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.846416000 GHz	-25.83 dBm		-12.83 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849997000 GHz	-29.41 dBm		-16.41 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.851060000 GHz	21.89 dBm		-8.105 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.833192000 GHz	-33.03 dBm		-20.03 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849997000 GHz	-38.67 dBm		-25.67 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.868880000 GHz	22.64 dBm		-7.365 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848924000 GHz	-34.40 dBm		-21.40 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849997000 GHz	-39.46 dBm		-26.46 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.862500000 GHz	3.146 dBm		-26.85 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.908920000 GHz	22.99 dBm		-7.008 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910018000 GHz	-28.25 dBm		-15.25 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.917897000 GHz	-38.37 dBm		-25.37 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.891080000 GHz	22.84 dBm		-7.163 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910004000 GHz	-37.74 dBm		-24.74 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.921564000 GHz	-39.52 dBm		-26.52 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.895780000 GHz	4.205 dBm		-25.79 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910515000 GHz	-39.28 dBm		-26.28 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.911950000 GHz	-34.16 dBm		-21.16 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.891080000 GHz	22.14 dBm		-7.865 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910048000 GHz	-39.25 dBm		-26.25 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.921754000 GHz	-37.22 dBm		-24.22 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.908920000 GHz	22.10 dBm		-7.899 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910025000 GHz	-29.06 dBm		-16.06 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.913660000 GHz	-28.02 dBm		-15.02 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.895080000 GHz	3.011 dBm		-26.99 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910406000 GHz	-38.13 dBm		-25.13 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.911513000 GHz	-32.96 dBm		-19.96 dB

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7086 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708998800 GHz	-33.76 dBm		-20.76 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	15.00 kHz	1.709951000 GHz	-31.08 dBm		-18.08 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7114 GHz	15.00 kHz	1.710228200 GHz	13.63 dBm		-16.37 dB

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7086 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708987600 GHz	-33.33 dBm		-20.33 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	15.00 kHz	1.709172000 GHz	-46.69 dBm		-33.69 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7114 GHz	15.00 kHz	1.711142400 GHz	13.68 dBm		-16.32 dB

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7086 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708855200 GHz	-21.87 dBm		-8.870 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	15.00 kHz	1.709976000 GHz	-36.78 dBm		-23.78 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7114 GHz	15.00 kHz	1.711183000 GHz	5.531 dBm		-24.47 dB

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7086 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708900000 GHz	-33.19 dBm		-20.19 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	15.00 kHz	1.709932000 GHz	-34.58 dBm		-21.58 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7114 GHz	15.00 kHz	1.710179200 GHz	13.26 dBm		-16.74 dB

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7086 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708947200 GHz	-28.27 dBm		-15.27 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	15.00 kHz	1.709994000 GHz	-45.79 dBm		-32.79 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7114 GHz	15.00 kHz	1.711106000 GHz	12.78 dBm		-17.22 dB

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7086 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708978800 GHz	-23.01 dBm		-10.01 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	15.00 kHz	1.709994000 GHz	-35.52 dBm		-22.52 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7114 GHz	15.00 kHz	1.711121400 GHz	5.272 dBm		-24.73 dB

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=39675 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4860 GHz	2.4900 GHz	1.000 MHz	2.489852000 GHz	-40.39 dBm		-15.39 dB
2	2	2.4900 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494860000 GHz	-24.40 dBm		-11.40 dB
3	3	2.4950 GHz	2.4960 GHz	51.00 kHz	2.495940000 GHz	-35.03 dBm		-22.03 dB
4	4	2.4960 GHz	2.5060 GHz	51.00 kHz	2.498800000 GHz	-1.559 dBm		-31.56 dB

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=39675 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4860 GHz	2.4900 GHz	1.000 MHz	2.489836000 GHz	-41.69 dBm		-16.69 dB
2	2	2.4900 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494800000 GHz	-25.06 dBm		-12.06 dB
3	3	2.4950 GHz	2.4960 GHz	51.00 kHz	2.495992000 GHz	-35.47 dBm		-22.47 dB
4	4	2.4960 GHz	2.5060 GHz	51.00 kHz	2.498710000 GHz	-2.253 dBm		-32.25 dB

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=41565 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.6800 GHz	2.6900 GHz	100.0 kHz	2.687800000 GHz	0.798 dBm		-29.20 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	100.0 kHz	2.690045000 GHz	-37.87 dBm		-27.87 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691072000 GHz	-31.25 dBm		-21.25 dB
4	4	2.6950 GHz	2.6960 GHz	1.000 MHz	2.695297000 GHz	-37.82 dBm		-24.82 dB
5	5	2.6960 GHz	2.7000 GHz	1.000 MHz	2.696220000 GHz	-38.96 dBm		-13.96 dB

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=41565 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.6800 GHz	2.6900 GHz	100.0 kHz	2.687850000 GHz	0.593 dBm		-29.41 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	100.0 kHz	2.690028000 GHz	-39.10 dBm		-29.10 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691388000 GHz	-32.51 dBm		-22.51 dB
4	4	2.6950 GHz	2.6960 GHz	1.000 MHz	2.695258000 GHz	-38.38 dBm		-25.38 dB
5	5	2.6960 GHz	2.7000 GHz	1.000 MHz	2.696452000 GHz	-39.00 dBm		-14.00 dB

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=39700 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4835 GHz	2.4860 GHz	1.000 MHz	2.485945000 GHz	-41.33 dBm		-16.33 dB
2	2	2.4860 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494919000 GHz	-27.71 dBm		-14.71 dB
3	3	2.4950 GHz	2.4960 GHz	100.0 kHz	2.495964000 GHz	-35.43 dBm		-22.43 dB
4	4	2.4960 GHz	2.5085 GHz	100.0 kHz	2.504325000 GHz	-1.214 dBm		-31.21 dB

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=39700 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4835 GHz	2.4860 GHz	1.000 MHz	2.485905000 GHz	-41.91 dBm		-16.91 dB
2	2	2.4860 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494784000 GHz	-27.99 dBm		-14.99 dB
3	3	2.4950 GHz	2.4960 GHz	100.0 kHz	2.495969000 GHz	-36.27 dBm		-23.27 dB
4	4	2.4960 GHz	2.5085 GHz	100.0 kHz	2.499475000 GHz	-2.868 dBm		-32.87 dB

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=41540 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.6775 GHz	2.6900 GHz	200.0 kHz	2.681725000 GHz	1.503 dBm		-28.50 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	200.0 kHz	2.690026000 GHz	-39.60 dBm		-29.60 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691164000 GHz	-34.94 dBm		-24.94 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7000 GHz	1.000 MHz	2.695045000 GHz	-38.47 dBm		-25.47 dB
5	5	2.7000 GHz	2.7025 GHz	1.000 MHz	2.700155000 GHz	-39.79 dBm		-14.79 dB

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=41540 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.6775 GHz	2.6900 GHz	200.0 kHz	2.685500000 GHz	-0.360 dBm		-30.36 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	200.0 kHz	2.690012000 GHz	-40.39 dBm		-30.39 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691120000 GHz	-35.00 dBm		-25.00 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7000 GHz	1.000 MHz	2.695025000 GHz	-37.19 dBm		-24.19 dB
5	5	2.7000 GHz	2.7025 GHz	1.000 MHz	2.700015000 GHz	-40.00 dBm		-15.00 dB

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=39725 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4773 GHz	2.4810 GHz	1.000 MHz	2.480763750 GHz	-42.72 dBm		-17.72 dB
2	2	2.4810 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494986000 GHz	-27.96 dBm		-14.96 dB
3	3	2.4950 GHz	2.4960 GHz	150.0 kHz	2.495806000 GHz	-35.92 dBm		-22.92 dB
4	4	2.4960 GHz	2.5148 GHz	150.0 kHz	2.506406250 GHz	-2.514 dBm		-32.51 dB

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=39725 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4773 GHz	2.4810 GHz	1.000 MHz	2.480891250 GHz	-43.23 dBm		-18.23 dB
2	2	2.4810 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494020000 GHz	-29.73 dBm		-16.73 dB
3	3	2.4950 GHz	2.4960 GHz	150.0 kHz	2.495957000 GHz	-35.54 dBm		-22.54 dB
4	4	2.4960 GHz	2.5148 GHz	150.0 kHz	2.506856250 GHz	-2.963 dBm		-32.96 dB

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=41515 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.6713 GHz	2.6900 GHz	300.0 kHz	2.679031250 GHz	1.777 dBm		-28.22 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	300.0 kHz	2.690007000 GHz	-38.10 dBm		-28.10 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691064000 GHz	-33.88 dBm		-23.88 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7050 GHz	1.000 MHz	2.695520000 GHz	-37.23 dBm		-24.23 dB
5	5	2.7050 GHz	2.7088 GHz	1.000 MHz	2.705892500 GHz	-39.48 dBm		-14.48 dB

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=41515 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.6713 GHz	2.6900 GHz	300.0 kHz	2.684300000 GHz	-0.328 dBm		-30.33 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	300.0 kHz	2.690133000 GHz	-39.45 dBm		-29.45 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691924000 GHz	-33.53 dBm		-23.53 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7050 GHz	1.000 MHz	2.695040000 GHz	-36.51 dBm		-23.51 dB
5	5	2.7050 GHz	2.7088 GHz	1.000 MHz	2.705131250 GHz	-40.78 dBm		-15.78 dB

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=39750 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4710 GHz	2.4760 GHz	1.000 MHz	2.475610000 GHz	-43.84 dBm		-18.84 dB
2	2	2.4760 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.493860000 GHz	-29.42 dBm		-16.42 dB
3	3	2.4950 GHz	2.4960 GHz	200.0 kHz	2.495958000 GHz	-35.86 dBm		-22.86 dB
4	4	2.4960 GHz	2.5210 GHz	200.0 kHz	2.513050000 GHz	-1.351 dBm		-31.35 dB

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=39750 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4710 GHz	2.4760 GHz	1.000 MHz	2.473140000 GHz	-43.84 dBm		-18.84 dB
2	2	2.4760 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494658000 GHz	-29.25 dBm		-16.25 dB
3	3	2.4950 GHz	2.4960 GHz	200.0 kHz	2.495999000 GHz	-37.11 dBm		-24.11 dB
4	4	2.4960 GHz	2.5210 GHz	200.0 kHz	2.513400000 GHz	-2.442 dBm		-32.44 dB

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=41490 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.6650 GHz	2.6900 GHz	430.0 kHz	2.682450000 GHz	3.023 dBm		-26.98 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	430.0 kHz	2.690417000 GHz	-38.00 dBm		-28.00 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691032000 GHz	-34.11 dBm		-24.11 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7100 GHz	1.000 MHz	2.695330000 GHz	-37.26 dBm		-24.26 dB
5	5	2.7100 GHz	2.7150 GHz	1.000 MHz	2.710840000 GHz	-41.78 dBm		-16.78 dB

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=41490 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.6650 GHz	2.6900 GHz	430.0 kHz	2.678175000 GHz	1.952 dBm		-28.05 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	430.0 kHz	2.690137000 GHz	-37.88 dBm		-27.88 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691464000 GHz	-34.93 dBm		-24.93 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7100 GHz	1.000 MHz	2.695765000 GHz	-37.28 dBm		-24.28 dB
5	5	2.7100 GHz	2.7150 GHz	1.000 MHz	2.710835000 GHz	-42.08 dBm		-17.08 dB

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.980400 MHz	-34.78 dBm		-21.78 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.951000 MHz	-31.72 dBm		-18.72 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	824.233800 MHz	13.46 dBm		-16.54 dB

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.994400 MHz	-35.05 dBm		-22.05 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.185000 MHz	-46.90 dBm		-33.90 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	825.143800 MHz	13.66 dBm		-16.34 dB

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.972400 MHz	-19.06 dBm		-6.058 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.993000 MHz	-32.28 dBm		-19.28 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	824.219800 MHz	5.674 dBm		-24.33 dB

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.852400 MHz	-32.72 dBm		-19.72 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.995000 MHz	-23.87 dBm		-10.87 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	824.180600 MHz	13.04 dBm		-16.96 dB

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.918800 MHz	-28.88 dBm		-15.88 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.182000 MHz	-47.27 dBm		-34.27 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	825.078000 MHz	12.63 dBm		-17.37 dB

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.994000 MHz	-19.62 dBm		-6.624 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.949000 MHz	-33.90 dBm		-20.90 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	825.073800 MHz	4.932 dBm		-25.07 dB

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	847.828200 MHz	14.17 dBm		-15.83 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.831000 MHz	-46.10 dBm		-33.10 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.006800 MHz	-34.40 dBm		-21.40 dB

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=1 Position=#Max



Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0



Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	847.870200 MHz	12.96 dBm		-17.04 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.810000 MHz	-46.87 dBm		-33.87 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.046800 MHz	-32.79 dBm		-19.79 dB

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	848.784400 MHz	12.70 dBm		-17.30 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.020000 MHz	-27.78 dBm		-14.78 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.088000 MHz	-28.47 dBm		-15.47 dB

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	847.973800 MHz	4.893 dBm		-25.11 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.052000 MHz	-34.55 dBm		-21.55 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.006400 MHz	-21.71 dBm		-8.706 dB

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20415 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.966000 MHz	-33.90 dBm		-20.90 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.997000 MHz	-17.39 dBm		-4.395 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	824.309000 MHz	16.45 dBm		-13.55 dB

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20415 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.934000 MHz	-32.57 dBm		-19.57 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.988000 MHz	-41.30 dBm		-28.30 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	826.754000 MHz	16.53 dBm		-13.47 dB

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.988000 MHz	-22.27 dBm		-9.267 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.996000 MHz	-30.57 dBm		-17.57 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	825.608000 MHz	4.594 dBm		-25.41 dB

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20415 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.972000 MHz	-30.31 dBm		-17.31 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.995000 MHz	-17.98 dBm		-4.982 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	824.273000 MHz	14.98 dBm		-15.02 dB

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20415 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.588000 MHz	-32.52 dBm		-19.52 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.992000 MHz	-42.08 dBm		-29.08 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	826.730000 MHz	15.54 dBm		-14.46 dB

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	846.303000 MHz	16.66 dBm		-13.34 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.001000 MHz	-41.89 dBm		-28.89 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.096000 MHz	-32.46 dBm		-19.46 dB

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.826000 MHz	-22.49 dBm		-9.493 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.998000 MHz	-31.81 dBm		-18.81 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	825.008000 MHz	3.622 dBm		-26.38 dB

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	848.736000 MHz	16.72 dBm		-13.28 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.002000 MHz	-17.37 dBm		-4.375 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.006000 MHz	-34.86 dBm		-21.86 dB

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	846.708000 MHz	5.002 dBm		-25.00 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.007000 MHz	-30.04 dBm		-17.04 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.186000 MHz	-24.63 dBm		-11.63 dB

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	846.291000 MHz	15.91 dBm		-14.09 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.036000 MHz	-42.01 dBm		-29.01 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.266000 MHz	-22.67 dBm		-9.667 dB

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	848.733000 MHz	16.44 dBm		-13.56 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.011000 MHz	-18.79 dBm		-5.792 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.210000 MHz	-28.56 dBm		-15.56 dB

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	847.797000 MHz	3.733 dBm		-26.27 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.011000 MHz	-31.76 dBm		-18.76 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.134000 MHz	-24.45 dBm		-11.45 dB

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	821.816000 MHz	-34.59 dBm		-21.59 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.986000 MHz	-23.91 dBm		-10.91 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	824.295000 MHz	18.32 dBm		-11.68 dB

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	821.280000 MHz	-34.95 dBm		-21.95 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.995000 MHz	-44.14 dBm		-31.14 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	828.665000 MHz	18.50 dBm		-11.50 dB

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.772000 MHz	-24.62 dBm		-11.62 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.995000 MHz	-34.99 dBm		-21.99 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	828.505000 MHz	4.448 dBm		-25.55 dB

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.848000 MHz	-29.80 dBm		-16.80 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.995000 MHz	-22.30 dBm		-9.300 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	824.310000 MHz	18.12 dBm		-11.88 dB

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	820.604000 MHz	-31.79 dBm		-18.79 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.993000 MHz	-44.49 dBm		-31.49 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	828.700000 MHz	17.96 dBm		-12.04 dB

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.524000 MHz	-26.41 dBm		-13.41 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.998000 MHz	-34.95 dBm		-21.95 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	828.685000 MHz	3.683 dBm		-26.32 dB

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	844.355000 MHz	18.98 dBm		-11.02 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.004000 MHz	-43.68 dBm		-30.68 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	850.480000 MHz	-38.94 dBm		-25.94 dB

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	848.680000 MHz	19.15 dBm		-10.85 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.010000 MHz	-23.33 dBm		-10.33 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	850.680000 MHz	-35.59 dBm		-22.59 dB

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	848.415000 MHz	4.656 dBm		-25.34 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.007000 MHz	-35.27 dBm		-22.27 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	850.196000 MHz	-26.33 dBm		-13.33 dB

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	844.315000 MHz	17.89 dBm		-12.11 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.004000 MHz	-44.51 dBm		-31.51 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	851.116000 MHz	-37.87 dBm		-24.87 dB

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	848.630000 MHz	18.17 dBm		-11.83 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.003000 MHz	-23.96 dBm		-10.96 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	850.248000 MHz	-30.07 dBm		-17.07 dB

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	846.175000 MHz	3.776 dBm		-26.22 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.011000 MHz	-35.62 dBm		-22.62 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	850.104000 MHz	-27.58 dBm		-14.58 dB

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	814.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	820.219000 MHz	-34.08 dBm		-21.08 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.980000 MHz	-26.42 dBm		-13.42 dB
3	3	824.00 MHz	834.00 MHz	100.0 kHz	824.550000 MHz	20.54 dBm		-9.461 dB

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	814.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.784000 MHz	-33.55 dBm		-20.55 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.996000 MHz	-43.64 dBm		-30.64 dB
3	3	824.00 MHz	834.00 MHz	100.0 kHz	833.410000 MHz	20.58 dBm		-9.422 dB

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	814.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.739000 MHz	-28.22 dBm		-15.22 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.987000 MHz	-36.76 dBm		-23.76 dB
3	3	824.00 MHz	834.00 MHz	100.0 kHz	829.900000 MHz	3.653 dBm		-26.35 dB

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	814.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.766000 MHz	-28.51 dBm		-15.51 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.996000 MHz	-25.52 dBm		-12.52 dB
3	3	824.00 MHz	834.00 MHz	100.0 kHz	824.570000 MHz	19.81 dBm		-10.19 dB

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	814.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	815.737000 MHz	-31.04 dBm		-18.04 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.999000 MHz	-44.42 dBm		-31.42 dB
3	3	824.00 MHz	834.00 MHz	100.0 kHz	833.370000 MHz	19.80 dBm		-10.20 dB

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	814.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.838000 MHz	-28.60 dBm		-15.60 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.661000 MHz	-37.66 dBm		-24.66 dB
3	3	824.00 MHz	834.00 MHz	100.0 kHz	830.170000 MHz	2.726 dBm		-27.27 dB

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	839.580000 MHz	21.00 dBm		-8.999 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.001000 MHz	-42.36 dBm		-29.36 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.018000 MHz	-41.45 dBm		-28.45 dB

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	848.400000 MHz	21.12 dBm		-8.877 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.021000 MHz	-25.37 dBm		-12.37 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.234000 MHz	-37.83 dBm		-24.83 dB

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	845.160000 MHz	3.542 dBm		-26.46 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.012000 MHz	-36.83 dBm		-23.83 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.108000 MHz	-29.58 dBm		-16.58 dB

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	839.540000 MHz	19.84 dBm		-10.16 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.003000 MHz	-44.05 dBm		-31.05 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.450000 MHz	-41.04 dBm		-28.04 dB

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	848.380000 MHz	20.15 dBm		-9.849 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.017000 MHz	-26.87 dBm		-13.87 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.612000 MHz	-29.24 dBm		-16.24 dB

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	844.380000 MHz	2.779 dBm		-27.22 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.028000 MHz	-38.79 dBm		-25.79 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.945000 MHz	-30.31 dBm		-17.31 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.491910000 GHz	-40.11 dBm		-15.11 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495982000 GHz	-37.77 dBm		-24.77 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498934000 GHz	-32.73 dBm		-22.73 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499994000 GHz	-19.30 dBm		-9.304 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.500310000 GHz	19.99 dBm		-10.01 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.493886000 GHz	-41.55 dBm		-16.55 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495846000 GHz	-33.10 dBm		-20.10 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496174000 GHz	-33.17 dBm		-23.17 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499993000 GHz	-39.84 dBm		-29.84 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.504650000 GHz	20.25 dBm		-9.748 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.493981000 GHz	-35.11 dBm		-10.11 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495922000 GHz	-25.86 dBm		-12.86 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498622000 GHz	-22.01 dBm		-12.01 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499999000 GHz	-28.95 dBm		-18.95 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.503780000 GHz	6.066 dBm		-23.93 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.491872000 GHz	-40.89 dBm		-15.89 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495986000 GHz	-38.09 dBm		-25.09 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498712000 GHz	-30.44 dBm		-20.44 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499985000 GHz	-19.96 dBm		-9.961 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.500300000 GHz	19.23 dBm		-10.77 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.493810000 GHz	-41.97 dBm		-16.97 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495784000 GHz	-33.42 dBm		-20.42 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496024000 GHz	-29.87 dBm		-19.87 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499994000 GHz	-40.85 dBm		-30.85 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.504630000 GHz	19.26 dBm		-10.74 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.493734000 GHz	-36.78 dBm		-11.78 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495966000 GHz	-28.80 dBm		-15.80 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498928000 GHz	-23.46 dBm		-13.46 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499997000 GHz	-29.20 dBm		-19.20 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.500950000 GHz	4.955 dBm		-25.04 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.565320000 GHz	19.01 dBm		-10.99 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570013000 GHz	-41.00 dBm		-31.00 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573092000 GHz	-35.23 dBm		-25.23 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575060000 GHz	-40.65 dBm		-27.65 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.580465000 GHz	-41.82 dBm		-16.82 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.565590000 GHz	4.646 dBm		-25.35 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570008000 GHz	-30.56 dBm		-20.56 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571020000 GHz	-26.11 dBm		-16.11 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575103000 GHz	-34.68 dBm		-21.68 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.576095000 GHz	-36.66 dBm		-11.66 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.569640000 GHz	18.90 dBm		-11.10 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570022000 GHz	-20.91 dBm		-10.91 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571068000 GHz	-35.33 dBm		-25.33 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575186000 GHz	-40.46 dBm		-27.46 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.579800000 GHz	-41.52 dBm		-16.52 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.565310000 GHz	18.60 dBm		-11.40 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570016000 GHz	-42.75 dBm		-32.75 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573572000 GHz	-29.23 dBm		-19.23 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575257000 GHz	-40.51 dBm		-27.51 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.577311000 GHz	-41.96 dBm		-16.96 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.569670000 GHz	18.01 dBm		-11.99 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570014000 GHz	-21.34 dBm		-11.34 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571948000 GHz	-32.59 dBm		-22.59 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575281000 GHz	-40.29 dBm		-27.29 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.578432000 GHz	-36.10 dBm		-11.10 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.567160000 GHz	3.646 dBm		-26.35 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570012000 GHz	-32.44 dBm		-22.44 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571012000 GHz	-27.23 dBm		-17.23 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575137000 GHz	-36.11 dBm		-23.11 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.576532000 GHz	-38.38 dBm		-13.38 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.489663000 GHz	-41.27 dBm		-16.27 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495928500 GHz	-34.82 dBm		-21.82 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496090000 GHz	-34.52 dBm		-24.52 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499990000 GHz	-20.91 dBm		-10.91 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500550000 GHz	22.81 dBm		-7.194 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.475744000 GHz	-41.70 dBm		-16.70 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491589000 GHz	-34.39 dBm		-21.39 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498793000 GHz	-39.51 dBm		-29.51 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499999000 GHz	-39.19 dBm		-29.19 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.509412500 GHz	22.94 dBm		-7.063 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490469000 GHz	-34.51 dBm		-9.507 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495961500 GHz	-27.40 dBm		-14.40 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498430000 GHz	-23.77 dBm		-13.77 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499703000 GHz	-29.11 dBm		-19.11 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.506300000 GHz	6.809 dBm		-23.19 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490252000 GHz	-41.12 dBm		-16.12 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495615000 GHz	-35.30 dBm		-22.30 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498199000 GHz	-30.07 dBm		-20.07 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499999000 GHz	-20.55 dBm		-10.55 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500562500 GHz	21.76 dBm		-8.241 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.486129000 GHz	-42.01 dBm		-17.01 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491627500 GHz	-30.77 dBm		-17.77 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496129000 GHz	-39.12 dBm		-29.12 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499989000 GHz	-40.08 dBm		-30.08 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.509387500 GHz	22.22 dBm		-7.776 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490453500 GHz	-36.32 dBm		-11.32 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495906500 GHz	-28.35 dBm		-15.35 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498913000 GHz	-24.56 dBm		-14.56 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499970000 GHz	-30.85 dBm		-20.85 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.507800000 GHz	5.755 dBm		-24.24 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.560562500 GHz	21.65 dBm		-8.347 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570005000 GHz	-39.41 dBm		-29.41 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571200000 GHz	-39.60 dBm		-29.60 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.576080000 GHz	-34.21 dBm		-21.21 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.588685000 GHz	-42.07 dBm		-17.07 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569375000 GHz	21.84 dBm		-8.162 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570022000 GHz	-22.15 dBm		-12.15 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571004000 GHz	-35.80 dBm		-25.80 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575220000 GHz	-39.31 dBm		-26.31 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.580285000 GHz	-41.45 dBm		-16.45 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.564412500 GHz	5.522 dBm		-24.48 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570004000 GHz	-31.52 dBm		-21.52 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571160000 GHz	-27.50 dBm		-17.50 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575050000 GHz	-33.52 dBm		-20.52 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.580060000 GHz	-37.75 dBm		-12.75 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.560537500 GHz	21.26 dBm		-8.736 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570014000 GHz	-40.52 dBm		-30.52 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573456000 GHz	-38.22 dBm		-28.22 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.578190000 GHz	-24.88 dBm		-11.88 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.587290000 GHz	-41.96 dBm		-16.96 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569400000 GHz	21.30 dBm		-8.696 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570011000 GHz	-21.40 dBm		-11.40 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571824000 GHz	-28.48 dBm		-18.48 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.577670000 GHz	-37.62 dBm		-24.62 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.586720000 GHz	-34.57 dBm		-9.565 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.567912500 GHz	4.489 dBm		-25.51 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570014000 GHz	-32.84 dBm		-22.84 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571032000 GHz	-28.88 dBm		-18.88 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575185000 GHz	-33.72 dBm		-20.72 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.580075000 GHz	-38.13 dBm		-13.13 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.489213500 GHz	-37.91 dBm		-12.91 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494135500 GHz	-32.07 dBm		-19.07 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498910000 GHz	-34.01 dBm		-24.01 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499999000 GHz	-20.21 dBm		-10.21 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500825000 GHz	23.18 dBm		-6.822 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487725500 GHz	-36.39 dBm		-11.39 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491127000 GHz	-35.26 dBm		-22.26 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498940000 GHz	-40.11 dBm		-30.11 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499980000 GHz	-35.24 dBm		-25.24 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.514175000 GHz	22.92 dBm		-7.080 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.489632000 GHz	-33.20 dBm		-8.197 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495686500 GHz	-28.65 dBm		-15.65 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498811000 GHz	-26.65 dBm		-16.65 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499984000 GHz	-30.24 dBm		-20.24 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.511268750 GHz	6.553 dBm		-23.45 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490252000 GHz	-38.58 dBm		-13.58 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.493794500 GHz	-34.12 dBm		-21.12 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.497218000 GHz	-28.44 dBm		-18.44 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499948000 GHz	-21.22 dBm		-11.22 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500900000 GHz	22.35 dBm		-7.652 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487462000 GHz	-37.27 dBm		-12.27 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491028000 GHz	-35.52 dBm		-22.52 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498745000 GHz	-40.55 dBm		-30.55 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499976000 GHz	-36.58 dBm		-26.58 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.514193750 GHz	22.15 dBm		-7.850 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.489616500 GHz	-35.34 dBm		-10.34 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495598500 GHz	-30.20 dBm		-17.20 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498865000 GHz	-27.48 dBm		-17.48 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499899000 GHz	-31.22 dBm		-21.22 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.511793750 GHz	5.393 dBm		-24.61 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.555825000 GHz	22.44 dBm		-7.561 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570036000 GHz	-34.80 dBm		-24.80 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571072000 GHz	-40.25 dBm		-30.25 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.578600000 GHz	-33.68 dBm		-20.68 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.585270000 GHz	-41.79 dBm		-16.79 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569193750 GHz	22.25 dBm		-7.747 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570004000 GHz	-22.86 dBm		-12.86 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571132000 GHz	-36.16 dBm		-26.16 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575550000 GHz	-37.71 dBm		-24.71 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.585760000 GHz	-41.80 dBm		-16.80 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.563981250 GHz	4.987 dBm		-25.01 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570267000 GHz	-31.92 dBm		-21.92 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571308000 GHz	-28.60 dBm		-18.60 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575060000 GHz	-33.01 dBm		-20.01 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.585110000 GHz	-38.71 dBm		-13.71 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.555843750 GHz	21.41 dBm		-8.590 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570004000 GHz	-35.56 dBm		-25.56 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.574876000 GHz	-39.83 dBm		-29.83 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.582580000 GHz	-24.30 dBm		-11.30 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.586790000 GHz	-41.86 dBm		-16.86 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569175000 GHz	21.41 dBm		-8.591 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570002000 GHz	-23.10 dBm		-13.10 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.572648000 GHz	-28.46 dBm		-18.46 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.576670000 GHz	-34.90 dBm		-21.90 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.591920000 GHz	-39.97 dBm		-14.97 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0