



规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer	睿联
项目名称 Project Name	D11
客 户 料 号 Customer NO.	54.07.001.0117A
规 格 specification	双频WIFI天线
供 方 料 号 Supplier NO.	N0Z-1878-R0A
规 格 书 编 号 Specification NO.	
编写人 Write by	张斌
版本 REV.	Ver.1
日 期 Date	2023/12/27
备 注 Note	

客户确认 CUSTOMER APPROVED BY		
批准 Approved by	审核 Checked by	制表 Prepared by
供方确认 SUPPLIER APPROVED BY		
批准 Approved by	审核 Checked by	制表 Prepared by
		

版本变更记录				
变更日期	变更内容	版本	变更人	批准人

1. 承认书项目表 (Index)

序号	内容	页码
—	承认书封面	1
—	版本变更记录	2
1	承认书项目表	3
2	试验设备和条件	4
3	样机结构说明件	5
4	S11	7
5	增益/效率/3D图	8
6	包装图	9

2. 试验设备和条件(Test Equipment & Conditions)

2.1. Network Analyzers : KEYSIGHT P5002A

2.2. Communications Test Set: R&S CMW 500

2.3. 3D Chamber Test System: 64探头测试系统




3. 样机结构说明件(Mechanical instruction)



Rev	Description	Date	Remark
A	New drawing		

1		2		3		4		5		6		7		8			
										Rev		Description		Date		Remark	
										A		New drawing					
										</							

4. S11驻波比2.5以下



5. 增益/效率/3D图(Gain & Efficiency& 3D Pattern)

Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frequency (MHz)	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500
Gain (dBi)	2.60	2.35	2.55	3.01	2.74	2.12	2.06	2.36	2.31	2.27	2.02
Efficiency (%)	62.15	63.19	65.53	66.81	66.39	66.99	67.77	68.35	68.15	68.22	69.23

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5150	5200	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800	5850
3.01	3.10	3.68	2.46	3.67	3.70	3.66	3.48	4.13	3.51	2.81	4.38	4.35	3.77	3.18
56.66	60.16	62.16	64.22	67.09	70.04	70.97	69.61	69.97	68.77	67.96	68.92	68.85	67.47	68.21


3D Pattern @2400-2500/5150-5850MHZ

2400MHZ


XZ

YZ


XY




2500MHZ



5150MHZ



5850MHZ



有源数据


11b/11M	1	6	11		11a/54M	36	64	165
	18.55	18.85	18.86			18.1	18.09	19.11
	-82.57	-80.31	-80.74			-72.68	-74.84	-76.9
11g/54M	1	6	11		11n/MCS7	36	64	165
	19.21	19.31	19.21			18.12	18.52	18.14
	-68.12	-69.2	-67.47			-65.21	-64.51	-63.14
11n/MCS7	1	6	11					
	19.12	19.14	19.07					
	-66.65	-65.64	-64.98					

成品名称: 短天线	版本: A
	客户: 睿联


一：成品天线




二：装袋，每PE袋装50PCS产品
(以实际包装为准)。



三：装箱，每箱装12袋；一箱共600PCS产品；
(以实际包装为准)



四：封箱，外箱贴我司生产标签和ROHS标签。



批准：_____

确认：_____

拟制：_____ 李从放