

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer	睿联
项目名称 Project Name	HH3
客 户 料 号 Customer NO.	54. 07. 001. 0162
规 格 specification	2. 4G-R
供 方 料 号 Supplier NO.	N12-9755-ROA
规格书编号 Specification NO.	
编写人 Write by	张斌
版本 REV.	Ver.1
日 期 Date	2025/09/01
备 注 Note	

客户确认 CUSTOMER APPROVED BY		
批准 Approved by	审核 Checked by	制表 Prepared by
供方确认 SUPPLIER APPROVED BY		
批准 Approved by	审核 Checked by	制表 Prepared by

版本变更记录				
变更日期	变更内容	版本	变更人	批准人

1. 承认书项目表 (Index)


序号	内容	页码
—	承认书封面	1
—	版本变更记录	2
1	承认书项目表	3
2	试验设备和条件	4
3	样机结构说明件	5
4	S11	7
5	增益/效率/3D图	8
6	包装图	9

2. 试验设备和条件(Test Equipment & Conditions)


2.1. Network Analyzers : KEYSIGHT P5002A

2.2. Communications Test Set: R&S CMW 500

2.3. 3D Chamber Test System: 64探头测试系统




3. 样机结构说明件(Mechanical instruction)




[illegible]

4. S11: 2.4G-R



5. 增益/效率/3D图(Gain & Efficiency& 3D Pattern)

Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frequency (MHz)	2400.0	2410.0	2420.0	2430.0	2440.0	2450.0	2460.0	2470.0	2480.0	2490.0	2500.0
Gain (dBi)	4.49	4.50	4.43	4.47	4.53	4.50	4.53	4.68	4.99	4.96	5.02
Efficiency (%)	71.77	73.06	73.60	72.41	70.45	69.23	71.36	73.51	74.86	72.14	70.87




成品名称 2.4G天线-R	版本：A
	客户：睿联


一：成品天线




二：装袋，每PE袋装30PCS产品，端子使用珍珠棉包扎好(以实际包装为准)。




三：装袋，每大PE袋装10小袋。



四：装箱：(数量以实际包装为准)



五：封箱，外箱贴我司生产标签和ROHS标签



批准：_____

确认：_____

拟制：李从放