OBW NVNT ac40 5510MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5550MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5670MHz Ant2



OBW NVNT ac80 5530MHz Ant2



OBW NVNT ax20 5500MHz Ant2



OBW NVNT ax20 5600MHz Ant2



OBW NVNT ax20 5700MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5510MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5550MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5670MHz Ant2



OBW NVNT ax80 5530MHz Ant2



OBW NVNT n20 5500MHz Ant2



OBW NVNT n20 5600MHz Ant2



OBW NVNT n20 5700MHz Ant2



OBW NVNT n40 5510MHz Ant2



OBW NVNT n40 5550MHz Ant2



OBW NVNT n40 5670MHz Ant2



Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5500	Ant2	-2.405	0	-2.405	11	Pass
NVNT	a	5600	Ant2	-2.089	0	-2.089	11	Pass
NVNT	a	5700	Ant2	-2.97	0	-2.97	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant2	-1.651	1.2	-0.451	11	Pass
NVNT	ac20	5600	Ant2	-0.426	0	-0.426	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Ant2	-1.054	0	-1.054	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant2	-4.888	0	-4.888	11	Pass
NVNT	ac40	5550	Ant2	-7.062	0	-7.062	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant2	-5.545	3.01	-2.535	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant2	-8.751	1.05	-7.701	11	Pass
NVNT	ax20	5500	Ant2	-2.969	1.19	-1.779	11	Pass
NVNT	ax20	5600	Ant2	-0.779	1.2	0.421	11	Pass
NVNT	ax20	5700	Ant2	-1.562	0	-1.562	11	Pass
NVNT	ax40	5510	Ant2	-5.036	0	-5.036	11	Pass
NVNT	ax40	5550	Ant2	-6.038	0	-6.038	11	Pass
NVNT	ax40	5670	Ant2	-5.482	0	-5.482	11	Pass
NVNT	ax80	5530	Ant2	-8.521	1.05	-7.471	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant2	-2.366	0	-2.366	11	Pass
NVNT	n20	5600	Ant2	-2.148	0	-2.148	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant2	-3.3	0	-3.3	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant2	-6.85	1.2	-5.65	11	Pass
NVNT	n40	5550	Ant2	-6.309	1.2	-5.109	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant2	-7.731	0	-7.731	11	Pass

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm)		ANT1&ANT2 MIMO Power Spectral Density (dBm)	Limit (dBm)
			ANT1	ANT2		
NVNT	ac20	5500	-0.519	-0.451	2.53	11
NVNT	ac20	5600	-0.472	-0.426	2.56	11
NVNT	ac20	5700	-1.772	-1.054	1.61	11
NVNT	ac40	5510	-5.222	-4.888	-2.04	11
NVNT	ac40	5550	-6.456	-7.062	-3.74	11
NVNT	ac40	5670	-7.794	-2.535	-1.40	11
NVNT	ac80	5530	-7.56	-7.701	-4.62	11
NVNT	ax20	5500	1.156	-1.779	2.94	11
NVNT	ax20	5600	-0.694	0.421	2.91	11
NVNT	ax20	5700	-1.587	-1.562	1.44	11
NVNT	ax40	5510	-5.126	-5.036	-2.07	11
NVNT	ax40	5550	-5.116	-6.038	-2.54	11
NVNT	ax40	5670	-7.758	-5.482	-3.46	11
NVNT	ax80	5530	-7.42	-7.471	-4.44	11
NVNT	n20	5500	-1.166	-2.366	1.29	11
NVNT	n20	5600	-2.373	-2.148	0.75	11
NVNT	n20	5700	-3.392	-3.3	-0.34	11
NVNT	n40	5510	-5.649	-5.65	-2.64	11
NVNT	n40	5550	-6.567	-5.109	-2.77	11
NVNT	n40	5670	-7.555	-7.731	-4.63	11

PSD NVNT a 5500MHz Ant2



PSD NVNT a 5600MHz Ant2



PSD NVNT a 5700MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5500MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5600MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5700MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5510MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5550MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5670MHz Ant2



PSD NVNT ac80 5530MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5500MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5600MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5700MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5510MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5550MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5670MHz Ant2



PSD NVNT ax80 5530MHz Ant2



PSD NVNT n20 5500MHz Ant2



PSD NVNT n20 5600MHz Ant2



PSD NVNT n20 5700MHz Ant2



PSD NVNT n40 5510MHz Ant2



PSD NVNT n40 5550MHz Ant2



PSD NVNT n40 5670MHz Ant2