1. Duty Cycle

1.1 Test Result

1.1.1 Ant1

Ant1							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	T_on (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Correction Factor (dB)	Max. DC Variation (%)
802.11b	SISO	2412	8.384	8.424	99.53	0.02	0.04
		2437	8.383	8.420	99.56	0.02	0.00
		2462	8.384	8.420	99.57	0.02	0.04
802.11g	SISO	2412	1.394	1.437	97.01	0.13	0.03
		2437	1.394	1.436	97.08	0.13	0.03
		2462	1.393	1.437	96.94	0.14	0.03
802.11n (HT20)	SISO	2412	1.289	1.332	96.77	0.14	0.00
		2437	1.290	1.332	96.85	0.14	0.04
		2462	1.290	1.333	96.77	0.14	0.00
802.11n (HT40)	SISO	2422	0.638	0.680	93.82	0.28	0.03
		2437	0.638	0.680	93.82	0.28	0.00
		2452	0.638	0.680	93.82	0.28	0.00

1.2 Test Graph

1.2.1 Ant1

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



2. Bandwidth

2.1 Test Result

2.1.1 OBW

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	99% Occupied Bandwidth (MHz)		Verdict
				Result	Limit	
802.11b	SISO	2412	1	12.803	/	Pass
		2437	1	12.791	/	Pass
		2462	1	12.838	/	Pass
802.11g	SISO	2412	1	17.364	/	Pass
		2437	1	17.414	/	Pass
		2462	1	17.506	/	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	1	18.236	/	Pass
		2437	1	18.261	/	Pass
		2462	1	18.321	/	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	1	36.748	/	Pass
		2437	1	36.653	/	Pass
		2452	1	36.634	/	Pass

2.1.2 6dB BW

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	6dB Bandwidth (MHz)		Verdict
				Result	Limit	
802.11b	SISO	2412	1	8.074	>=0.5	Pass
		2437	1	8.100	>=0.5	Pass
		2462	1	8.115	>=0.5	Pass
802.11g	SISO	2412	1	15.160	>=0.5	Pass
		2437	1	15.162	>=0.5	Pass
		2462	1	15.339	>=0.5	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	1	15.157	>=0.5	Pass
		2437	1	15.146	>=0.5	Pass
		2462	1	15.342	>=0.5	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	1	35.374	>=0.5	Pass
		2437	1	35.150	>=0.5	Pass
		2452	1	35.156	>=0.5	Pass

2.2 Test Graph

2.2.1 OBW

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



2.2.2 6dB BW

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



3. Maximum Conducted Output Power

3.1 Test Result

3.1.1 Power

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Maximum Peak Conducted Output Power (dBm)		Verdict
			ANT1	Limit	
802.11b	SISO	2412	15.35	<=30	Pass
		2437	15.03	<=30	Pass
		2462	14.95	<=30	Pass
802.11g	SISO	2412	17.26	<=30	Pass
		2437	16.11	<=30	Pass
		2462	15.78	<=30	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	18.24	<=30	Pass
		2437	18.01	<=30	Pass
		2462	17.86	<=30	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	19.52	<=30	Pass
		2437	18.57	<=30	Pass
		2452	18.47	<=30	Pass
Note1: Antenna Gain: Ant1: -1.21dBi;					

4. Maximum Power Spectral Density

4.1 Test Result

4.1.1 PSD

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Maximum PSD (dBm/3kHz)		Verdict
			ANT1	Limit	
802.11b	SISO	2412	-8.88	<=8	Pass
		2437	-9.72	<=8	Pass
		2462	-10.48	<=8	Pass
802.11g	SISO	2412	-15.03	<=8	Pass
		2437	-15.29	<=8	Pass
		2462	-16.26	<=8	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	-13.98	<=8	Pass
		2437	-13.87	<=8	Pass
		2462	-15.17	<=8	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	-16.95	<=8	Pass
		2437	-17.23	<=8	Pass
		2452	-17.31	<=8	Pass
Note1: Antenna Gain: Ant1: -1.21dBi;					

4.2 Test Graph

4.2.1 PSD

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



5. Unwanted Emissions In Non-restricted Frequency Bands

5.1 Test Result

5.1.1 Ref

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Level of Reference (dBm)
802.11b	SISO	2412	1	5.25
		2437	1	4.75
		2462	1	4.77
802.11g	SISO	2412	1	-1.38
		2437	1	-1.61
		2462	1	-1.94
802.11n (HT20)	SISO	2412	1	0.86
		2437	1	0.47
		2462	1	0.39
802.11n (HT40)	SISO	2422	1	-1.51
		2437	1	-2.17
		2452	1	-2.31
Note1: Refer to FCC Part 15.247 (d) and ANSI C63.10-2013, the channel contains the maximum PSD level was used to establish the reference level.				

5.1.2 CSE

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Level of Reference (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
802.11b	SISO	2412	1	5.25	-14.75	Pass
		2437	1	4.75	-15.25	Pass
		2462	1	4.77	-15.23	Pass
802.11g	SISO	2412	1	-1.38	-21.38	Pass
		2437	1	-1.61	-21.61	Pass
		2462	1	-1.94	-21.94	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	1	0.86	-19.14	Pass
		2437	1	0.47	-19.53	Pass
		2462	1	0.39	-19.61	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	1	-1.51	-21.51	Pass
		2437	1	-2.17	-22.17	Pass
		2452	1	-2.31	-22.31	Pass
Note1: Refer to FCC Part 15.247 (d) and ANSI C63.10-2013, the channel contains the maximum PSD level was used to establish the reference level.						

5.2 Test Graph

5.2.1 Ref

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



5.2.2 CSE

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV



6. Form731

6.1 Test Result

6.1.1 Form731

Lower Freq (MHz)	High Freq (MHz)	MAX Power (W)	MAX Power (dBm)
2412	2462	0.0667	18.24
2422	2452	0.0895	19.52