

深圳市恒立达科技有限公司

shenzhen henglida technology co. Ltd.

测试报告 (test report)

项目型号 (Project model) : HLD-K16DA-NW

客户名称 (CustomerName) : 北京纽曼凤凰科技有限公司


(Beijing Newman Phoenix Technology Co., Ltd.)

测试工程师 (Test Engineer) : 李裕鹏 (li yu peng)


审核工程师 (Audit Engineer) : 李伟 (li wei)

日期 (date) : 2025-12-11

测试设备和环境 (Test equipment and test environment)



样机照片：（DUT Photo）



样机天线参数 （Antenna parameters）

天线类型（Antenna Type）：板载天线（On-board antenna）

工作频率（Frequency of work）：5725-5875 MHz

中心频率（Center frequency）：5800MHZ

增益（Gain）：3 DBi

天线尺寸（Antenna size）：15*15*2.0 mm

辐射方向(Radiation direction): 120°


馈电阻抗(Impedance): 50 Ohm

重量(Weight): 无要求 No requirements

工作温度(Operatin Temp): -30-85℃

储存温度(Storing Temp): -30-85℃

尺寸图(size diagram)




长度(length): $15\text{mm} \pm 0.5$

宽度(width): $15\text{mm} \pm 0.5$


厚度(thickness): $2.0\text{mm} \pm 0.2$

天线驻波天线回波主频频率 (Antenna; antenna standing wave;
antenna echo; main frequency; frequency)

辐射方向图(Antenna Radiation Pattern)



天线模块框图(Antenna module block diagram)



Tel: 13410397299 Fax: 0755-22141008

地址: 广东省深圳市宝安区福永街道兴围社区工业一路 2 号 A 栋 204

Add: No. 204, Building A, No. 2 Industrial First Road, Xingwei

Community, Fuyong Sub-district, Bao'an, Shenzhen City,

Guangdong Province.