



Instructions

Product Introduction

The 2 IN 1 USB Dongle is designed to seamlessly convert the original wired Carplay to wireless Carplay, wired Android Auto to wireless Android Auto. Having CarPlay in your vehicle enables you to link your Phone/Android phone and effortlessly interact with it through the car's integrated display and controls, or through Siri control.

Users can effortlessly and securely make phone calls, enjoy music, send and receive messages, access navigation, cast their cell phone screen, and much more.

Product Features

1. Enjoy the convenience of wireless CarPlay connectivity with our support for wired-to-wireless connection. Simply connect your phone and go!
2. Choose between wired and wireless Android Auto connections to suit your preferences and needs.

Conditions of use

The 2 IN 1 USB Dongle is specifically designed to work with wired car hosts manufactured after 2016, and is compatible with iOS 10+ and Android 11+ for wireless phone connections.

Tip: In the event that the product cannot be paired with your car, please don't hesitate to contact us with your car model for further assistance.

Packing List

1. 2 IN 1 USB Dongle
2. USB A to C cable
3. Instruction manual

Product hardware parameters

1. working temperature: -20°C — +70°C
2. Input voltage: 5V == 1A

Wireless CarPlay/Android Auto connection



Step 1: Simply plug it into the original CarPlay interface and wait for the box interface to appear.





Insert the original car's Carplay USB interface

Step 2: Turn on the Bluetooth and Wi-Fi on your phone.

Step 3: Connect the Bluetooth and Wi-Fi of your phone to "smartBox-XXXX".



Step 4: Once successfully connected, a CarPlay window will pop up on your phone. Click "Use CarPlay" to enter the CarPlay interface.



Wireless Android Auto connection process as above

Issue submission and device upgrade

Plug the product into the USB 5V power supply (as shown in the figure below). After the device is powered on, use the mobile phone to connect to the device WIFI. WIFI name: smartBox-XXXX , password 88888888, and enter <http://192.168.1.101> in the browser to enter the background system. (If your car is already capable of being connected and used, it is not recommended to perform an upgrade.)




use a cigarette lighter



Using a mobile phone charger




Use the original Carplay port
(not recommended)



Issue submission

Enter the background system to fill in the problem description, click "Submit" and take a screenshot of the mobile phone to contact the dealer.



Device Upgrade

Enter the backstage system and click "Update" to realize the software upgrade.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



Instructions

Présentation du produit

Le dongle USB 2 IN 1 est conçu pour convertir de manière transparente le Carplay câblé d'origine en Carplay sans fil, Android Auto câblé en Android Auto sans fil. Le fait d'avoir CarPlay dans votre véhicule vous permet de relier votre téléphone/Android et d'interagir sans effort avec lui via l'écran et les commandes intégrées de la voiture, ou via la commande Siri.

Les utilisateurs peuvent sans effort et en toute sécurité passer des appels téléphoniques, écouter de la musique, envoyer et recevoir des messages, accéder à la navigation, afficher l'écran de leur téléphone portable, et bien plus encore.

Caractéristiques du produit

1. Profitez de la commodité de la connectivité CarPlay sans fil grâce à notre prise en charge de la connexion fil à fil. sans fil. Connectez simplement votre téléphone et c'est parti !
2. Choisissez entre les connexions Android Auto avec ou sans fil pour répondre à vos préférences et à vos besoins. Conditions de

Conditions d'utilisation

La clé USB 2 IN 1 est spécialement conçue pour fonctionner avec les hôtes filaires de voiture fabriqués après 2016, et est compatible avec iOS 10+ et Android 11+ pour les connexions téléphoniques sans fil. Conseil : Dans le cas où le produit ne peut pas être apparié avec votre voiture, n'hésitez pas à nous contacter avec le modèle de votre voiture pour obtenir de l'aide. avec le modèle de votre voiture pour obtenir de l'aide.

Liste d'emballage

1. Dongle USB 2 IN 1
2. Câble USB A à C
3. Manuel d'instruction

Paramètres matériels du produit

1. Température de fonctionnement : -20°C +70°C
2. Tension d'entrée : 5V  1A

Connexion sans fil CarPlay/Android Auto



Étape 1 : Il suffit de le brancher sur l'interface CarPlay d'origine et d'attendre que l'interface de la boîte apparaisse.





Insérer l'interface USB Carplay de la voiture d'origine

Étape 2 : Activez la Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone portable.

Étape 3 : Connectez la Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone portable au nom "smartBox-XXXX".



Étape 4 : Une fois la connexion établie, une fenêtre CarPlay s'affiche sur votre téléphone. Cliquez sur "Utiliser CarPlay" pour accéder à l'interface CarPlay.



Procédure de connexion sans fil à Android Auto comme ci-dessus

Soumission de questions et mise à niveau du dispositif

Branchez le produit sur la prise d'alimentation USB 5V (comme indiqué dans la figure ci-dessous).

Une fois l'appareil Après la mise sous tension de l'appareil, utilisez le téléphone portable pour vous connecter à l'appareil WIFI. Nom WIFI : smartBox-XXXX , mot de passe : 88888888, et entrez <http://192.168.1.101> dans le navigateur pour accéder au système d'arrière-plan.

(Si votre voiture peut déjà être connectée et utilisée, il n'est pas recommandé de la mettre à niveau.)




utiliser un allume-cigare




Utilisation d'un chargeur de téléphone portable



Utiliser le port Carplay d'origine (non recommandé)



Soumission de questions
Entrez dans le système d'arrière-plan pour remplir la description du problème. la description du problème, cliquez sur "Soumettre et faites une capture d'écran du téléphone pour contacter le revendeur.



Mise à niveau des appareils
Entrez dans le système de backstage et cliquez sur "Update" pour réaliser la mise à jour du logiciel.



Anweisungen

Produkt Einführung

Der 2 IN 1 USB-Dongle wurde entwickelt, um das ursprüngliche kabelgebundene CarPlay in ein kabelloses CarPlay umzuwandeln und das kabelgebundene Android Auto in ein kabelloses Android Auto. Mit CarPlay in Ihrem Fahrzeug können Sie Ihr Telefon/Android-Telefon verbinden und mühelos über das integrierte Display und die Bedienelemente des Fahrzeugs oder über die Siri-Steuerung mit ihm interagieren.

Benutzer können mühelos und sicher telefonieren, Musik hören, Nachrichten senden und empfangen, auf die Navigation zugreifen, den Bildschirm ihres Mobiltelefons übertragen und vieles mehr.

Produktmerkmale

1. Genießen Sie den Komfort der drahtlosen CarPlay-Konnektivität mit unserer Unterstützung für kabelgebundene Verbindung. Schließen Sie einfach Ihr Telefon an und los geht's!
2. Wählen Sie zwischen kabelgebundenen und kabellosen Android Auto-Verbindungen, um Ihren Vorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden.

Bedingungen für die Verwendung

Der 2 IN 1 USB-Dongle wurde speziell für die Verwendung mit kabelgebundenen Auto-Hosts entwickelt, die nach 2016 hergestellt wurden, und ist kompatibel mit iOS 10+ und Android 11+ für drahtlose Telefonverbindungen.

Tipp: Sollte das Produkt nicht mit Ihrem Auto gekoppelt werden können, zögern Sie bitte nicht, uns unter Angabe Ihres Fahrzeugmodells für weitere Unterstützung.

Packliste

1. 2 IN 1 USB-Dongle
2. USB A zu C Kabel
3. Gebrauchsanweisung

Hardware-Parameter des Produkts

1. Betriebstemperatur: -20°C +70°C
2. Eingangsspannung: 5V==1A

Kabellose CarPlay/Android Auto-Verbindung



Schritt 1: Schließen Sie es einfach an die Original-CarPlay-Schnittstelle an und warten Sie, bis die Box-Schnittstelle erscheint.





Stecken Sie die Carplay USB-Schnittstelle des Originalfahrzeugs ein

Schritt 2: Activez la Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone portable.

Schritt 3: Verbinden Sie das Bluetooth und das Wi-Fi Ihres Handys mit dem Gerät namens "smartBox-XXXX".



Schritt 4: Nach erfolgreicher Verbindung wird ein CarPlay-Fenster auf Ihrem Telefon angezeigt. Klicken Sie auf "CarPlay verwenden", um die CarPlay-Benutzeroberfläche aufzurufen.



Kabelloser Android Auto-Verbindungsprozess wie oben

Einreichung der Ausgabe und Aktualisierung des Geräts


Schließen Sie das Produkt an die USB-5V-Stromversorgung an (wie in der Abbildung unten dargestellt). Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, stellen Sie mit dem Mobiltelefon eine WIFI-Verbindung zum Gerät her. WIFI-Name: smartBox-XXXX , Passwort 88888888, und geben Sie <http://192.168.1.101> in den Browser ein, um das Hintergrundsystem aufzurufen.
(Wenn Ihr Auto bereits verbunden und genutzt werden kann, wird keine weitere Aktualisierung empfohlen.)




einen Zigarettenanzünder verwenden



Verwendung eines Ladegeräts für Mobiltelefone




Verwenden Sie den originalen Carplay-Anschluss (nicht empfohlen)



Problem einreichen

Geben Sie das Hintergrundsystem ein, um die Problembeschreibung auszufüllen, klicken Sie auf "Senden" und machen Sie einen Screenshot des Mobiltelefons, um den Händler zu kontaktieren..



Geräte-Upgrade

Rufen Sie das Backstage-System auf und klicken Sie auf "Aktualisieren", um das Software-Upgrade durchzuführen.



Istruzioni

Introduzione al prodotto

Il dongle USB 2 IN 1 è progettato per convertire senza problemi l'originale Carplay cablato in Carplay wireless, Android Auto cablato in Android Auto wireless. La presenza di CarPlay nel veicolo consente di collegare il telefono/Android e di interagire con esso senza sforzo attraverso il display e i comandi integrati nell'auto o attraverso il controllo Siri.

Gli utenti possono effettuare telefonate, ascoltare musica, inviare e ricevere messaggi, accedere alla navigazione, trasmettere lo schermo del cellulare e molto altro ancora.

Caratteristiche del prodotto

1. Godetevi la comodità della connettività CarPlay wireless con il nostro supporto per la connessione wired-to-wireless. wireless. Basta collegare il telefono e via!
2. Scegliete tra le connessioni Android Auto cablate e wireless per soddisfare le vostre preferenze ed esigenze.

Condizioni di utilizzo

Il dongle USB 2 IN 1 è progettato specificamente per funzionare con gli host per auto cablati prodotti dopo il 2016 ed è compatibile con iOS 10+ e Android 11+ per le connessioni telefoniche wireless.

Suggerimento: nel caso in cui il prodotto non possa essere accoppiato con la vostra auto, non esitate a contattarci con il modello della vostra auto per ulteriore assistenza.

Elenco degli imballaggi

1. Dongle USB 2 IN 1
2. Cavo USB A-C
3. Manuale di istruzioni

Parametri hardware del prodotto

1. temperatura di lavoro: -20°C +70°C
2. Tensione di ingresso: 5V $\Rightarrow$ 1A

Connessione wireless CarPlay/Android Auto


Fase 1: è sufficiente collegarlo all'interfaccia CarPlay originale e attendere che venga visualizzata l'interfaccia della scatola.




Inserite l'interfaccia USB Carplay dell'auto originale.

Fase 2: Accendi il Bluetooth e la connessione Wi-Fi del tuo telefono cellulare.

Fase 3: Connetti il Bluetooth e la Wi-Fi del tuo telefono cellulare a quello di nome "smartBox-XXXX".



Fase 4: Una volta effettuata la connessione, sul telefono apparirà una finestra CarPlay. Fare clic su "Usa CarPlay" per accedere all'interfaccia CarPlay.



Procedura di connessione wireless ad Android Auto come sopra

Presentazione del problema e aggiornamento del dispositivo

Collegare il prodotto all'alimentatore USB da 5 V (come mostrato nella figura seguente). Dopo l'accensione del dispositivo, utilizzare il telefono cellulare per connettersi al dispositivo WIFI. Nome WIFI: smartBox-XXXX, password 88888888, e inserire <http://192.168.1.101> nel browser per accedere al sistema di sfondo.

(Se la tua macchina è già connettabile e utilizzabile, non ti consigliamo di eseguire ulteriori aggiornamenti.)




utilizzare un accendisigari



Utilizzo di un caricabatterie per cellulari




Utilizzare la porta Carplay originale (non consigliato)



Invio del problema

Entrare nel sistema di sfondo per compilare la descrizione del problema, fare clic su "Invia" e scattare uno screenshot del telefono cellulare per contattare il rivenditore.



Aggiornamento del dispositivo

Accedere al sistema di backstage e fare clic su "Update" per eseguire l'aggiornamento del software.



Instrucciones

Introducción del producto

El Dongle USB 2 EN 1 está diseñado para convertir sin problemas el Carplay cableado original en Carplay inalámbrico, Android Auto cableado en Android Auto inalámbrico. Tener CarPlay en su vehículo le permite vincular su teléfono / teléfono Android e interactuar sin esfuerzo con él a través de la pantalla y los controles integrados del coche, o mediante el control de Siri.

Los usuarios pueden realizar llamadas telefónicas sin esfuerzo y de forma segura, disfrutar de la música, enviar y recibir mensajes, acceder a la navegación, emitir la pantalla de su teléfono móvil y mucho más.

Características del producto

1. Disfruta de la comodidad de la conectividad inalámbrica de CarPlay gracias a nuestra compatibilidad con la conexión de cable a cable inalámbrica. ¡Simplemente conecte su teléfono y listo!
- 2.2. Elige entre conexiones Android Auto con cable o inalámbricas para adaptarte a tus preferencias y necesidades.

Condiciones de uso

El Dongle USB 2 EN 1 está específicamente diseñado para funcionar con anfitriones de coche con cable fabricados después de 2016, y es compatible con iOS 10+ y Android 11+ para conexiones de teléfono inalámbricas.

Consejo: En caso de que el producto no pueda emparejarse con su coche, no dude en ponerse en contacto con nosotros con el modelo de su coche para obtener más ayuda.

Lista de embalaje

1. Mochila USB 2 en 1
2. Cable USB A a C Cable USB A a C
3. Manual de instrucciones

Parámetros de hardware del producto

1. temperatura de trabajo: -20°C +70°C
2. Tensión de entrada: 5V $\Rightarrow$ 1A

Conexión inalámbrica CarPlay/Android Auto



Paso 1: Simplemente conéctalo a la interfaz original de CarPlay y espera a que aparezca la interfaz de la caja.





Inserta la interfaz USB Carplay original del coche

Paso 2: Enciende el Bluetooth y el Wi-Fi de tu teléfono móvil.

Paso 3: Conecta el Bluetooth y el Wi-Fi del teléfono móvil con el dispositivo llamado "smartBox-XXXX".



Paso 4: Una vez conectado correctamente, aparecerá una ventana de CarPlay en tu teléfono. Haz clic en "Usar CarPlay" para entrar en la interfaz de CarPlay.



Proceso de conexión inalámbrica de Android Auto como el anterior

Presentación de incidencias y actualización de dispositivos

Conecte el producto a la fuente de alimentación USB de 5 V (como se muestra en la figura siguiente). Una vez que el dispositivo esté encendido, utilice el teléfono móvil para conectarse al dispositivo WIFI. Nombre WIFI: smartBox-XXXX , contraseña 88888888, e introduzca <http://192.168.1.101> en el navegador para entrar en el sistema de fondo.

(Si tu coche ya se puede conectar y utilizar, no se recomienda realizar una actualización adicional.)




utilizar un encendedor




Utilizar un móvil



Utiliza el puerto Carplay original
(no recomendado)



Presentación de asuntos
Introduzca el sistema de fondo para rellenar la descripción del problema, haga clic en "Enviar" y haga una captura de pantalla del para contactar con el distribuidor.



Actualización del dispositivo
Entre en el sistema de backstage y haga clic en "Actualizar" para realizar la actualización del software.