


USER MANUAL



ZENITH PRO

© 2026 SINGAPORE CYBERSIGHT TECHNOLOGY PTE. LTD. All rights reserved. Trademarks registered in Singapore and other regions.

To learn more,
please visit our support center
support.cybersight.sg.

CYBERSIGHT HUD Glasses for Outdoor Sport



Speaker
Haut-parleur
Lautsprecher
揚聲器
スピーカー

USB-C



LED Indicator
Indicateur LED
LED Anzeige
LED 指示燈
LED インジケーター

HUD System
Système HUD
HUD 系統
HUD システム



Microphone
Mikrofon
麥克風
マイク

Adjustable Nose Pads
Plaquettes de nez réglables
Verstellbare Nasenpads
可調節鼻托
調節可能なノーズパッド

SINGAPORE CYBERSIGHT TECHNOLOGY PTE. LTD.

Designed by CYBERSIGHT (Singapore)
Manufactured by Shiye Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Made in China

Smart Glasses
Model: C01
Input: 5V 1A

FCC ID: 2BPIU-C01
HVIN: C01
IC: 33977-C01



ENGLISH

Charging the Device

To ensure your device is ready for your first activity, fully charge the HUD glasses using the USB-C cable provided in the accessories box. The LED indicator provides real-time updates on your battery status.

Color	Battery Level
Red	< 20%
Blue	20% to 80%
Green	> 80%

Notice:

To maintain battery longevity, use only official or certified USB-C cables and power adapters that support 5V/9V output with a current ≤ 2A. Disconnect the device from the power source once charging is complete.

Button Instructions

Function	Button Action
Power On	Press and hold ● ≥ 2 seconds
Power Off	Press and hold ●+⊕ ≥ 2 seconds
Force Restart	Press and hold ● > 7 seconds
Screen On/Off	Single press ●
Lap Count	Double press ● quickly during the activity
Brightness Adjustment	Single press ⊕/⊖
Music Control	Double press ⊕/⊖ quickly
Volume Control	Press and hold ⊕/⊖ > 2 seconds

App Download and Activation

Scan the QR code below or search on Apple Store/Google Play to download the CYBERSIGHT app. Activation through the app is a required step to start the HUD system and sync your profile.

After the first activation is complete, your glasses are ready to work with your other sports gear. This allows the HUD to show your live data from smartwatches or bike computers during your activity.



Notice:

The glasses connect to only one device at a time. To ensure a stable connection, please disconnect the current Bluetooth connection before you try to pair a new device. This helps the glasses find and connect to your preferred gear quickly and without errors.

Sensor Connections

To see your live performance data on the HUD, you must link your sensors.

Open the CYBERSIGHT app and go to the sensor menu as shown in the image below. Linking your sensors allows you to monitor your effort without looking away from the road.



step 1



step 2

Notice:

If you use a bike computer or a smartwatch, pair your sensors directly in those devices using their own settings. You only need to pair sensors inside the CYBERSIGHT app when you are using your phone to track your activity.

Data Fields Configuration

Customize your HUD to show the information that matters most to your workout. You can choose different data fields and display modes to help you perform better. The app also allows you to move each element to the exact position you prefer, ensuring the view is perfect for your eyes.

Setting up your display before you start ensures you stay focused on your path while keeping your key stats in sight.



step 1



step 3



step 2



step 4

FRENCH

Chargement de l'appareil

Pour vous assurer que votre appareil est prêt pour votre première activité, chargez complètement les lunettes HUD à l'aide du câble USB-C fourni dans la boîte d'accessoires(). L'indicateur LED fournit des mises à jour en temps réel sur l'état de votre batterie.

Couleur	Niveau de batterie
Rouge	inférieur à 20 %
Bleue	20 % à 80 %
Verte	supérieur à 80 %

Avis :

Pour préserver la longévité de la batterie, utilisez uniquement des câbles USB-C et des adaptateurs secteur officiels ou certifiés prenant en charge une sortie 5V/9V avec un courant inférieur ou égal à 2A. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation une fois la charge terminée.

Instructions relatives aux boutons

Fonction	Action du bouton
Allumer	Maintenir enfoncé ● ≥ 2 secondes
Éteindre	Maintenir enfoncé ●+⊕ ≥ 2 secondes
Redémarrage forcé	Maintenir enfoncé ● > 7 secondes
Écran Marche / Arrêt	Appui simple ●
Comptage des tours	Appui double rapide ● pendant l'activité
Réglage de la luminosité	Appui simple ⊕/⊖
Contrôle de la musique	Appui double rapide ⊕/⊖
Contrôle du volume	Maintenir enfoncé ⊕/⊖ > 2 secondes

Téléchargement et activation de l'application

Scannez le code QR ci dessous ou recherchez sur l'Apple Store ou Google Play pour télécharger l'application CYBERSIGHT. L'activation via l'application est une étape obligatoire pour démarrer le système HUD et synchroniser votre profil.

Une fois la première activation terminée, vos lunettes sont prêtes à fonctionner avec vos autres équipements sportifs. Cela permet au HUD d'afficher vos données en direct provenant de montres connectées ou de compteurs de vélo pendant votre activité.



Avis :

Les lunettes ne se connectent qu'à un seul appareil à la fois. Pour garantir une connexion stable, veuillez déconnecter la connexion Bluetooth actuelle avant d'essayer de coupler un nouvel appareil. Cela aide les lunettes à trouver et à se connecter rapidement et sans erreur à votre équipement préféré.

Connexion des capteurs

Pour voir vos données de performance en direct sur le HUD, vous devez lier vos capteurs.

Ouvrez l'application CYBERSIGHT et accédez au menu des capteurs comme indiqué sur l'image ci-dessous. Lier vos capteurs vous permet de surveiller votre effort sans quitter la route des yeux.



step 1



step 2

Avis :

Si vous utilisez un compteur de vélo ou une montre connectée, coupez vos capteurs directement dans ces appareils en utilisant leurs propres paramètres. Vous n'avez besoin de coupler les capteurs dans l'application CYBERSIGHT que lorsque vous utilisez votre téléphone pour suivre votre activité.

Configuration des champs de données

Personnalisez votre HUD pour afficher les informations les plus importantes pour votre entraînement. Vous pouvez choisir différents champs de données et modes d'affichage pour vous aider à être plus performant. L'application vous permet également de déplacer chaque élément à la position exacte que vous préférez, garantissant ainsi une vue parfaite pour vos yeux. Configurer votre affichage avant de commencer vous permet de rester concentré sur votre route tout en gardant vos statistiques clés en vue.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre centre d'assistance support.cybersight.sg.



step 1



step 3



step 2



step 4

DEUTSCH

Gerät aufladen

Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät für Ihre erste Aktivität bereit ist, laden Sie die HUD Brille mit dem im Zubehörkarton enthaltenen USB-C Kabel vollständig auf(). Die LED Anzeige informiert in Echtzeit über den Akkustatus.

Farbe	Akkustand
Rotes	weniger als 20 %
Blau	20 % bis 80 %
Grün	mehr als 80 %

Hinweis :

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, verwenden Sie nur offizielle oder zertifizierte USB-C Kabel und Netzteile, die einen 5V/9V Ausgang mit einer Stromstärke von maximal 2A unterstützen. Trennen Sie das Gerät nach Abschluss des Ladevorgangs von der Stromquelle.

TRADITIONAL CHINESE

為裝置充電

為確保您的裝置已準備好進行首次活動，請使用配件盒中提供的 USB-C 線為 HUD 眼鏡充滿電。LED 指示燈會即時顯示電池狀態。

顏色	電量
紅色	低於 20%
藍色	20% 至 80%
綠色	高於 80%

注意：

為保持電池壽命，請僅使用支援 5V/9V 輸出且電流等於或小於 2A 的官方或經認證的 USB-C 線和電源適配器。充電完成後，請將裝置與電源斷開。

JAPANESE

デバイスの充電

初めてのアクティビティに備えて、アクセサリーボックスに同梱されている USB-C ケーブルを使用して HUD グラスをフル充電してください()。LED インジケーターがバッテリーの状態をリアルタイムで表示します。

色	バッテリー残量
赤色	20% 未満
青色	20% から 80%
緑色	>80%

注意：

バッテリーの寿命を維持するため、5V/9V 出力および 2A 以下の電流をサポートする公式または認定済みの USB-C ケーブルと電源アダプターのみを使用してください。充電が完了したら、デバイスを電源から切り離してください。

Tastenanleitung

Funktion	Tastenaktion
Einschalten	● ≥ 2 Sekunden gedrückt halten
Ausschalten	●+⊕ ≥ 2 Sekunden gedrückt halten
Neustart erzwingen	● > 7 Sekunden gedrückt halten
Bildschirm Ein / Aus	Einmal drücken ●
Rundenzählung	Während der Aktivität ● schnell zweimal drücken
Helligkeit anpassen	Einmal drücken ⊕/⊖
Musiksteuerung	Schnell zweimal drücken ⊕/⊖
Lautstärkeregelung	⊕/⊖ > 2 Sekunden gedrückt halten

按鍵說明

功能	按鍵操作
開機	長按 ● ≥ 2 秒
關機	長按 ●+⊕ ≥ 2 秒
強制重啟	長按 ● > 7 秒
螢幕開 / 關	單擊 ●
計圈	活動期間快速雙擊 ●
亮度調節	單擊 ⊕/⊖
音樂控制	快速雙擊 ⊕/⊖
音量控制	長按 ⊕/⊖ > 2 秒

ボタン操作説明

機能	ボタン操作
電源オン	● を 2 秒以上長押し
電源オフ	●+⊕ を 2 秒以上長押し
強制再起動	● を 7 秒より長く長押し
画面オン / オフ	● を 1 回短押し
ラップ計測	アクティビティ中に●を素早く 2 回押し
明るさ調整	⊕/⊖ を 1 回短押し
音楽コントロール	⊕/⊖ を素早く 2 回押し
音量調節	⊕/⊖ を 2 秒より長く長押し

App Download und Aktivierung

Scannen Sie den untenstehenden QR Code oder suchen Sie im Apple Store oder Google Play, um die CYBERSIGHT App herunterzuladen. Die Aktivierung über die App ist ein erforderlicher Schritt, um das HUD System zu starten und Ihr Profil zu Nach Abschluss der ersten Aktivierung ist Ihre Brille bereit für die Verwendung mit Ihrer anderen Sportausrüstung. Dadurch kann das HUD Ihre Live Daten von Smartwatches oder Fahrradcomputern während Ihrer Aktivität anzeigen.



Hinweis :

Die Brille verbindet sich jeweils nur mit einem Gerät. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, trennen Sie bitte die aktuelle Bluetooth Verbindung, bevor Sie versuchen, ein neues Gerät zu koppeln. Dies hilft der Brille, Ihre bevorzugte Ausrüstung schnell und fehlerfrei zu finden und zu verbinden.

應用程式下載與啟用

請掃描下方的二維碼，或在 Apple Store 或 Google Play 搜尋並下載 CYBERSIGHT 應用程式。通過應用程式進行啟用是啟動 HUD 系統及同步個人資料的必要步驟。

完成首次啟用後，您的眼鏡即可與其他運動裝備配合使用。這讓 HUD 能夠在活動期間顯示來自智能手錶或單車電腦的實時數據。



注意：

眼鏡每次只能連接一台裝置。為確保連線穩定，在嘗試配對新裝置前，請先中斷目前的藍牙連線。這有助於眼鏡快速且準確地找到並連接您偏好的裝備。

アプリのダウンロードとアクティベーション

請下の QR コードをスキャンするか、Apple Store または Google Play で検索して CYBERSIGHT アプリをダウンロードしてください。HUD システムを起動し、プロフィールを同期するには、アプリによるアクティベーションが必須の手順となります。最初のアクティベーションが完了すると、眼鏡を他のスポーツギアと連携させる準備が整います。これにより、アクティビティ中にスマートウォッチやサイクルコンピューターからのライブデータを HUD に表示できるようになります。



注意：

この眼鏡は一度に 1 台のデバイスにのみ接続できます。安定した接続を確保するため、新しいデバイスをペアリングする前に現在の Bluetooth 接続を解除してください。これにより、眼鏡が目的のギアを素早く正確に見つけて接続できるようになります。

Sensorverbindungen

Um Ihre Live Leistungsdaten auf dem HUD zu sehen, müssen Sie Ihre Sensoren verknüpfen. Öffnen Sie die CYBERSIGHT App und gehen Sie zum Sensormenü, wie in der Abbildung unten gezeigt. Durch das Verknüpfen Ihrer Sensoren können Sie Ihre Leistung überwachen, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.



step 1



step 2

傳感器連線

如要在 HUD 上查看實時表現數據，您必須連結傳感器。

請開啟 CYBERSIGHT 應用程式並前往下圖所示的傳感器選單。連結傳感器讓您無需將視線離開路面即可監測運動表現。



step 1



step 2

センサーの接続

HUD でライブパフォーマンスデータを確認するには、センサーをリンクする必要があります。CYBERSIGHT アプリを開き、下の図に示すセンサーメニューに移動してください。センサーをリンクすることで、道路から目を離さずにパフォーマンスを監視できます。



step 1



step 2

Hinweis :

Wenn Sie einen Fahrradcomputer oder eine Smartwatch verwenden, koppeln Sie Ihre Sensoren direkt in diesen Geräten über deren eigene Einstellungen. Sie müssen Sensoren nur dann in der CYBERSIGHT App koppeln, wenn Sie Ihr Telefon zum Aufzeichnen Ihrer Aktivität verwenden.

Konfiguration der Datenfelder

Passen Sie Ihr HUD an, um die Informationen anzuzeigen, die für Ihr Training am wichtigsten sind. Sie können verschiedene Datenfelder und Anzeigemodi wählen, um Ihre Leistung zu steigern. Mit der App können Sie außerdem jedes Element genau an die von Ihnen bevorzugte Position verschieben, damit die Sicht perfekt für Ihre Augen ist. Wenn Sie Ihre Anzeige vor dem Start einrichten, bleiben Sie auf Ihrem Weg konzentriert und haben Ihre wichtigsten Statistiken im Blick.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unser Support Center support.cybersight.sg.

注意：

如果您使用單車電腦或智能手錶，請直接在該等裝置的設定中配對傳感器。只有在您使用手機追蹤活動時，才需要在 CYBERSIGHT 應用程式內配對傳感器。

數據欄位配置

自定義您的 HUD，顯示對您訓練最重要的資訊。您可以選擇不同的數據欄位及顯示模式，助您發揮更佳表現。應用程式亦允許您將每個元素移動到您喜歡的精確位置，確保視野完全符合您的雙眼。在開始前設定好顯示界面，可確保您專注於路面情況，同時掌握關鍵統計數據。

如欲了解更多資訊，請瀏覽我們的支援中心 support.cybersight.sg。

注意：

サイクルコンピューターやスマートウォッチを使用する場合は、各デバイスの設定から直接センサーをペアリングしてください。スマートフォンを使用してアクティビティを記録する場合のみ、CYBERSIGHT アプリ内でセンサーをペアリングする必要があります。

データ項目の設定

ワークアウトに最も重要な情報を表示するように HUD をカスタマイズしてください。より高いパフォーマンスを発揮するために、さまざまなデータ項目や表示モードを選択できます。また、アプリでは各要素を好みの位置に移動できるため、目に最適な視野を確保できます。開始前に表示を設定しておくことで、重要な統計データを確認しながら道に集中し続けることができます。

詳細については、サポートセンター support.cybersight.sg をご覧ください。



step 1



step 2



step 3



step 4



step 1



step 2



step 3



step 4



step 1



step 2



step 3



step 4

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. The use distance is not more than 5mm.

IC Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au ou aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Avertissement RF pour les appareils portables:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Équipement Peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.