

OUTSIDE

139.7 mm (5.5 in)

OUTSIDE



335.2 mm (13.2 in)

- All persons have a responsibility to properly dispose of batteries.
- Be sure to separate batteries from household garbage. Never place batteries in any curbside collection carts because they can overheat, explode, and cause fires.

Batteries can be dropped off at designated battery disposal facilities. Please search online for local collection sites that will take rechargeable batteries.

- Batteries can be dangerous if mishandled. Handle batteries with care. Keep out of reach of children. Keep batteries away from combustible materials. Avoid storing batteries at extreme temperatures. Do not dispose of in fire or heat. Do not puncture, damage, or disassemble. Do not mix old batteries and new batteries.
- ICR 16650 battery 400mAh 3.7V (ICR stands for "Li-Co" or "Lithium Cobalt" batteries). The recycled symbols on the battery designate that they must be recycled, not thrown away.
- This battery contains toxic materials whose injection into ecosystems may cause harm. When added to landfills, the toxic materials may enter the local groundwater system and propagate through the food chain in various ways, causing damage to the environment.

Rev. NOV. 20, 2025

ENGLISH

139.7 mm (5.5 in)
INSIDE

139.7 mm (5.5 in)
INSIDE

139.7 mm (5.5 in)
INSIDE


SOLAR SECURITY LIGHTS

ITM. / ART. 1938013




SET-UP

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: Installation time will vary depending on skill level.


PACKAGE CONTENTS




INSTALLATION OVERVIEW



OPERATION




3 AUTOMATIC PROXIMITY ACTIVATIONS



WIRELESS LINKING RESET (ADVANCED TROUBLESHOOTING)

HOW TO RESET CODES TO FACTORY SETTINGS




FL1 STANDARD NORME FL1 NORMA FL1		
SPOT AND FLOOD	2000 LUMENS	30 m
FLOODLIGHT	500 LUMENS	12 m
NIGHT LIGHT	30 LUMENS	3 m
1m IPX4		

INSIDE

OUTSIDE

139.7 mm (5.5 in)

OUTSIDE



ATTENTION : Batterie non remplaçable. Ne pas démonter. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour les enfants. Usage réservé aux adultes. **Ne jamais regarder directement dans la lumière et ne pas diriger la lumière vers les yeux d'une autre personne.**

- Ne pas démonter le boîtier. Il n'y a pas de pièces internes réparables.
- Le produit comprend une batterie rechargeable et est vendu partiellement chargé. **Il DOIT être rechargé complètement avant la première utilisation.**

Ne pas démonter; ouvrir les appareils pour accéder à la batterie rechargeable intégrée. En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone à grande eau et consulter un médecin. **La batterie doit être chargée avant l'utilisation.**

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit distinct de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et télédiffusion.

N.B. : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable; 2) cet appareil doit accepter le brouillage reçu, même celui pouvant nuire à son fonctionnement

- Conserver et utiliser ce produit à température ambiante.
- Ne pas exposer le produit à la pluie ou à un environnement humide.
- Ne pas essayer de démonter, de réparer ou de modifier le produit vous-même.
- Afin d'éviter tout risque, ne pas jeter le produit de manière inappropriée ni l'exposer à une flamme, car il contient une pile au lithium intégrée et non remplaçable.

Veuillez recycler ou éliminer les piles usagées selon les règlements locaux.
Température de travail : de -20 °C à 54 °C / -4 °F à 129.2 °F.

- Il incombe à chaque personne d'éliminer leurs piles de façon responsable.
- Toujours séparer les piles des déchets domestiques. Ne jamais mettre des piles dans les bacs de collecte, car elles pourraient surchauffer, exploser et causer des incendies.
- Les piles peuvent être déposées dans des installations conçues pour leur recyclage. Trouvez en ligne des centres locaux de collecte de piles rechargeables.
- Les piles peuvent être dangereuses si elles ne sont pas manipulées correctement. Manipuler les piles avec prudence. Tenir hors de la portée des enfants. Garder les piles loin des matières combustibles. Éviter d'entreposer les piles à des températures extrêmes. Ne pas jeter dans un feu ou chauffer. Ne pas perforez, endommager ou démonter. Ne pas combiner des piles neuves et usagées.
- Pile LCR 18650 de 3,7 V, 4000 mAh (LCR signifie des piles au « Li-Co » ou « lithium cobalt »). Le symbole de recyclage sur les piles signifie qu'elles doivent être recyclées plutôt que jetées.
- Ces piles contiennent des matières toxiques qui peuvent être dommageables pour l'écosystème. Lorsque les piles sont jetées dans des décharges, ces matières peuvent contaminer le réseau local des eaux souterraines et ainsi pénétrer dans la chaîne alimentaire de plusieurs façons, causant des dommages à l'environnement.

Fabricant :
©2021 INFINITY X1 LLC®
 3525 Del Mar Heights Rd, Suite 867
 San Diego, CA 92130, USA
www.infinityx1.com



HEURES :
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure du Pacifique)

SOUTIEN EN ANGLAIS ET DANS D'AUTRES LANGUES (SEULEMENT EN LIGNE)
 Site Web : myproduct.infinityxl.com
 Courriel : support@infinityxl.com

* faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
 Importadora Primex S.A. de C.V.
 Blvd. Magnocentro No. 4
 San Fernando La Herradura
 Cuicatlan, Estado de México
 C.P. 52765
 RFC: IPR-930907-570
 (55)-5246-5500
www.costco.com.mx


Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Rev. NOV. 20, 2025




LAMPES DE SÉCURITÉ SOLAIRES

ITM. / ART. 1938013

CONFIGURATION


Avant de commencer le montage du produit, comparer le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne pas monter le produit.
Temps de montage estimé : Le temps d'installation varie en fonction du niveau de compétence.

CONTENU DE L'EMBALLAGE





VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION


1 MONTAGE DES LAMPES




2 MOUNTING SOLAR PANEL




FONCTIONNEMENT



3 ACTIVATIONS AUTOMATIQUES PAR PROXIMITÉ




RÉINITIALISATION DE LA CONNEXION SANS FIL (DÉPANNAGE AVANCÉ)



FL1 STANDARD NORME FL1 NORMA FL1		
FAISCEAU ET PROJECTEUR	2 000 LUMENS	30 m
PROJECTEUR	500 LUMENS	12 m
VEILLEUSE	30 LUMENS	3 m
1m	IPX4	

SPANISH



PRECAUCIÓN: Este producto puede emitir radiación óptica peligrosa. La luminaria se debe colocar de modo que se evite mirarla de forma prolongada a una distancia menor que 1,5 m.

ADVERTENCIA

AVISO: Batería no reemplazable. No desensamblar. Este dispositivo no es un juguete para niños. Debe ser utilizado por un adulto. **No mire directamente a la luz y no dirija la luz a los ojos de alguien cuando este encendida.**

- No desmonte el compartimento. No contiene piezas reparables.
- Este producto contiene una batería recargable. Aunque se venda parcialmente cargado, **se DEBE cargar por complete antes del primer uso.**

BATERÍAS RECARGABLES

No desmonte ni abra los dispositivos para acceder a la pila recargable incorporada. En caso de fuga de una pila, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda a un médico. **La batería debe cargarse antes de su uso.**

NOTA

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones que no estén aprobados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar una interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo genera una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente a la cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Nota: Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento queda sujeto a las siguientes dos condiciones: Este dispositivo (1) no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, como aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-005.

PRECAUCIONES

- Guarde y utilice este producto a temperatura ambiente.
- No exponga este producto a la lluvia ni a entornos húmedos.
- No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta.
- Para evitar cualquier riesgo, no deseche este producto de forma inadecuada ni lo exponga al fuego, ya que lleva incorporada una batería de litio no sustituible.

USO INTERIOR

Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones locales para la química de la batería. Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 54 °C / -4 °F a 129,2 °F.

Información sobre las pilas y las pilas usadas

- Todas las personas tienen la responsabilidad de desechar sus pilas de forma adecuada.
- Asegúrese de separar las pilas de los residuos domésticos. Nunca coloque pilas en los contenedores de recolección en la acera, dado que pueden sobrecalentarse, explotar y causar incendios.
- Puede dejar sus pilas en los puntos de recolección designados. Busque puntos de recolección locales que acepten pilas recargables en internet.
- Las pilas pueden ser peligrosas si se manipulan de forma incorrecta. Manipule las pilas con cuidado. Manténgalas fuera del alcance de los niños y alejadas de materiales combustibles, evite almacenarlas a temperaturas extremas, no las arroje al fuego ni las exponga al calor, y nunca las perforo, dañe o desarme. Tampoco mezcle pilas viejas y nuevas.
- Pila ICR 18650 de 4000 mAh, 3,7 V (ICR significa "Li-Co" o pila de "litio y cobalto"). Los símbolos de reciclaje que figuran en la pila indican que debe reciclarse, no desecharse.
- Esta pila contiene materiales tóxicos cuya liberación en el ecosistema puede causar daños. Cuando se desechan en vertederos, esos materiales tóxicos pueden ingresar en el sistema local de aguas subterráneas, propagarse por la cadena alimentaria de diversas formas y provocar daños al medio ambiente.

Infinity X1[®]

Fabricante:
©2021 INFINITY X1 LLC[®]
3525 Del Mar Heights Rd, Suite 867
San Diego, CA 92130, USA
www.infinityx1.com

SERVICIO DE ATENCIÓN A CLIENTE:
1-800-942-1666
En inglés y español

HORARIO:
De lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. (solo en EE. UU.), hora estándar del Pacífico

ASISTENCIA EN INGLÉS Y OTROS IDIOMAS (SÓLO EN LÍNEA)
Web: myproduct.infinityx1.com
Correo electrónico: support@infinityx1.com

Distributed by: Costco Wholesale Corporation P.O. Box 34535 Seattle, WA 98124-1535 USA 1-800-774-2678 www.costco.com	Costco Wholesale Canada Ltd.* 415 W. Hunt Club Road Ottawa, Ontario K2E 1C5, Canada 1-800-463-3783 www.costco.ca * faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco	Importado por: Importadora Primex S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de México C.P. 52765 RFC: IPR-930907-570 (55)-5246-5500 www.costco.com.mx
Costco Wholesale Australia Pty Ltd 17-21 Parramatta Road Lidcombe NSW 2141 Australia www.costco.com.au	Costco Wholesale Sweden AB Box 614 114 11 Stockholm Sweden www.costco.se	Costco Wholesale UK Ltd / Costco Online UK Ltd Hartspring Lane Watford, Herts WD25 8JS United Kingdom 01923 213113 www.costco.co.uk
Costco Wholesale Spain S.L.U. Polígono Empresarial Los Gavilanes C/ Agustín de Betancourt, 17 28906 Getafe (Madrid) España NIF: B86509460 900 111 155 www.costco.es atencional socio@costco.es	Costco Wholesale Japan Ltd. 2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi 361 Urakura, Kisarazu shi Chiba, 292-0007 Japan 0570-200-800 www.costco.co.jp	Costco Wholesale Korea, Ltd. 40, Iljik-ro Gwangmyeong-si Gyeonggi-do, 14347, Korea 1899-9900 www.costco.co.kr
Costco Wholesale New Zealand Limited 2 Gunton Drive Westgate Auckland 0814 New Zealand www.costco.co.nz	Costco France 1 avenue de Bréhat 91140 Villebon-sur-Yvette France 01 80 45 01 10 www.costco.fr	Costco (China) Investment Co., Ltd. Room 01 Mezzanine No. 5178, Kang Xin Highway Pudong New District Shanghai China 201315 +86-21-6257-7065
Costco Wholesale Iceland ehf. Kaupþún 3-7, 210 Gardabaer Iceland www.costco.is		

Hecho en China



ITM. / ART. 1938013


Infinity X1[®]

INSTRUCCIONES

2000

LÚMENES

LUCES DE SEGURIDAD SOLARES




**IMPORTANTE,
CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA:
LEA CUIDADOSAMENTE**

Rev. NOV. 20, 2025

335.2 mm (13.2 in)

OUTSIDE




LUCES DE SEGURIDAD SOLARES

ITM. / ART. 1938013




CONFIGURACIÓN

Antes de ensamblar el producto, verifique la lista de partes para asegurarse de tener todas las piezas. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de ensamble: El tiempo de instalación variará en función del nivel de habilidad.


CONTENIDO DEL PAQUETE




VISIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN




FUNCIONAMIENTO



3 ACTIVACIONES AUTOMÁTICAS POR PROXIMIDAD



RESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA (SOLUCIÓN AVANZADA DE PROBLEMAS)



FL1 STANDARD NORME FL1 NORMA FL1		
LUZ PUNTUAL Y LUZ EXTENSIVA	2000 LÚMENES	30 m
LUZ EXTENSIVA	500 LÚMENES	12 m
LUZ NOCTURNA	30 LÚMENES	3 m
1m	IPX4	

SWEDISH

VAR FÖRSIKTIG: Produkten kan avge farlig optisk strålning. Ljusstrålen ska riktas så att det inte går att stirra länge in i den på ett avstånd mindre än 1,5 m.

FÖRSIKTIGHET

Batteriet är ej utbytbar. Ta inte isär. Detta är ingen leksak och är inte avsedd att användas av barn. Ska endast användas av vuxna. **Titta aldrig direkt in i ljuset och lys inte in i en annan persons ögon.**

- Ta inte isär höljet. Det finns inga interna delar som kan repareras.
- Denna enhet innehåller ett uppladdningsbart batteri. Även om den här produkten kommer delvis laddad från fabriken, **MÅSTE den vara fulladdad innan den används första gången.**

UPPLADDNINGSBARA BATTERIER

Ta inte isär eller öppna enheter för att komma åt det inbyggda laddningsbara batteriet. Vid batteriläckage, se till att vätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om kontakt har skett, tvätta det drabbade området med rikliga mängder vatten och uppsök läkare. **Batteriet måste laddas före användning.**

NOTERA

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för digital apparat av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Ingen garanti kan dock ges för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

- Förvara och använd denna produkt i rumstemperatur.
- Utsätt inte produkten för regn eller fuktig omgivning.
- Produkten får inte demonteras, repareras eller modifieras på egen hand.
- För att undvika risker får du inte kassera produkten på olämpligt sätt eller utsätta den för eld eftersom det finns ett inbyggt, icke utbytbar litiumbatteri.

FÖR INOMHUSBruk

Kassera batterier enligt lokala bestämmelser för batterikemi. Arbetstemperatur: -20 °C till 54 °C / -4 °F till 129,2 °F.

Angående batterier och avfallshantering av batterier:

- Alla har ett ansvar att på rätt sätt göra sig av med batterier.
- Se till att separera batterier från hushållsavfall. Lagg aldrig batterier i några sopkärl vid trottoarkanten eftersom de kan överhettas, explodera och orsaka bränder.
- Batterier kan lämnas in på särskilda anläggningar för batteriåtervinning. Sök gärna online efter lokala insamlingsplatser som tar emot uppladdningsbara batterier.
- Batterier kan vara farliga om de hanteras felaktigt. Hantera batterier med försiktighet. Förvara utom räckhåll för barn. Håll batterier borta från brännbart material. Undvik att förvara batterier vid extrema temperaturer. Kasta dem inte i eld eller värme. Ta inte isär, punktera eller skada dem. Blanda inte gamla och nya batterier.
- ICR 18650 batteri 4000mAh 3,7V (ICR står för "Li-Co" eller "Litiumkobolt"-batterier). Återvinningssymbolerna på batteriet anger att de måste återvinnas, inte kastas bort.
- Detta batteri innehåller giftiga ämnen som kan skada ekosystem om de släpps ut. När de hamnar på soptippar kan de giftiga ämnena komma in i det lokala grundvattensystemet och spridas genom näringskedjan på olika sätt, vilket skadar miljön.

Infinity X1

Tillverkare:
©2021 INFINITY X1 LLC*
3525 Del Mar Heights Rd, Suite 867
San Diego, CA 92130, USA
www.infinityx1.com

KUNDTJÄNST:
1-800-942-1666
På engelska och spanska

TIMMAR:
Måndag till fredag, kl. 8.00-17.00 (Stillahavstid)

SUPPORT PÅ ENGELSKA OCH ALTERNATIVA SPRÅK (ENDAST ONLINE)
Web: myproduct.infinityx1.com
E-post: support@infinityx1.com

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
*faisant affaire au Québec sous le nom Les Entre pôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

Costco Wholesale UK Ltd / Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es
atencional socio@costco.es

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kaupþún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Tillverkad i Kina

Ces appareils et leurs piles se recyclent. A déposer en déchèterie ou A déposer en déchèterie. Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

RECICLA Al Azul

ITM. / ART. 1938013

Infinity X1

INSTRUKTIONER

2000
LUMEN


SOLCELLSDRIVEN
SÄKERHETSLAMPA

VIKTIGT,
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS: LÄS NOGA

Rev. NOV. 20, 2025

335.2 mm (13.2 in)

SWEDISH




SOLCELLSDRIVEN SÄKERHETSLAMPA

INSTÄLLNING

Kontrollera att alla delar finns på plats innan du börjar montera produkten. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte försöka montera produkten.
Uppskattad monterings tid: Installationstiden varierar beroende på skicklighetsnivå.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



ÖVERSIKT ÖVER INSTALLATIONEN

1 MONTERING AV LAMPOR

1. Separera lamphuvudet från magnetfästet genom att dra uppåt.
2. Gör hål i lämplig storlek i väggen där säkerhetslamporna ska installeras.
3. Fäst basen i väggen med skruv och expanderplugg.
4. Sätt tillbaks lamphuvudet på magnetfästet.

2 MONTERING AV SOLPANEL

1. Ta loss solpanelens fästskiva.
2. Borra hål av lämplig storlek på installationområdet.
3. Fäst basplattan med skruv och expanderplugg.
4. Montera solpanelen på basplattan.

3

FUNKTION

Solpanelen roteras till en vinkel.

Länkningsläge
AV / ZON 1 / ZON 2

Trådlös räckvidd
50 m - 60 m vid öppna ytor med lampan monterad på 2.5m höjd

3 AUTOMATISKA AKTIVERINGAR VIA NÄRHETSSENSOR

Utomhusbelysning för nattligt bruk
30 Lumens
Ingen rörelsedetektering och nattläge

Strålkastare
500 Lumens
Långt avstånd

Punkt-och strålkastarljus
2000 Lumens
Kort avstånd

ÅTERSTÄLLNING AV TRÅDLÖS LÄNKNING (AVANCERAD FELSKÖNING)

SÅ ÅTERSTÄLLER DU KODERNA TILL FABRIKINSTÄLLNINGARNA

1. Ställ in lampornas zoninställning på "AV" (övriga inställningar påverkar inte detta).
2. Håll ned strömknappen på varje lampa i 15 sekunder. Fabriksåterställningen är klar när lampan blinkar snabbt 2 gånger.

SKAPA EN UNIK ZONINSTÄLLNING FÖR DINA LAMPOR

1. Välj **Zon 1** eller **Zon 2** på varje lampa för den önskade gruppen. Håll ned strömknappen i 5 sekunder. Upprepa för alla enheter inom 30 sekunder.
2. Lamporna börjar dimmas, sedan kommer en lampa att blinka av och på under parkopplingsläget. Den blinkande lampan stöcknar när alla lampor är länkade till din nyskapade kod.

FL1 STANDARD NORME FL1 NORMA FL1		
PUNKT- OCH STRÅLKASTARLJUS	2000 LUMEN	30 m
STRÅLKASTARLJUS	500 LUMEN	12 m
NATTBELYSNING	30 LUMEN	3 m
1m	IPX4	

INSIDE

Client: INFINITY X1
ITM. / ART. 1938013
File: SECURITY LIGHT MANUAL EN / FR / ES / SW - v.17
SIZE: 419.1mm W x 335.2mm H (16.5”W x 13.2”H) - UNFOLDED
Start Date: JULY 18, 2025 - End Date: NOV. 20, 2025



NOASOUND PRODUCTIONS

noasound.com

514-235-6603

info@noasound.com

CMYK

Red Foil

White Gold Foil

PMS 200 (20, 100, 99, 11)

PMS 299 (74, 22, 0, 0)

PMS 116 (0, 17, 100, 0)

White (0, 0, 0, 0)

PMS Cool Gray 1 (4, 3, 3, 0)

Process Black (0, 0 , 0, 100)

CURRENT CHECKLIST / STATUS:

As of NOV. 20, 2025

COSTCO APPROVAL:

ITM. / ART. 1938013
FL1 STANDARD APPROVED:
CERTIFIED TRANSLATIONS: FR / ES / SW (SEPT 2)

COSTCO ADDRESSES:

- JULY 22 - CREATED NEW MANUAL
- JULY 23 - ADJUSTMENTS TO INSTRUCTIONS - v.4
- JULY 30 - UPDATED LUMEN INSTRUCTIONS - v.5
- JULY 31 - REPLACED “BLUETOOTH” WITH “WIRELESS” / REPLACED “PROXIMITY BRIGHTNESS CONTROL” WITH “DISTANCE RESPONSIVE SECURITY LIGHTING” - v.6
- AUG 1 - REPLACED “DISTANCE RESPONSIVE SECURITY LIGHTING” WITH “THREAT RESPONSIVE LIGHTING” - v.7
- AUG 21 - SEPARATED LANGUAGES / UPDATED LINKING RESET SECTION - v.8
- AUG 25 - UPDATED “GROUP” TO “SINGLE ZONE”- v.9
- AUG 25 - UPDATED MODES UNDER THREAT RESPONSIVE LIGHTING / UPDATED FL1 - v.10
- SEPT 2 - ADDED FR / ES / SW CERTIFIED TRANSLATIONS - v.11
- OCT. 15 - ADDED ITM. # - v.12
- OCT. 24 - UPDATED COSTCO ADDRESS - v.13
- NOV. 6 - UPDATED MOTION DETECTION - v.14
- NOV. 11 - UPDATED WIRELESS RANGE / ZONE SETTINGS - v.15
- NOV. 17 - UPDATED SW CERTIFIED TRANSLATIONS - v.16
- NOV. 20 - UPDATED LAYOUT TO MATCH BRANDING - v.17

ALTHOUGH THIS ARTWORK HAS BEEN CHECKED FOR ACCURACY, IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER TO MAKE ALL FINAL APPROVALS. PLEASE DOUBLE-CHECK ACCURACY OF ALL TEXT, THE COLORS, ARTWORK DIMENSIONS, IMAGE AND COPY POSITIONS. ANY CHANGES MADE TO THE ART AFTER YOU APPROVE MAY RESULT IN ADDITIONAL CHARGES.

Approved by: _____ Title _____ Date _____

☐ OK AS IS ☐ PLEASE REVISE