


JARSH COMMUTE SMART HELMET

JARSH SPORTS

User manual.



www.jarshsports.com

Welcome to join us.

You are taking your commute to the next level with JARSH.

JARSH is our best interpretation of a smart helmet for urban commuting and our small contribution to road safety.

You are now part of its story - wear it with pride.

Welcome to the JARSH family.

Important Safety Notice

Please read this manual carefully before using your helmet. It contains essential information to ensure you get the most out of your JARSH helmet's advanced features.

1. Safety Information

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

 This helmet enhances protection but cannot prevent all injuries. Serious injury or death may occur even while wearing a helmet. Impacts, improper use, or modifications can reduce its protective capabilities. JARSH does not claim this helmet eliminates all possibilities of injury.

 For maximum protection, ensure proper fit and secure attachment following the manufacturer's fitting instructions in this manual.

 Before each ride, inspect your helmet for:

- Missing or misaligned parts
- Compliance with local regulations

 Replace your helmet immediately after any impact. An impact-damaged helmet cannot provide adequate protection and should be destroyed and replaced.

 Never use a damaged helmet. Any visible damage means the helmet needs replacement. Continuing to use a damaged helmet may result in serious injury during a crash.

Light System Safety

 The integrated lights are designed to supplement your standard bicycle lights, not replace them. Some jurisdictions have specific requirements regarding helmet-mounted lights. Please verify your local regulations before use.

Signal System Safety

 The turn signal feature works alongside traditional hand signals. While this system enhances your visibility, JARSH cannot guarantee signal visibility in all conditions. Always verify you've activated the correct turn signal direction, as incorrect signals may create confusion for other road users.

Battery Safety

This helmet contains a built-in battery. Follow all safety guidelines in this manual.

Avoid:

-  Extended exposure to direct sunlight or high heat
- Placing near open flames
- Using defective chargers
- Battery life varies based on conditions, environment, and usage patterns.

Care and Maintenance

This helmet can be damaged by common substances, including:

- Ammonia-based cleaners
- Bleach
- 
 - Alcohol
 - Acetone
 - Petroleum-based solvents

Note: Damage may not be immediately visible.

Clean only with mild soapy water. See cleaning section 6 for detailed care instructions.


Do not apply

- Paint
- Stickers
- 
 - Transfer paper
 - Cleaning fluids
 - Chemicals
 - Other solvents


These may reduce the helmet's protective properties.

-  Never remove or modify original helmet components or add non-JARSH-recommended accessories, as this may compromise protection.

2.Package content



1. JARSH Commute Helmet



2. Brim



3. USB Type-C



4. Remote Control



5. Remote Mount



6. Multi-use Gear Hook




7. Premium Comfort Pads

3. Product Structure


Your JARSH helmet integrates advanced features for safety and convenience. Each component has been thoughtfully designed and positioned for optimal performance.

Front Features



- ❶ Head Light: Integrated LED system for enhanced visibility
- ❷ Brim: Easily detachable sun protection
- ❸ Magnetic Buckle: Quick-secure fastening system
- ❹ Built-in Bug Net: Integrated protection against insects

Rear Features



- ❺ Power Button: Single-touch operation control
- ❻ Rear Light: Bright LED visibility system
- ❼ Charging Port: USB Type-C connection
- ❽ Fitting System: Precision size adjustment
- ❾ Ponytail Hole: Comfortable accommodation for long hair

4. Wearing steps

Step 1: Proper Positioning

A properly fitted helmet provides maximum protection and comfort. Your JARSH helmet should:

- Sit level on your head without tilting
- Rest approximately two finger-widths above your eyebrows
- Feel snug but not tight
- Stay in place during head movement
- Allow clear visibility in all directions


Step 2: Adjust the Side Straps

Move the dividers to create a V-shape under each ear. Adjust both sides equally for balanced comfort and security. The straps should lie flat against your face without covering your ears.

Step 3: Secure the Magnetic Buckle

To achieve the perfect fit:


- Position the strap comfortably under your chin
- Leave space for one finger between strap and skin
- Connect the magnetic clasps until you hear a clear "click"
- Verify secure connection with gentle pull
- Tuck excess strap length into the keeper



Step 4: Attach the Brim

The magnetic brim system allows easy attachment and removal:

- Hold brim near the front of helmet
- Allow magnets to guide proper alignment
- Press gently to secure all connection points
- Test attachment with light pull
- Adjust if needed for optimal position




Remember to check your fit before each ride, as straps may shift during use.

5. Accessories Instructions

5.1 Remote Control Functions

Power On

Short press the power button once. You'll hear a single 0.5-second beep as all lights illuminate briefly. After startup, only the gear position light remains on, with front and rear lights defaulting to off.



Power Off

Press and hold the power button for 2 seconds. Two beeps will sound with a brief interval, followed by all lights flashing once before shutdown.

Pairing Mode

Press and hold both headlight and taillight buttons for 2 seconds. A single beep will sound and all lights will flash continuously for 2 minutes while in pairing mode.

Bluetooth Connection

Enter Pairing Mode:

- Hold headlight & taillight buttons for 2 seconds
- Single beep, followed by flashing lights for 2 minutes


Auto-Connection

- Occurs automatically at power-on
- Headlight indicator pulses until connected
- Connection timeout: 2 minutes

Connection Signals

- Successful: Three quick flashes of headlight indicator
- Failed: Single long beep (1 second)

5.2 Charging Your JARSH System



General Charging Guidelines

Connect the USB Type-C cable to the charging port. For safety reasons, all helmet functions are disabled during charging. Never use the helmet while connected to a power bank.

Helmet Charging Indicators

- Low Battery: One beep per minute
- Charging: Flashing taillight
- Fully Charged: Solid taillight

Remote Control Charging Indicators

- Low Battery: One beep per minute
- Charging: Flashing taillight indicator
- Fully Charged: Solid green indicator

6. Helmet Care

Your JARSH helmet requires proper maintenance to ensure optimal protection and performance over time.

Daily Care

Store your helmet in a cool, ventilated space away from direct sunlight and heat sources. When cleaning, use only mild soap and water with a soft cloth. Avoid harsh chemicals or solvents that could compromise the helmet's structural integrity.

Liner Maintenance

The helmet's liner can be removed for cleaning. Gently hand wash with mild soap, rinse thoroughly, and allow to air dry at room temperature. Never use dryers or expose to direct sunlight while drying.

Environmental Protection

Protect your helmet from extreme conditions: High temperatures can damage electronic components and materials Rain exposure should be minimized; if wet, allow natural drying Store away from sharp objects and heavy items Avoid prolonged sun exposure when not in use

Regular Inspection

Routinely check your helmet's condition: Examine shell and liner for any damage Verify strap system functions properly Test electronic features Replace helmet immediately after any impact

7. Troubleshooting Guide

Common Issues and Solutions

If you experience issues with your helmet, follow these simple steps:

Power Issues

If helmet won't turn on:

- Connect USB Type-C cable
- Verify battery charge

Charging Problems

If helmet isn't charging:

- Check USB power source
- Verify cable connection
- Ensure proper cable insertion

Connection Issues

If pairing fails:

- Confirm both devices are in pairing mode
- Follow pairing instructions in Section 5.1
- Restart both devices if needed

Unresponsive Helmet

If helmet stops responding:

- Power off completely
- Wait 10 seconds
- Restart helmet

8. Safety Certifications

This helmet meets or exceeds:

- CPSC (US Federal Safety Standard for Bicycle Helmets)
- CE (European Safety Standard for Cyclists)
- NTA 8776 (Enhanced Protection Standard for E-bikes)

Battery Safety Information

Contains lithium-ion battery

Do not:

- Disassemble
- Expose to water/heat
- Attempt battery replacement
- Dispose in household waste

Disposal Guidelines

- Recycle at authorized centers
- Follow local regulations
- Separate battery disposal required

Compliance Certifications:

- PPE Regulation (EU) 2016/425
- European Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)
- FCC Part 15 Rules

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2)

this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired

operation. Any Changes or modifications not expressly

approved by the party responsible for compliance could

void the user's authority to operate the equipment.



8. Safety Certifications

EN

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

9. Warranty Terms

Warranty Coverage

- One (1) year replacement warranty from date of purchase
- Covers manufacturing defects and material flaws
- Defective products will be replaced with a new helmet (no repairs offered)

Not Covered by Warranty

- Physical damage from impacts or crashes
- Drop damage
- Intentional damage
- Normal wear and tear
- Modifications or unauthorized repairs
- Misuse or improper care

Important Notes

Warranty applies to original purchaser only

Proof of purchase required

- Valid only for helmets purchased from JARSH or authorized dealers
- JARSH reserves the right to determine if damage falls under warranty coverage

Warranty Claims

Contact JARSH customer service with:

- Proof of purchase
- Product details
- Issue description

For warranty claims or questions, please contact JARSH customer service with your proof of purchase and a description of the issue.

Willkommen in unserer Community.

Sie bringen Ihr Pendeln mit JARSH auf die nächste Ebene.

JARSH ist unsere beste Interpretation eines intelligenten Helms für urbane Pendler und unser kleiner Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie sind jetzt Teil seiner Geschichte - tragen Sie ihn mit Stolz.

Willkommen in der JARSH-Familie.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Hinweis:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung Ihres Helms sorgfältig durch. Es enthält wichtige Informationen, damit Sie die fortschrittlichen Funktionen Ihres JARSH-Helms optimal nutzen können.

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GE

GRUNDLEGENDE WARNHINWEISE

! Dieser Helm erhöht den Schutz, kann aber nicht alle Verletzungen verhindern. Schwere Verletzungen oder Tod können auch beim Tragen eines Helms eintreten. Stöße, unsachgemäße Verwendung oder Modifikationen können die Schutzfunktion beeinträchtigen. JARSH erhebt keinen Anspruch darauf, dass dieser Helm alle Verletzungsmöglichkeiten ausschließt.

! Für maximalen Schutz stellen Sie sicher, dass der Helm gemäß der Herstelleranweisungen in diesem Handbuch richtig sitzt und sicher befestigt ist.

! Überprüfen Sie vor jeder Fahrt Ihren Helm auf:

- Fehlende oder falsch ausgerichtete Teile
- Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften

! Ersetzen Sie Ihren Helm sofort nach jedem Aufprall. Ein durch Aufprall beschädigter Helm kann keinen ausreichenden Schutz mehr bieten und sollte vernichtet und ersetzt werden.

! Verwenden Sie niemals einen beschädigten Helm. Jeder sichtbare Schaden bedeutet, dass der Helm ersetzt werden muss. Die weitere Verwendung eines beschädigten Helms kann bei einem Unfall zu schweren Verletzungen führen.

SICHERHEIT DES LICHTSYSTEMS

! Die integrierten Leuchten sind als Ergänzung zu Ihrer standardmäßigen Fahrradbeleuchtung konzipiert, nicht als Ersatz. Einige Rechtsordnungen haben spezifische Anforderungen an helmmontierte Beleuchtung. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung Ihre lokalen Vorschriften.

Battery Safety

This helmet contains a built-in battery. Follow all safety guidelines in this manual.

Avoid:

- ⚠ Extended exposure to direct sunlight or high heat
- Placing near open flames
- Using defective chargers
- Battery life varies based on conditions, environment, and usage patterns.

Care and Maintenance

This helmet can be damaged by common substances, including:

- Ammonia-based cleaners
- Bleach
- Alcohol
- ⚠ • Acetone
- Petroleum-based solvents

Note: Damage may not be immediately visible.

Clean only with mild soapy water. See cleaning section 6 for detailed care instructions.

Do not apply

- Paint
- Stickers
- ⚠ • Transfer paper
- Cleaning fluids
- Chemicals
- Other solvents



These may reduce the helmet's protective properties.

- ⚠ Never remove or modify original helmet components or add non-JARSH-recommended accessories, as this may compromise protection.



2. LIEFERUMFANG

GE



1. JARSH Commute Helm




2. Schirm



3. USB Type-C



4. Fernbedienung



5. Remote Mount



6. Multi-use Gear Hook




7. Premium-Komfortpolster

3. PRODUKTAUFBAU


Ihr JARSH Helm vereint fortschrittliche Funktionen für Sicherheit und Komfort. Jede Komponente wurde sorgfältig entwickelt und optimal positioniert.

Vordere Ausstattung



- ❶ Frontlicht: Integriertes LED-System für erhöhte Sichtbarkeit
- ❷ Magnetschirm: Leicht abnehmbarer Sonnenschutz
- ❸ Magnetverschluss: Schnellsicherungssystem
- ❹ Integriertes Insektennetz: Eingebauter Schutz gegen Insekten

Hintere Ausstattung



- ❺ Ein-/Ausschalter: Bedienung durch einmaliges Berühren
- ❻ Rücklicht: Helles LED-Sichtsystem
- ❼ Ladeanschluss: USB Typ-C Verbindung
- ❽ Anpassungssystem: Präzise Größeneinstellung
- ❾ Zopföffnung: Komfortable Lösung für langes Haar

4. AUFSETZEN UND ANPASSEN

Schritt 1: Korrekte Positionierung

Ein richtig sitzender Helm bietet maximalen Schutz und Komfort. Ihr JARSH Helm sollte:

- Waagrecht auf dem Kopf sitzen, ohne zu kippen
- Etwa zwei Fingerbreit über den Augenbrauen ruhen
- Fest, aber nicht zu eng sitzen
- Bei Kopfbewegungen in Position bleiben
- Freie Sicht in alle Richtungen ermöglichen


Schritt 2: Seitengurte anpassen

Positionieren Sie die Gurtteiler so, dass sie ein V unter jedem Ohr bilden. Passen Sie beide Seiten gleichmäßig an für ausgewogenen Komfort und Sicherheit. Die Gurte sollten flach am Gesicht anliegen, ohne die Ohren zu bedecken

Schritt 3: Magnetverschluss sichern

Für den perfekten Sitz:


- Positionieren Sie den Gurt bequem unter dem Kinn
- Lassen Sie Platz für einen Finger zwischen Gurt und Haut
- Verbinden Sie die Magnetverschlüsse bis Sie ein deutliches "Klicken" hören
- Überprüfen Sie den sicheren Sitz durch leichtes Ziehen
- Verstauen Sie überschüssige Gurtlänge im Halter



Schritt 4: Schirm befestigen

Das Magnetschirmsystem ermöglicht einfaches Anbringen und Abnehmen:

- Halten Sie den Schirm nahe an die Helmfront
- Lassen Sie die Magnete die richtige Ausrichtung führen
- Drücken Sie sanft, um alle Verbindungspunkte zu sichern
- Prüfen Sie die Befestigung durch leichtes Ziehen
- Bei Bedarf für optimale Position nachstellen



Überprüfen Sie den Sitz vor jeder Fahrt, da sich die Gurte während der Nutzung verschieben können.


5. ZUBEHÖR UND PFLEGEANLEITUNG

GE

5.1 Funktionen der Fernbedienung

Einschalten

Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter. Ein einzelner 0,5-Sekunden-Piepton ertönt und alle Lichter leuchten kurz auf. Nach dem Start bleibt nur die Gangpositionsleuchte an, während Vorder- und Rücklicht standardmäßig ausgeschaltet sind.



Ausschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt. Zwei Pieptöne ertönen mit kurzem Abstand, gefolgt von einmaligem Aufleuchten aller Lichter vor dem Abschalten.

Kopplungsmodus

Halten Sie die Scheinwerfer- und Rücklicht-Tasten 2 Sekunden lang gedrückt. Ein einzelner Piepton ertönt und alle Lichter blinken 2 Minuten lang kontinuierlich im Kopplungsmodus.

Bluetooth-Verbindung

Kopplungsmodus aktivieren:

- Scheinwerfer- & Rücklicht-Tasten 2 Sekunden halten
- Einzelner Piepton, gefolgt von blinkenden Lichtern für 2 Minuten


Automatische Verbindung

- Erfolgt automatisch beim Einschalten
- Scheinwerfer-Anzeige pulsiert bis zur Verbindung
- Verbindungs-Timeout: 2 Minuten

Verbindungssignale

- Erfolgreich: Dreimaliges schnelles Blinken der Scheinwerfer-Anzeige
- Fehlgeschlagen: Einzelner langer Piepton (1 Sekunde)

5.2 Laden Ihres JARSH-Systems



Allgemeine Ladehinweise

Schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel an den Ladeanschluss an. Aus Sicherheitsgründen sind während des Ladevorgangs alle Helmfunktionen deaktiviert. Verwenden Sie den Helm niemals während der Verbindung mit einer Powerbank.

Helm-Ladeanzeigen

- Niedriger Akkustand: Ein Piepton pro Minute
- Ladevorgang: Blinkendes Rücklicht
- Vollständig geladen: Dauerhaft leuchtendes Rücklicht

Fernbedienung-Ladeanzeigen

- Niedriger Akkustand: Ein Piepton pro Minute
- Ladevorgang: Blinkende Rücklicht-Anzeige
- Vollständig geladen: Dauerhaft grüne Anzeige

6. Helmpflege

Tägliche Pflege

Bewahren Sie Ihren Helm an einem kühlen, belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen auf. Verwenden Sie zur Reinigung nur milde Seife und Wasser mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel, die die strukturelle Integrität des Helms beeinträchtigen könnten.

Polsterpflege

Das Helmpolster kann zur Reinigung entnommen werden. Vorsichtig von Hand mit milder Seife waschen, gründlich spülen und bei Raumtemperatur lufttrocknen lassen. Niemals Trockner verwenden oder beim Trocknen direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Umweltschutz

Schützen Sie Ihren Helm vor extremen Bedingungen:

- Hohe Temperaturen können elektronische Komponenten und Materialien beschädigen
- Regeneinwirkung sollte minimiert werden; bei Nässe natürlich trocknen lassen
- Von scharfen Gegenständen und schweren Gegenständen fernhalten
- Längere Sonneneinstrahlung bei Nichtgebrauch vermeiden

Regelmäßige Überprüfung

Prüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihres Helms:

- Schale und Polsterung auf Beschädigungen untersuchen
- Funktionsfähigkeit des Gurtsystems überprüfen
- Elektronische Funktionen testen
- Helm nach jedem Aufprall sofort ersetzen



7. Fehlerbehebungsleitfaden

GE

Häufige Probleme und Lösungen

If you experience issues with your helmet, follow these simple steps:

Stromversorgungsprobleme

Wenn sich der Helm nicht einschalten lässt:

- USB Typ-C-Kabel anschließen
- Akkustand überprüfen

Ladeprobleme

Wenn der Helm nicht lädt:

- USB-Stromquelle überprüfen
- Kabelverbindungkontrollieren
- Korrekten Kabelanschluss sicherstellen

Verbindungsprobleme

Bei Kopplungsproblemen:

- Prüfen, ob beide Geräte im Kopplungsmodus sind
- Kopplungsanweisungen in Abschnitt 5.1 befolgen
- Bei Bedarf beide Geräte neu starten

Nicht reagierender Helm

Wenn der Helm nicht mehr reagiert:

- Vollständig ausschalten
- 10 Sekunden warten
- Helm neu starten



8. Sicherheitszertifizierungen

GE

Erfüllt oder übertrifft folgende Standards:

- CPSC (US-Bundesstandard für Fahrradhelme)
- CE (Europäischer Sicherheitsstandard für Radfahrer)
- NTA 8776 (Erweiterter Schutzstandard für E-Bikes)

Akku-Sicherheitsinformationen

Enthält Lithium-Ionen-Akku

Nicht:

- Zerlegen
- Wasser/Hitze aussetzen
- Akku selbst austauschen
- Im Hausmüll entsorgen

Entsorgungsrichtlinien

- Bei autorisierten Sammelstellen recyceln
- Lokale Vorschriften beachten
- Separate Akku-Entsorgung erforderlich

Konformitätszertifizierungen:

- PSA-Verordnung (EU) 2016/425
- Europäische Funkanlagenrichtlinie (RED) (2014/53/EU)
- FCC Teil 15 Bestimmungen

FCC-Hinweis:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.



8. Sicherheitszertifizierungen

GE

Hinweis:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Neupositionierung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Konsultation des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen HF-Expositionsanforderungen zu erfüllen. Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

9. Garantiebestimmungen

Garantieumfang

- Ein (1) Jahr Ersatzgarantie ab Kaufdatum
- Deckt Herstellungsfehler und Materialfehler ab
- Defekte Produkte werden durch einen neuen Helm ersetzt (keine Reparaturen)

Nicht von der Garantie abgedeckt

- Physische Schäden durch Stöße oder Unfälle
- Sturzschäden
- Vorsätzliche Beschädigungen
- Normaler Verschleiß
- Modifikationen oder nicht autorisierte Reparaturen
- Missbrauch oder unsachgemäße Pflege

Wichtige Hinweise

Garantie gilt nur für den Erstkäufer

- Kaufnachweis erforderlich
- Nur gültig für Helme, die bei JARSH oder autorisierten Händlern gekauft wurden
- JARSH behält sich das Recht vor zu bestimmen, ob Schäden unter die Garantie fallen

Garantieansprüche

Kontaktieren Sie den JARSH-Kundenservice mit:

- Kaufnachweis
- Produktdetails
- Problembeschreibung

Für Garantieansprüche oder Fragen wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg und einer Beschreibung des Problems an den JARSH-Kundenservice.

Bienvenido a nuestra comunidad.

Estás llevando tu viaje diario al siguiente nivel con JARSH.

JARSH es nuestra mejor interpretación de un casco inteligente para desplazamientos urbanos y nuestra pequeña contribución a la seguridad vial. Ahora eres parte de su historia - úsalo con orgullo.

Bienvenido a la familia JARSH.

Aviso Importante de Seguridad

Nota:

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar su casco. Contiene información esencial para asegurar que aproveche al máximo las características avanzadas de su casco JARSH.

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES

Este casco mejora la protección pero no puede prevenir todas las lesiones. Pueden producirse lesiones graves o la muerte incluso usando el casco. Los impactos, el uso inadecuado o las modificaciones pueden reducir sus capacidades de protección. JARSH no afirma que este casco elimine todas las posibilidades de lesión.



Para una máxima protección, asegure un ajuste adecuado y una fijación segura siguiendo las instrucciones de ajuste del fabricante en este manual.



Antes de cada uso, inspeccione su casco para verificar:



- Partes faltantes o mal alineadas
- Cumplimiento con las regulaciones locales

Reemplace su casco inmediatamente después de cualquier impacto. Un casco dañado por impacto no puede proporcionar una protección adecuada y debe ser destruido y reemplazado.



Nunca use un casco dañado. Cualquier daño visible significa que el casco necesita ser reemplazado. Continuar usando un casco dañado puede resultar en lesiones graves durante un accidente.



SEGURIDAD DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Las luces integradas están diseñadas para complementar sus luces de bicicleta estándar, no para reemplazarlas. Algunas jurisdicciones tienen requisitos específicos sobre las luces montadas en el casco. Por favor, verifique sus regulaciones locales antes del uso.



SEGURIDAD DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

La función de señal de giro funciona junto con las señales manuales tradicionales. Si bien este sistema mejora su visibilidad, JARSH no puede garantizar la visibilidad de las señales en todas las condiciones. Verifique siempre que haya activado la dirección correcta de la señal de giro, ya que las señales incorrectas pueden crear confusión para otros usuarios de la vía.



SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Este casco contiene una batería incorporada. Siga todas las pautas de seguridad en este manual. Evite:



- Exposición prolongada a la luz solar directa o calor elevado
- Colocación cerca de llamas abiertas

Uso de cargadores defectuosos La duración de la batería varía según las condiciones, el entorno y los patrones de uso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Este casco puede ser dañado por sustancias comunes, incluyendo:



- Limpiadores a base de amoníaco
- Lejía
- Alcohol
- Acetona

Disolventes a base de petróleo Nota: El daño puede no ser inmediatamente visible.

Limpie solo con agua jabonosa suave. Consulte la sección 6 para instrucciones detalladas de cuidado.

NO APLICAR

Los siguientes elementos:




- Pintura
- Pegatinas
- Papel de transferencia
- Líquidos de limpieza
- Productos químicos

Otros disolventes Estos pueden reducir las propiedades protectoras del casco.



Nunca retire ni modifique los componentes originales del casco ni agregue accesorios no recomendados por JARSH, ya que esto puede comprometer la protección.

2. CONTENIDO DEL PAQUETE



Casco JARSH Commute



2. Visera



3. Cable de carga USB-C



4. Control remoto



5. Soporte para control remoto



6. Gancho multiusos para equipamiento




7. Almohadillas de confort premium

3. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO


Su casco JARSH integra características avanzadas para la seguridad y comodidad. Cada componente ha sido cuidadosamente diseñado y posicionado para un rendimiento óptimo.

Características Frontales



- 1 Luz Delantera: Sistema LED integrado para mayor visibilidad
- 2 Visera Magnética: Protección solar fácilmente desmontable
- 3 Hebilla Magnética: Sistema de sujeción rápida
- 4 Red Anti-Insectos Integrada: Protección incorporada contra insectos

Características Posteriores



- 5 Botón de Encendido: Control de operación con un solo toque
- 6 Luz Trasera: Sistema de visibilidad LED brillante
- 7 Puerto de Carga: Conexión USB Tipo-C
- 8 Sistema de Ajuste: Regulación precisa del tamaño
- 9 Orificio para Coleta: Adaptación cómoda para pelo largo

4. PASOS DE COLOCACIÓN

Paso 1: Posicionamiento Correcto

Un casco correctamente ajustado proporciona máxima protección y comodidad. Su casco JARSH debe:

- Estar nivelado sobre la cabeza sin inclinarse
- Descansar aproximadamente a dos dedos sobre las cejas
- Sentirse ajustado pero no apretado
- Mantenerse en su lugar durante el movimiento de la cabeza
- Permitir visibilidad clara en todas las direcciones


Paso 2: Ajuste de las Correas Laterales

Mueva los divisores para crear una forma de V debajo de cada oreja. Ajuste ambos lados por igual para un confort y seguridad equilibrados. Las correas deben quedar planas contra la cara sin cubrir las orejas

Paso 3: Asegurar la Hebilla Magnética

Para lograr el ajuste perfecto:


- Posicione la correa cómodamente bajo la barbilla
- Deje espacio para un dedo entre la correa y la piel
- Conecte los cierres magnéticos hasta escuchar un claro "clic"
- Verifique la conexión segura con un suave tirón
- Guarde el exceso de correa en el sujetador



aso 4: Colocar la Visera

El sistema de visera magnética permite una fácil colocación y extracción:

- Sostenga la visera cerca del frente del casco
- Permita que los imanes guíen la alineación correcta
- Presione suavemente para asegurar todos los puntos de conexión
- Compruebe la fijación con un ligero tirón
- Ajuste si es necesario para una posición óptima



Recuerde verificar el ajuste antes de cada uso, ya que las correas pueden desplazarse durante la utilización.


5. INSTRUCCIONES DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

5.1 Funciones del Control Remoto

Encendido

Presione brevemente el botón de encendido. Escuchará un pitido único de 0,5 segundos mientras todas las luces se iluminan brevemente.

Después del inicio, solo permanece encendida la luz de posición, con las luces delantera y trasera apagadas por defecto.



Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. Sonarán dos pitidos con un breve intervalo, seguidos de un destello de todas las luces antes del apagado.

Modo de Emparejamiento

Mantenga presionados los botones de luz delantera y trasera durante 2 segundos. Sonará un pitido único y todas las luces parpadearán continuamente durante 2 minutos mientras está en modo de emparejamiento.

Conexión Bluetooth

Activar Modo de Emparejamiento:

- Mantener presionados los botones de luz delantera y trasera durante 2 segundos
- Pitido único, seguido de luces parpadeantes durante 2 minutos


Conexión Automática:

- Ocurre automáticamente al encender
- El indicador de luz delantera pulsa hasta establecer conexión
- Tiempo límite de conexión: 2 minutos

Señales de Conexión:

- Exitosa: Tres destellos rápidos del indicador de luz delantera
- Fallida: Un pitido largo (1 segundo)

5.2 Carga de su Sistema JARSH



Pautas Generales de Carga

Conecte el cable USB Tipo-C al puerto de carga. Por razones de seguridad, todas las funciones del casco se desactivan durante la carga. Nunca utilice el casco mientras está conectado a un banco de energía.

Indicadores de Carga del Casco

- Batería baja: Un pitido por minuto
- Cargando: Luz trasera parpadeante
- Carga completa: Luz trasera fija

Indicadores de Carga del Control Remoto

- Batería baja: Un pitido por minuto
- Cargando: Indicador de luz trasera parpadeante
- Carga completa: Indicador verde fijo

6. Cuidado del Casco

Cuidado Diario

Guarde su casco en un espacio fresco y ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. Para la limpieza, utilice únicamente jabón suave y agua con un paño suave. Evite químicos agresivos o disolventes que podrían comprometer la integridad estructural del casco.

Mantenimiento del Forro

El forro del casco puede retirarse para su limpieza. Lave suavemente a mano con jabón suave, enjuague completamente y deje secar al aire a temperatura ambiente. Nunca use secadoras ni exponga a la luz solar directa durante el secado.

Protección Ambiental

Proteja su casco de condiciones extremas:

- Las altas temperaturas pueden dañar los componentes electrónicos y materiales
- Minimice la exposición a la lluvia; si se moja, permita un secado natural
- Mantenga alejado de objetos afilados y elementos pesados
- Evite la exposición prolongada al sol cuando no esté en uso

Inspección Regular

Revise rutinariamente el estado de su casco:

- Examine la carcasa y el forro en busca de daños
- Verifique que el sistema de correas funcione correctamente
- Pruebe las características electrónicas
- Reemplace el casco inmediatamente después de cualquier impacto



7. Guía de Solución de Problemas

SP

Problemas Comunes y Soluciones

If you experience issues with your helmet, follow these simple steps:

Problemas de Encendido

Si el casco no enciende:

- Conecte el cable USB Tipo-C
- Verifique la carga de la batería

Problemas de Carga

Si el casco no carga:

- Revise la fuente de alimentación USB
- Verifique la conexión del cable
- Asegure la correcta inserción del cable

Problemas de Conexión

Si falla el emparejamiento:

- Confirme que ambos dispositivos estén en modo de emparejamiento
- Siga las instrucciones de emparejamiento en la Sección 5.1
- Reinicie ambos dispositivos si es necesario

Casco que No Responde

Si el casco deja de responder:

- Apague completamente
- Espere 10 segundos
- Reinicie el casco



8. Certificaciones de Seguridad

SP

Cumple o supera los siguientes estándares:

- CPSC (Estándar Federal de Seguridad de EE.UU. para Cascos de Bicicleta)
- CE (Estándar Europeo de Seguridad para Ciclistas)
- NTA 8776 (Estándar de Protección Mejorada para E-bikes)

Información de Seguridad de la Batería

contiene batería de iones de litio

No:

- Desmontar
- Exponer al agua/calor
- Intentar reemplazar la batería
- Desechar en residuos domésticos

Directrices de Eliminación

- Reciclar en centros autorizados
- Seguir normativas locales
- Se requiere eliminación separada de la batería

Certificaciones de Conformidad:

- Reglamento EPI (UE) 2016/425
- Directiva Europea de Equipos Radioeléctricos (RED) (2014/53/UE)
- Normas FCC Parte 15

Precaución de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



8. Certificaciones de Seguridad

SP

Nota:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

9. Términos de Garantía

Cobertura de la Garantía

- Un (1) año de garantía de reemplazo desde la fecha de compra
- Cubre defectos de fabricación y fallos de material
- Los productos defectuosos serán reemplazados por un casco nuevo (no se ofrecen reparaciones)

No Cubierto por la Garantía

- Daños físicos por impactos o accidentes
- Daños por caídas
- Daños intencionales
- Desgaste normal
- Modificaciones o reparaciones no autorizadas
- Mal uso o cuidado inadecuado

Notas Importantes

- La garantía aplica solo al comprador original
- Se requiere comprobante de compra
- Válida solo para cascos comprados en JARSH o distribuidores autorizados
- JARSH se reserva el derecho de determinar si el daño está cubierto por la garantía

Reclamaciones de Garantía

Contacte con el servicio al cliente de JARSH con:

- Comprobante de compra
- Detalles del producto
- Descripción del problema

Para reclamaciones de garantía o consultas, por favor contacte con el servicio al cliente de JARSH con su comprobante de compra y una descripción del problema.

Jarsh Inc.
Customer Service: support@jarshsports.com
www.jarshsports.com