

深圳鸿日晟威科技有限公司

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

客户品名:

Product Name ofCustomer:无线充发射线圈

我方产品名（材质）:

product Mame ofOurs(Maternal):D43.5MM-10TS-6.5UH

承认:

APPROVED

核准:


制表:

日期:

APPROVED 梁宜君 **DRAWN** 陈志刚 **DATE** 2022/ 11 / 10

Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	无线充发射线圈
		PARTNUMBER: 制造商料号	D43.5MM-10TS-6.5UH

1.DIMENSIONS(外形尺寸): MM



	A	B	C	D	E	F	G				
尺寸(Dim)	5	20.5	38.5	43.5	35	2	1.6				
公差(Tol.)	±0.2	±0.5	±0.5	±0.5	±2	±1	±0.2				

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
陈玉余	梁宜君	陈志刚	2022 /11 /10	2 of 4

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称	无线充发射线圈		
					PARTNUMBER: 制造商料号	D43.5MM-10TS-6.5UH		
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Layer 层数	
	S	F	20TS	0.08*24P	Dense winding	Counterclockwise	1 Layer	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS		UNIN			LIMTI			
Inductance Is@100KHz/1v		UH			6.5UH±10%			
Q @100KHz/1v		Q			43±10%			
DCR		Ω			0.085±10%			
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码			
陈玉余	梁宜君	陈志刚		2022/ 11/ 10	3 of 4			

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名		无线充发射线圈		
			PARTNUMBER: 制造商料号		D43.5MM-10TS-6.8UH		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商		UL NO. 编号		
1	Hot air line	0.08mm*24P					
2	Lead-free tin bars	high temperature					
3	Ferrite hard magnetic sheets	43.5MM*5MM*0.8MM					
4	Pearl cotton	38CM*27CM*5.5CM					
5	carton	45CM*29CM*35CM					
6							
7							
8							
9							
10							
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
陈玉余		梁宜君	陈志刚		2022 / 11 / 10		4 of 4