

Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.847188000 GHz	-40.26 dBm		-27.26 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849994000 GHz	-55.22 dBm		-42.22 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.854600000 GHz	13.81 dBm		-16.19 dB

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848956000 GHz	-24.14 dBm		-11.14 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849995000 GHz	-31.24 dBm		-18.24 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.853460000 GHz	0.545 dBm		-29.46 dB

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9100 GHz	51.00 kHz	1.905370000 GHz	16.27 dBm		-13.73 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	51.00 kHz	1.910013000 GHz	-54.59 dBm		-41.59 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9150 GHz	1.000 MHz	1.913964000 GHz	-30.89 dBm		-17.89 dB

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9100 GHz	51.00 kHz	1.905905000 GHz	2.091 dBm		-27.91 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	51.00 kHz	1.910006000 GHz	-32.55 dBm		-19.55 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9150 GHz	1.000 MHz	1.911092000 GHz	-28.11 dBm		-15.11 dB

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9100 GHz	51.00 kHz	1.909690000 GHz	16.00 dBm		-14.00 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	51.00 kHz	1.910003000 GHz	-24.89 dBm		-11.89 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9150 GHz	1.000 MHz	1.911008000 GHz	-34.96 dBm		-21.96 dB

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9100 GHz	51.00 kHz	1.905300000 GHz	15.05 dBm		-14.95 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	51.00 kHz	1.910011000 GHz	-55.28 dBm		-42.28 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9150 GHz	1.000 MHz	1.914104000 GHz	-30.11 dBm		-17.11 dB

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9100 GHz	51.00 kHz	1.909720000 GHz	14.11 dBm		-15.89 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	51.00 kHz	1.910003000 GHz	-26.59 dBm		-13.59 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9150 GHz	1.000 MHz	1.911064000 GHz	-36.16 dBm		-23.16 dB

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9100 GHz	51.00 kHz	1.905985000 GHz	0.816 dBm		-29.18 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	51.00 kHz	1.910014000 GHz	-34.61 dBm		-21.61 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9150 GHz	1.000 MHz	1.911096000 GHz	-28.63 dBm		-15.63 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848946000 GHz	-35.73 dBm		-22.73 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849992000 GHz	-34.55 dBm		-21.55 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.850570000 GHz	17.91 dBm		-12.09 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.841575000 GHz	-38.49 dBm		-25.49 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849996000 GHz	-49.09 dBm		-36.09 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.859420000 GHz	18.30 dBm		-11.70 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848865000 GHz	-23.53 dBm		-10.53 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849905000 GHz	-30.84 dBm		-17.84 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.857090000 GHz	0.451 dBm		-29.55 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848955000 GHz	-36.85 dBm		-23.85 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849965000 GHz	-34.99 dBm		-21.99 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.850550000 GHz	16.36 dBm		-13.64 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.841863000 GHz	-40.08 dBm		-27.08 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849986000 GHz	-50.69 dBm		-37.69 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.859370000 GHz	16.64 dBm		-13.36 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848865000 GHz	-24.35 dBm		-11.35 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849964000 GHz	-32.24 dBm		-19.24 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.856970000 GHz	-0.601 dBm		-30.60 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.900600000 GHz	18.71 dBm		-11.29 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910160000 GHz	-51.84 dBm		-38.84 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.918434000 GHz	-35.40 dBm		-22.40 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.909420000 GHz	18.21 dBm		-11.79 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910001000 GHz	-33.88 dBm		-20.88 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.911135000 GHz	-35.78 dBm		-22.78 dB

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.905000000 GHz	1.342 dBm		-28.66 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910006000 GHz	-32.53 dBm		-19.53 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.911036000 GHz	-26.30 dBm		-13.30 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.909410000 GHz	16.49 dBm		-13.51 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910041000 GHz	-34.76 dBm		-21.76 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.911036000 GHz	-37.22 dBm		-24.22 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.900580000 GHz	16.98 dBm		-13.02 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910049000 GHz	-51.48 dBm		-38.48 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.918191000 GHz	-39.16 dBm		-26.16 dB

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9100 GHz	100.0 kHz	1.905460000 GHz	0.270 dBm		-29.73 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	100.0 kHz	1.910009000 GHz	-34.44 dBm		-21.44 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.911063000 GHz	-28.15 dBm		-15.15 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848748000 GHz	-36.17 dBm		-23.17 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849971000 GHz	-32.20 dBm		-19.20 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.850840000 GHz	19.24 dBm		-10.76 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.837548000 GHz	-42.46 dBm		-29.46 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849774000 GHz	-48.75 dBm		-35.75 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.864130000 GHz	19.55 dBm		-10.45 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848832000 GHz	-23.95 dBm		-10.95 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849992000 GHz	-30.44 dBm		-17.44 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.861745000 GHz	0.521 dBm		-29.48 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848972000 GHz	-35.77 dBm		-22.77 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849998000 GHz	-30.69 dBm		-17.69 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.850825000 GHz	18.30 dBm		-11.70 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.837184000 GHz	-42.59 dBm		-29.59 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849883000 GHz	-48.42 dBm		-35.42 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.864130000 GHz	18.27 dBm		-11.73 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848762000 GHz	-25.20 dBm		-12.20 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849109000 GHz	-32.48 dBm		-19.48 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.860725000 GHz	-0.497 dBm		-30.50 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.895855000 GHz	19.77 dBm		-10.23 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910015000 GHz	-47.36 dBm		-34.36 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.922102000 GHz	-42.98 dBm		-29.98 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.909115000 GHz	19.31 dBm		-10.69 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910029000 GHz	-31.48 dBm		-18.48 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.911028000 GHz	-36.91 dBm		-23.91 dB

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.905935000 GHz	1.388 dBm		-28.61 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910508000 GHz	-32.75 dBm		-19.75 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.911098000 GHz	-26.12 dBm		-13.12 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.895795000 GHz	18.65 dBm		-11.35 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910196000 GHz	-46.86 dBm		-33.86 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.924384000 GHz	-43.57 dBm		-30.57 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.909145000 GHz	17.98 dBm		-12.02 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910028000 GHz	-32.22 dBm		-19.22 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.911028000 GHz	-37.36 dBm		-24.36 dB

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9100 GHz	150.0 kHz	1.904840000 GHz	0.330 dBm		-29.67 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	150.0 kHz	1.910004000 GHz	-33.19 dBm		-20.19 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.911266000 GHz	-27.02 dBm		-14.02 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848924000 GHz	-36.79 dBm		-23.79 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849996000 GHz	-32.22 dBm		-19.22 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.851060000 GHz	20.10 dBm		-9.897 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.841780000 GHz	-44.29 dBm		-31.29 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849544000 GHz	-49.91 dBm		-36.91 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.868900000 GHz	20.49 dBm		-9.510 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848677000 GHz	-24.47 dBm		-11.47 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849119000 GHz	-29.69 dBm		-16.69 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.862100000 GHz	1.086 dBm		-28.91 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848924000 GHz	-37.61 dBm		-24.61 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849997000 GHz	-33.86 dBm		-20.86 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.851060000 GHz	18.59 dBm		-11.41 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.842350000 GHz	-44.17 dBm		-31.17 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849781000 GHz	-49.81 dBm		-36.81 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.868860000 GHz	18.79 dBm		-11.21 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848696000 GHz	-26.18 dBm		-13.18 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849902000 GHz	-31.35 dBm		-18.35 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.864120000 GHz	0.117 dBm		-29.88 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.891080000 GHz	20.28 dBm		-9.720 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910318000 GHz	-49.43 dBm		-36.43 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.917669000 GHz	-43.80 dBm		-30.80 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.908880000 GHz	20.44 dBm		-9.562 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910012000 GHz	-34.24 dBm		-21.24 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.911418000 GHz	-37.02 dBm		-24.02 dB

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.904740000 GHz	1.381 dBm		-28.62 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910215000 GHz	-31.52 dBm		-18.52 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.911019000 GHz	-26.67 dBm		-13.67 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.891080000 GHz	19.06 dBm		-10.94 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910348000 GHz	-49.50 dBm		-36.50 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.917460000 GHz	-43.56 dBm		-30.56 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.908880000 GHz	18.55 dBm		-11.45 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910008000 GHz	-34.01 dBm		-21.01 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.911114000 GHz	-38.17 dBm		-25.17 dB

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8900 GHz	1.9100 GHz	200.0 kHz	1.905420000 GHz	0.227 dBm		-29.77 dB
2	2	1.9100 GHz	1.9110 GHz	200.0 kHz	1.910312000 GHz	-33.05 dBm		-20.05 dB
3	3	1.9110 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.911095000 GHz	-28.08 dBm		-15.08 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848973600 GHz	-32.08 dBm		-19.08 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849977000 GHz	-30.74 dBm		-17.74 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.850263200 GHz	10.64 dBm		-19.36 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848965200 GHz	-34.53 dBm		-21.53 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849320000 GHz	-49.73 dBm		-36.73 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.851181600 GHz	11.02 dBm		-18.98 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848976000 GHz	-25.05 dBm		-12.05 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849992000 GHz	-32.17 dBm		-19.17 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.850219800 GHz	3.394 dBm		-26.61 dB

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848980800 GHz	-32.34 dBm		-19.34 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849944000 GHz	-35.27 dBm		-22.27 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.850176400 GHz	10.45 dBm		-19.55 dB

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848959600 GHz	-34.80 dBm		-21.80 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849355000 GHz	-49.84 dBm		-36.84 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.851121400 GHz	10.56 dBm		-19.44 dB

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848975200 GHz	-28.14 dBm		-15.14 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849988000 GHz	-33.95 dBm		-20.95 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.850392000 GHz	1.844 dBm		-28.16 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.913791800 GHz	11.19 dBm		-18.81 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915621000 GHz	-39.34 dBm		-26.34 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916023200 GHz	-26.10 dBm		-13.10 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.914767600 GHz	11.32 dBm		-18.68 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915009000 GHz	-25.77 dBm		-12.77 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916027600 GHz	-31.89 dBm		-18.89 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.914504400 GHz	3.149 dBm		-26.85 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915058000 GHz	-31.79 dBm		-18.79 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916001600 GHz	-21.24 dBm		-8.242 dB

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.913783400 GHz	10.22 dBm		-19.78 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915654000 GHz	-41.38 dBm		-28.38 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916043600 GHz	-28.67 dBm		-15.67 dB

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.914764800 GHz	9.696 dBm		-20.30 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915009000 GHz	-27.37 dBm		-14.37 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916005600 GHz	-31.20 dBm		-18.20 dB

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.914676600 GHz	1.526 dBm		-28.47 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915013000 GHz	-33.58 dBm		-20.58 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916006800 GHz	-25.15 dBm		-12.15 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848908000 GHz	-34.34 dBm		-21.34 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849990000 GHz	-25.10 dBm		-12.10 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.850243000 GHz	14.10 dBm		-15.90 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848922000 GHz	-37.57 dBm		-24.57 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849009000 GHz	-47.33 dBm		-34.33 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.852790000 GHz	13.59 dBm		-16.41 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848924000 GHz	-23.27 dBm		-10.27 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849999000 GHz	-31.79 dBm		-18.79 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.852025000 GHz	1.699 dBm		-28.30 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848934000 GHz	-35.58 dBm		-22.58 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849999000 GHz	-24.29 dBm		-11.29 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.850204000 GHz	12.64 dBm		-17.36 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26055 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848966000 GHz	-23.70 dBm		-10.70 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849997000 GHz	-31.87 dBm		-18.87 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.850861000 GHz	0.778 dBm		-29.22 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848826000 GHz	-38.28 dBm		-25.28 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849006000 GHz	-47.59 dBm		-34.59 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.852685000 GHz	12.66 dBm		-17.34 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.912261000 GHz	14.01 dBm		-15.99 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915996000 GHz	-46.91 dBm		-33.91 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.917450000 GHz	-32.25 dBm		-19.25 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.914790000 GHz	14.32 dBm		-15.68 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915001000 GHz	-21.08 dBm		-8.075 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.916012000 GHz	-33.44 dBm		-20.44 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.912609000 GHz	1.729 dBm		-28.27 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915002000 GHz	-29.88 dBm		-16.88 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.916004000 GHz	-20.37 dBm		-7.365 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.912207000 GHz	12.87 dBm		-17.13 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915990000 GHz	-46.80 dBm		-33.80 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.917366000 GHz	-31.12 dBm		-18.12 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.914685000 GHz	12.64 dBm		-17.36 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915005000 GHz	-24.69 dBm		-11.69 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.916008000 GHz	-35.04 dBm		-22.04 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.914241000 GHz	0.600 dBm		-29.40 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915002000 GHz	-31.14 dBm		-18.14 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.916076000 GHz	-21.32 dBm		-8.321 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848952000 GHz	-34.81 dBm		-21.81 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849999000 GHz	-24.75 dBm		-11.75 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.850370000 GHz	16.35 dBm		-13.65 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.846324000 GHz	-39.54 dBm		-26.54 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849964000 GHz	-54.90 dBm		-41.90 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.854615000 GHz	15.61 dBm		-14.39 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848924000 GHz	-22.61 dBm		-9.610 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849999000 GHz	-29.99 dBm		-16.99 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.852745000 GHz	1.909 dBm		-28.09 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848584000 GHz	-36.14 dBm		-23.14 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849990000 GHz	-27.20 dBm		-14.20 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.850385000 GHz	14.70 dBm		-15.30 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.846864000 GHz	-40.38 dBm		-27.38 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849949000 GHz	-55.26 dBm		-42.26 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.854615000 GHz	14.18 dBm		-15.82 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848864000 GHz	-23.44 dBm		-10.44 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849990000 GHz	-31.18 dBm		-18.18 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.852345000 GHz	0.714 dBm		-29.29 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.910355000 GHz	16.19 dBm		-13.81 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915019000 GHz	-54.63 dBm		-41.63 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.919052000 GHz	-33.07 dBm		-20.07 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.914675000 GHz	16.99 dBm		-13.01 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915005000 GHz	-24.95 dBm		-11.95 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.916348000 GHz	-34.06 dBm		-21.06 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.910415000 GHz	1.857 dBm		-28.14 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915007000 GHz	-30.67 dBm		-17.67 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.916300000 GHz	-22.50 dBm		-9.496 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.910315000 GHz	14.54 dBm		-15.46 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915030000 GHz	-55.00 dBm		-42.00 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.918912000 GHz	-35.80 dBm		-22.80 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.914690000 GHz	14.65 dBm		-15.35 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915010000 GHz	-26.29 dBm		-13.29 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.916048000 GHz	-35.28 dBm		-22.28 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.911075000 GHz	0.948 dBm		-29.05 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915004000 GHz	-31.13 dBm		-18.13 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.916016000 GHz	-23.06 dBm		-10.06 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848910000 GHz	-36.14 dBm		-23.14 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849983000 GHz	-33.80 dBm		-20.80 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.850610000 GHz	18.04 dBm		-11.96 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848973000 GHz	-23.20 dBm		-10.20 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849960000 GHz	-30.17 dBm		-17.17 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.852440000 GHz	0.936 dBm		-29.06 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.841575000 GHz	-38.40 dBm		-25.40 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849959000 GHz	-49.71 dBm		-36.71 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.859390000 GHz	18.15 dBm		-11.85 dB

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848946000 GHz	-36.56 dBm		-23.56 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849982000 GHz	-33.25 dBm		-20.25 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.850570000 GHz	17.42 dBm		-12.58 dB

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.841746000 GHz	-40.32 dBm		-27.32 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849958000 GHz	-49.82 dBm		-36.82 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.859390000 GHz	16.81 dBm		-13.19 dB

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26090 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848847000 GHz	-23.95 dBm		-10.95 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849959000 GHz	-31.28 dBm		-18.28 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.853130000 GHz	-0.183 dBm		-30.18 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.905550000 GHz	18.16 dBm		-11.84 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915044000 GHz	-51.70 dBm		-38.70 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.923290000 GHz	-43.45 dBm		-30.45 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.914420000 GHz	17.92 dBm		-12.08 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915155000 GHz	-34.10 dBm		-21.10 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.916099000 GHz	-35.02 dBm		-22.02 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.906560000 GHz	1.419 dBm		-28.58 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915016000 GHz	-33.58 dBm		-20.58 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.916045000 GHz	-26.51 dBm		-13.51 dB

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.905570000 GHz	17.18 dBm		-12.82 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915123000 GHz	-52.04 dBm		-39.04 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.918853000 GHz	-43.84 dBm		-30.84 dB

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.914420000 GHz	16.20 dBm		-13.80 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915010000 GHz	-30.80 dBm		-17.80 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.916036000 GHz	-36.28 dBm		-23.28 dB

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26640 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.907050000 GHz	0.720 dBm		-29.28 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915009000 GHz	-35.20 dBm		-22.20 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.916036000 GHz	-27.46 dBm		-14.46 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.837226000 GHz	-42.51 dBm		-29.51 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849808000 GHz	-48.91 dBm		-35.91 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.864160000 GHz	19.84 dBm		-10.16 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848958000 GHz	-35.89 dBm		-22.89 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849990000 GHz	-31.40 dBm		-18.40 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.850840000 GHz	19.43 dBm		-10.57 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848748000 GHz	-23.70 dBm		-10.70 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849579000 GHz	-30.12 dBm		-17.12 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.858685000 GHz	0.636 dBm		-29.36 dB

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848986000 GHz	-36.86 dBm		-23.86 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849996000 GHz	-31.04 dBm		-18.04 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.850795000 GHz	17.94 dBm		-12.06 dB

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.837688000 GHz	-42.17 dBm		-29.17 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849742000 GHz	-48.84 dBm		-35.84 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.864115000 GHz	18.39 dBm		-11.61 dB

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26115 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848972000 GHz	-25.28 dBm		-12.28 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849947000 GHz	-31.84 dBm		-18.84 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.860230000 GHz	-0.356 dBm		-30.36 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.900810000 GHz	20.01 dBm		-9.988 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915057000 GHz	-47.03 dBm		-34.03 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.917260000 GHz	-43.58 dBm		-30.58 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.914145000 GHz	19.69 dBm		-10.31 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915002000 GHz	-31.66 dBm		-18.66 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.916224000 GHz	-35.56 dBm		-22.56 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.905490000 GHz	1.493 dBm		-28.51 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915350000 GHz	-34.25 dBm		-21.25 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.916378000 GHz	-27.26 dBm		-14.26 dB

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.900825000 GHz	18.56 dBm		-11.44 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915114000 GHz	-47.36 dBm		-34.36 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.922342000 GHz	-43.72 dBm		-30.72 dB

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.914145000 GHz	17.99 dBm		-12.01 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915018000 GHz	-33.41 dBm		-20.41 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.916014000 GHz	-36.45 dBm		-23.45 dB

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.904740000 GHz	0.488 dBm		-29.51 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915825000 GHz	-35.09 dBm		-22.09 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.916014000 GHz	-28.49 dBm		-15.49 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848867000 GHz	-36.40 dBm		-23.40 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849997000 GHz	-33.74 dBm		-20.74 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.851100000 GHz	20.28 dBm		-9.717 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.842312000 GHz	-43.82 dBm		-30.82 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849223000 GHz	-50.05 dBm		-37.05 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.868880000 GHz	20.70 dBm		-9.301 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848886000 GHz	-24.58 dBm		-11.58 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849015000 GHz	-30.17 dBm		-17.17 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.864660000 GHz	1.222 dBm		-28.78 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848943000 GHz	-37.45 dBm		-24.45 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849964000 GHz	-32.98 dBm		-19.98 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.851080000 GHz	18.72 dBm		-11.28 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.836726000 GHz	-43.77 dBm		-30.77 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849734000 GHz	-49.78 dBm		-36.78 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.868880000 GHz	19.00 dBm		-11.00 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26140 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848677000 GHz	-26.73 dBm		-13.73 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849084000 GHz	-31.74 dBm		-18.74 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.863840000 GHz	-0.053 dBm		-30.05 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.896060000 GHz	20.98 dBm		-9.020 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915199000 GHz	-49.29 dBm		-36.29 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.933423000 GHz	-43.66 dBm		-30.66 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.913880000 GHz	20.32 dBm		-9.675 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915003000 GHz	-34.61 dBm		-21.61 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.916266000 GHz	-36.45 dBm		-23.45 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.896080000 GHz	19.73 dBm		-10.27 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915587000 GHz	-49.69 dBm		-36.69 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.923771000 GHz	-43.92 dBm		-30.92 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.903680000 GHz	1.847 dBm		-28.15 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915938000 GHz	-32.80 dBm		-19.80 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.916057000 GHz	-27.20 dBm		-14.20 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.913880000 GHz	18.68 dBm		-11.32 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915010000 GHz	-34.74 dBm		-21.74 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.916266000 GHz	-37.13 dBm		-24.13 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.905420000 GHz	0.918 dBm		-29.08 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915989000 GHz	-34.22 dBm		-21.22 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.916456000 GHz	-28.54 dBm		-15.54 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.949250 MHz	-22.76 dBm		-9.763 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.997600 MHz	-40.24 dBm		-20.24 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	814.278600 MHz	20.77 dBm		-9.233 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.414438 MHz	-68.83 dBm		-48.83 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	816.007250 MHz	-40.96 dBm		-27.96 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.321863 MHz	-35.23 dBm		-22.23 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.989313 MHz	-68.11 dBm		-48.11 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	815.176000 MHz	21.15 dBm		-8.847 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.402438 MHz	-37.11 dBm		-17.11 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.445450 MHz	-21.78 dBm		-8.782 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.949250 MHz	-21.24 dBm		-8.238 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.969363 MHz	-41.16 dBm		-21.16 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	814.329000 MHz	12.70 dBm		-17.30 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.412113 MHz	-41.53 dBm		-21.53 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.461350 MHz	-21.33 dBm		-8.330 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.956538 MHz	-21.95 dBm		-8.954 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.996063 MHz	-37.15 dBm		-17.15 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	814.256200 MHz	19.75 dBm		-10.25 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.416313 MHz	-68.33 dBm		-48.33 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	816.065550 MHz	-41.75 dBm		-28.75 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.370225 MHz	-36.94 dBm		-23.94 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.995050 MHz	-69.27 dBm		-49.27 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	815.135400 MHz	19.68 dBm		-10.32 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.401988 MHz	-39.50 dBm		-19.50 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.450088 MHz	-23.69 dBm		-10.69 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.945938 MHz	-23.39 dBm		-10.39 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.994000 MHz	-42.68 dBm		-22.68 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	814.705600 MHz	11.70 dBm		-18.30 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.418263 MHz	-41.95 dBm		-21.95 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.452738 MHz	-24.37 dBm		-11.37 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.553225 MHz	-20.68 dBm		-7.675 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.597600 MHz	-36.99 dBm		-16.99 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.874400 MHz	20.45 dBm		-9.553 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.010013 MHz	-68.68 dBm		-48.68 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.624475 MHz	-30.21 dBm		-17.21 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	821.911925 MHz	-31.10 dBm		-18.10 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.592050 MHz	-70.02 dBm		-50.02 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.770400 MHz	20.48 dBm		-9.522 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.005550 MHz	-37.81 dBm		-17.81 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.068638 MHz	-24.48 dBm		-11.48 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.536663 MHz	-22.93 dBm		-9.930 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.569363 MHz	-42.70 dBm		-22.70 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.980800 MHz	12.41 dBm		-17.59 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.005888 MHz	-42.82 dBm		-22.82 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.040813 MHz	-22.51 dBm		-9.511 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.530038 MHz	-22.63 dBm		-9.628 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.596063 MHz	-37.70 dBm		-17.70 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.831000 MHz	19.05 dBm		-10.95 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.016238 MHz	-68.46 dBm		-48.46 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.660250 MHz	-31.74 dBm		-18.74 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	821.992750 MHz	-31.98 dBm		-18.98 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.592538 MHz	-69.57 dBm		-49.57 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.745200 MHz	19.27 dBm		-10.73 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.006000 MHz	-40.25 dBm		-20.25 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.072613 MHz	-25.69 dBm		-12.69 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.536663 MHz	-24.70 dBm		-11.70 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.593363 MHz	-43.79 dBm		-23.79 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.692000 MHz	11.28 dBm		-18.72 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.017175 MHz	-42.97 dBm		-22.97 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.041475 MHz	-24.22 dBm		-11.22 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.004563 MHz	-41.52 dBm		-28.52 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.989388 MHz	-71.28 dBm		-51.28 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	816.760000 MHz	20.22 dBm		-9.782 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.001988 MHz	-38.45 dBm		-18.45 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.040425 MHz	-19.94 dBm		-6.937 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.947875 MHz	-22.46 dBm		-9.455 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.999663 MHz	-37.54 dBm		-17.54 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	814.279000 MHz	20.49 dBm		-9.512 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.011625 MHz	-72.87 dBm		-52.87 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	818.090500 MHz	-41.44 dBm		-28.44 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.942025 MHz	-24.46 dBm		-11.46 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.997150 MHz	-42.48 dBm		-22.48 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	814.348000 MHz	8.179 dBm		-21.82 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.004538 MHz	-44.00 dBm		-24.00 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.046275 MHz	-22.59 dBm		-9.586 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.959575 MHz	-20.29 dBm		-7.294 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.996063 MHz	-38.00 dBm		-18.00 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	814.225000 MHz	19.17 dBm		-10.83 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.020588 MHz	-73.62 dBm		-53.62 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	818.049550 MHz	-42.66 dBm		-29.66 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.086463 MHz	-42.88 dBm		-29.88 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.983500 MHz	-74.40 dBm		-54.40 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	816.745000 MHz	18.97 dBm		-11.03 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.002963 MHz	-39.07 dBm		-19.07 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.049200 MHz	-25.65 dBm		-12.65 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.952263 MHz	-26.11 dBm		-13.11 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.981963 MHz	-44.69 dBm		-24.69 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	815.533000 MHz	6.892 dBm		-23.11 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.002925 MHz	-44.61 dBm		-24.61 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.065288 MHz	-26.89 dBm		-13.89 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.950800 MHz	-23.75 dBm		-10.75 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.999813 MHz	-36.66 dBm		-16.66 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	821.246000 MHz	20.09 dBm		-9.910 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.000263 MHz	-72.76 dBm		-52.76 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	825.110975 MHz	-42.09 dBm		-29.09 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	819.919738 MHz	-42.23 dBm		-29.23 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.992800 MHz	-72.75 dBm		-52.75 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.757000 MHz	19.97 dBm		-10.03 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.000638 MHz	-39.27 dBm		-19.27 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	824.040425 MHz	-20.65 dBm		-7.653 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.944950 MHz	-25.41 dBm		-12.41 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.997150 MHz	-43.74 dBm		-23.74 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	821.639000 MHz	7.996 dBm		-22.00 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.004388 MHz	-44.73 dBm		-24.73 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	824.040425 MHz	-25.16 dBm		-12.16 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.952263 MHz	-21.35 dBm		-8.347 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.996100 MHz	-38.54 dBm		-18.54 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	821.231000 MHz	19.13 dBm		-10.87 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.007350 MHz	-73.58 dBm		-53.58 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	825.084650 MHz	-42.42 dBm		-29.42 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	819.915350 MHz	-43.69 dBm		-30.69 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.996100 MHz	-74.25 dBm		-54.25 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.739000 MHz	19.26 dBm		-10.74 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.002963 MHz	-38.66 dBm		-18.66 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	824.072600 MHz	-22.10 dBm		-9.099 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.953725 MHz	-26.80 dBm		-13.80 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.981963 MHz	-45.82 dBm		-25.82 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.175000 MHz	7.253 dBm		-22.75 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.002925 MHz	-45.54 dBm		-25.54 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	824.041888 MHz	-27.36 dBm		-14.36 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.960038 MHz	-22.11 dBm		-9.109 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.997413 MHz	-41.24 dBm		-21.24 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	814.325000 MHz	20.30 dBm		-9.696 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.012488 MHz	-74.62 dBm		-54.62 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	820.768638 MHz	-47.44 dBm		-34.44 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	812.162413 MHz	-48.09 dBm		-35.09 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.969775 MHz	-75.13 dBm		-55.13 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	818.685000 MHz	20.31 dBm		-9.687 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.000075 MHz	-39.69 dBm		-19.69 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	819.054738 MHz	-23.71 dBm		-10.71 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.945263 MHz	-26.60 dBm		-13.60 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.991938 MHz	-46.26 dBm		-26.26 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	818.350000 MHz	5.838 dBm		-24.16 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.002513 MHz	-46.38 dBm		-26.38 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	819.044888 MHz	-27.28 dBm		-14.28 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.942800 MHz	-24.99 dBm		-11.99 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.988038 MHz	-40.82 dBm		-20.82 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	814.330000 MHz	18.67 dBm		-11.33 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.001013 MHz	-74.37 dBm		-54.37 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	820.795725 MHz	-49.47 dBm		-36.47 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#Max