Field Strength of Spurious Radiation

Band:NR-N77(3450-3550)



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.378	-68.83	-19.36	-25.0	43.83	183.00	Horizontal	Horizontal	Pass
216.968	-75.60	-16.59	-25.0	50.60	71.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1379.250	-51.17	0.41	-25.0	26.17	3.00	Horizontal	Horizontal	Pass
3549.375	-44.01	5.57	-25.0	19.01	108.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7367.500	-36.44	18.18	-25.0	11.44	207.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12793.969	-47.23	8.90	-25.0	22.23	357.00	Horizontal	Horizontal	Pass

5.9 NR_N77(3700-3980)



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
73.893	-61.41	-19.32	-25.0	36.41	3.00	Vertical	Horizontal	Pass
217.816	-72.03	-16.47	-25.0	47.03	128.00	Vertical	Horizontal	Pass
1300.500	-51.90	0.86	-25.0	26.90	26.00	Vertical	Horizontal	Pass
3640.625	-47.64	7.30	-25.0	22.64	62.00	Vertical	Horizontal	Pass
7951.250	-36.47	19.74	-25.0	11.47	3.00	Vertical	Horizontal	Pass
13542.750	-47.18	9.73	-25.0	22.18	67.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NR_N77(3700-3980)



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.741	-68.31	-19.37	-25.0	43.31	141.00	Horizontal	Horizontal	Pass
217.695	-75.82	-16.49	-25.0	50.82	61.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1435.000	-50.89	0.89	-25.0	25.89	48.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2978.000	-44.25	9.97	-25.0	19.25	158.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7971.250	-36.43	19.80	-25.0	11.43	89.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12014.344	-46.62	7.60	-25.0	21.62	207.00	Horizontal	Horizontal	Pass

5.10 NR_N78(3450-3550)



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.256	-59.84	-19.35	-25.0	34.84	22.00	Vertical	Horizontal	Pass
218.665	-71.93	-16.34	-25.0	46.93	307.00	Vertical	Horizontal	Pass
1441.000	-50.86	0.79	-25.0	25.86	266.00	Vertical	Horizontal	Pass
3619.375	-48.20	7.00	-25.0	23.20	69.00	Vertical	Horizontal	Pass
7965.000	-35.93	19.79	-25.0	10.93	150.00	Vertical	Horizontal	Pass
13689.094	-46.59	9.38	-25.0	21.59	273.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NR_N78(3450-3550)



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.711	-68.19	-19.42	-25.0	43.19	157.00	Horizontal	Horizontal	Pass
219.756	-74.53	-16.18	-25.0	49.53	83.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1375.750	-51.27	0.51	-25.0	26.27	214.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2992.000	-44.72	9.70	-25.0	19.72	222.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7188.125	-36.05	17.38	-25.0	11.05	65.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13765.875	-46.88	9.47	-25.0	21.88	142.00	Horizontal	Horizontal	Pass

5.11NR_N78(3700-3800)



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.863	-60.01	-19.38	-25.0	35.01	356.00	Vertical	Horizontal	Pass
218.180	-71.47	-16.42	-25.0	46.47	137.00	Vertical	Horizontal	Pass
1298.000	-51.39	0.84	-25.0	26.39	51.00	Vertical	Horizontal	Pass
2970.250	-44.78	9.91	-25.0	19.78	328.00	Vertical	Horizontal	Pass
7920.000	-36.36	19.26	-25.0	11.36	204.00	Vertical	Horizontal	Pass
13450.218	-46.70	10.29	-25.0	21.70	67.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NR_N78(3700-3800)



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.378	-67.59	-19.36	-25.0	42.59	144.00	Horizontal	Horizontal	Pass
221.333	-76.29	-15.98	-25.0	51.29	50.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1308.250	-50.43	0.90	-25.0	25.43	54.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2982.500	-44.47	9.92	-25.0	19.47	22.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7398.125	-36.55	18.84	-25.0	11.55	316.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13423.313	-46.92	10.71	-25.0	21.92	11.00	Horizontal	Horizontal	Pass

1. NSA

6.1 NSA Band DC-7A-N5A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.620	-57.77	-18.17	-25.0	32.77	23.00	Vertical	Horizontal	Pass
824.430	-60.73	5.39	-25.0	35.73	290.00	Vertical	Horizontal	N/A
873.463	-40.60	5.64	-25.0	15.60	230.00	Vertical	Horizontal	N/A
2534.100	-18.88	9.25	-25.0	-6.12	269.00	Vertical	Horizontal	N/A
2656.900	-37.96	8.26	-25.0	12.96	301.00	Vertical	Horizontal	N/A
7979.750	-36.21	19.86	-25.0	11.21	360.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-7A-N5A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.087	-65.27	-18.15	-25.0	40.27	150.00	Horizontal	Horizontal	Pass
824.333	-58.46	5.38	-25.0	33.46	186.00	Horizontal	Horizontal	N/A
872.202	-50.94	5.50	-25.0	25.94	160.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2534.100	-16.85	9.25	-25.0	-8.15	55.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2656.800	-40.76	8.27	-25.0	15.76	180.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7911.250	-35.91	19.34	-25.0	10.91	101.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.2 NSA Band DC-66A-N7A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.299	-64.63	-19.40	-13.0	51.63	2.00	Vertical	Horizontal	Pass
217.792	-75.21	-16.47	-13.0	62.21	130.00	Vertical	Horizontal	Pass
1752.800	-43.89	3.81	-13.0	30.89	220.00	Vertical	Horizontal	N/A
2155.500	-44.14	5.45	-13.0	31.14	162.00	Vertical	Horizontal	N/A
7929.500	-43.52	19.12	-13.0	30.52	36.00	Vertical	Horizontal	Pass
14824.800	-40.66	24.38	-13.0	27.66	113.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-66A-N7A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.329	-70.98	-19.35	-13.0	57.98	154.00	Horizontal	Horizontal	Pass
219.102	-78.20	-16.28	-13.0	65.20	50.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1752.900	-33.19	3.82	-13.0	20.19	100.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2154.600	-43.79	5.43	-13.0	30.79	178.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7899.500	-43.54	19.15	-13.0	30.54	129.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14835.037	-40.68	24.01	-13.0	27.68	186.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.3 NSA Band DC-5A-N7A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.929	-61.57	-18.21	-25.0	36.57	38.00	Vertical	Horizontal	Pass
217.889	-73.48	-14.20	-25.0	48.48	98.00	Vertical	Horizontal	Pass
879.526	-42.28	5.86	-25.0	17.28	240.00	Vertical	Horizontal	N/A
1669.500	-48.09	1.91	-25.0	23.09	205.00	Vertical	Horizontal	Pass
7973.250	-36.41	19.81	-25.0	11.41	293.00	Vertical	Horizontal	Pass
13484.213	-46.73	10.26	-25.0	21.73	269.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-5A-N7A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.687	-66.83	-18.20	-25.0	41.83	154.00	Horizontal	Horizontal	Pass
216.968	-74.33	-14.35	-25.0	49.33	76.00	Horizontal	Horizontal	Pass
834.372	-60.78	5.65	-25.0	35.78	181.00	Horizontal	Horizontal	N/A
882.582	-53.53	5.74	-25.0	28.53	151.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1669.600	-49.17	1.91	-25.0	24.17	23.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7896.250	-36.67	19.08	-25.0	11.67	146.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.4 NSA Band DC-2A-N5A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
73.020	-63.21	-18.00	-13.0	50.21	38.00	Vertical	Horizontal	Pass
216.240	-73.10	-14.47	-13.0	60.10	227.00	Vertical	Horizontal	Pass
869.583	-27.67	5.39	-13.0	14.67	307.00	Vertical	Horizontal	N/A
2986.000	-43.40	11.32	-13.0	30.40	51.00	Vertical	Horizontal	Pass
7899.500	-36.49	19.15	-13.0	23.49	72.00	Vertical	Horizontal	Pass
13837.275	-46.94	9.98	-13.0	33.94	206.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-2A-N5A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.135	-68.54	-18.15	-13.0	55.54	132.00	Horizontal	Horizontal	Pass
824.381	-57.93	5.38	-13.0	44.93	191.00	Horizontal	Horizontal	N/A
869.583	-42.07	5.39	-13.0	29.07	46.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1878.600	-42.35	4.71	-13.0	29.35	110.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7913.250	-36.56	19.32	-13.0	23.56	264.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13803.675	-47.25	10.34	-13.0	34.25	72.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.5 NSA Band DC-2A-N7A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
73.796	-65.90	-19.31	-25.0	40.90	67.00	Vertical	Horizontal	Pass
217.356	-76.61	-16.53	-25.0	51.61	122.00	Vertical	Horizontal	Pass
1877.900	-53.95	4.04	-25.0	28.95	27.00	Vertical	Horizontal	N/A
2621.100	-29.08	7.69	-25.0	4.08	147.00	Vertical	Horizontal	N/A
7912.500	-43.43	19.33	-25.0	18.43	198.00	Vertical	Horizontal	Pass
14841.075	-40.79	23.79	-25.0	15.79	304.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-2A-N7A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.008	-72.68	-19.39	-25.0	47.68	105.00	Horizontal	Horizontal	Pass
595.704	-73.21	-4.47	-25.0	48.21	137.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1877.800	-46.78	4.04	-25.0	21.78	289.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2621.100	-31.58	7.69	-25.0	6.58	137.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7425.500	-44.00	18.44	-25.0	19.00	246.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14847.638	-40.61	23.56	-25.0	15.61	6.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.6 NSA Band DC-2A-N41A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.378	-66.41	-19.36	-25.0	41.41	26.00	Vertical	Horizontal	Pass
207.946	-77.21	-17.78	-25.0	52.21	245.00	Vertical	Horizontal	Pass
1877.700	-51.17	4.04	-25.0	26.17	119.00	Vertical	Horizontal	N/A
2969.700	-51.23	10.80	-25.0	26.23	26.00	Vertical	Horizontal	Pass
7242.250	-43.55	17.84	-25.0	18.55	0.00	Vertical	Horizontal	Pass
14837.401	-40.56	23.93	-25.0	15.56	156.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-2A-N41A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.620	-71.12	-19.37	-25.0	46.12	145.00	Horizontal	Horizontal	Pass
602.154	-74.05	-4.06	-25.0	49.05	117.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1877.700	-45.92	4.04	-25.0	20.92	337.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2489.600	-47.87	8.49	-25.0	22.87	155.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7997.000	-43.65	20.12	-25.0	18.65	26.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14830.576	-41.14	24.17	-25.0	16.14	0.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.7 NSA Band DC-4A-N7A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
76.366	-66.52	-19.46	-25.0	41.52	28.00	Vertical	Horizontal	Pass
220.023	-75.57	-16.14	-25.0	50.57	271.00	Vertical	Horizontal	Pass
1730.600	-40.41	3.70	-25.0	15.41	173.00	Vertical	Horizontal	N/A
2623.700	-30.92	7.53	-25.0	5.92	156.00	Vertical	Horizontal	N/A
7931.500	-43.76	19.15	-25.0	18.76	86.00	Vertical	Horizontal	Pass
14823.750	-40.48	24.42	-25.0	15.48	202.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-4A-N7A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.717	-70.58	-19.37	-25.0	45.58	150.00	Horizontal	Horizontal	Pass
468.294	-76.94	-8.42	-25.0	51.94	245.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1730.500	-34.94	3.70	-25.0	9.94	182.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2623.800	-35.56	7.53	-25.0	10.56	140.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7900.000	-43.76	19.17	-25.0	18.76	222.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14821.650	-40.37	24.49	-25.0	15.37	95.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.8 NSA Band DC-5A-N2A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.687	-61.94	-18.20	-13.0	48.94	20.00	Vertical	Horizontal	Pass
834.372	-59.95	5.65	-13.0	46.95	342.00	Vertical	Horizontal	N/A
881.272	-59.63	5.78	-13.0	46.63	81.00	Vertical	Horizontal	N/A
1932.800	-27.99	4.65	-13.0	14.99	175.00	Vertical	Horizontal	N/A
7981.000	-36.56	19.87	-13.0	23.56	98.00	Vertical	Horizontal	Pass
13324.088	-46.89	9.96	-13.0	33.89	360.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-5A-N2A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.493	-66.20	-18.19	-13.0	53.20	130.00	Horizontal	Horizontal	Pass
834.324	-55.44	5.65	-13.0	42.44	271.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1669.500	-48.76	2.10	-13.0	35.76	276.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1933.800	-30.85	4.64	-13.0	17.85	252.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7923.750	-37.09	19.21	-13.0	24.09	333.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12590.875	-47.92	8.72	-13.0	34.92	183.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.10 NSA Band DC-5A-N66A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.493	-62.73	-18.19	-13.0	49.73	49.00	Vertical	Horizontal	Pass
834.372	-58.38	5.65	-13.0	45.38	325.00	Vertical	Horizontal	N/A
881.466	-58.80	5.77	-13.0	45.80	135.00	Vertical	Horizontal	N/A
2112.100	-25.87	5.16	-13.0	12.87	160.00	Vertical	Horizontal	N/A
7885.000	-36.89	18.79	-13.0	23.89	13.00	Vertical	Horizontal	Pass
13532.512	-47.72	9.82	-13.0	34.72	164.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-5A-N66A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.445	-65.13	-18.19	-13.0	52.13	133.00	Horizontal	Horizontal	Pass
834.372	-55.97	5.65	-13.0	42.97	226.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2112.800	-32.45	5.17	-13.0	19.45	64.00	Horizontal	Horizontal	N/A
3716.500	-47.10	8.64	-13.0	34.10	264.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7386.500	-37.41	18.46	-13.0	24.41	245.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13460.588	-47.07	10.27	-13.0	34.07	304.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.11 NSA Band DC-7A-N66A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.378	-63.61	-19.36	-13.0	50.61	220.00	Vertical	Horizontal	Pass
217.404	-74.50	-16.53	-13.0	61.50	248.00	Vertical	Horizontal	Pass
1309.900	-58.49	1.45	-13.0	45.49	92.00	Vertical	Horizontal	Pass
2114.000	-31.04	4.59	-13.0	18.04	178.00	Vertical	Horizontal	N/A
7407.500	-44.01	19.07	-13.0	31.01	194.00	Vertical	Horizontal	Pass
14854.725	-40.74	23.51	-13.0	27.74	329.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-7A-N66A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
73.990	-68.63	-19.34	-13.0	55.63	170.00	Horizontal	Horizontal	Pass
479.255	-76.70	-8.42	-13.0	63.70	117.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2112.600	-37.09	4.57	-13.0	24.09	360.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2532.900	-48.27	8.32	-13.0	35.27	249.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7915.250	-43.43	19.30	-13.0	30.43	102.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14825.850	-40.30	24.34	-13.0	27.30	260.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.12 NSA Band DC-12A-N2A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.057	-62.27	-18.13	-13.0	49.27	57.00	Vertical	Horizontal	Pass
217.258	-71.81	-14.16	-13.0	58.81	271.00	Vertical	Horizontal	Pass
705.362	-46.90	2.90	-13.0	33.90	114.00	Vertical	Horizontal	N/A
1932.300	-26.95	4.65	-13.0	13.95	136.00	Vertical	Horizontal	N/A
7788.000	-36.54	18.67	-13.0	23.54	75.00	Vertical	Horizontal	Pass
13489.988	-46.51	10.26	-13.0	33.51	48.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-12A-N2A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.008	-65.53	-18.13	-13.0	52.53	111.00	Horizontal	Horizontal	Pass
218.326	-75.40	-14.03	-13.0	62.40	57.00	Horizontal	Horizontal	Pass
705.362	-48.74	2.90	-13.0	35.74	136.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1934.400	-32.28	4.64	-13.0	19.28	122.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7367.250	-37.24	18.17	-13.0	24.24	149.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12781.500	-46.64	8.87	-13.0	33.64	247.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.13 NSA Band DC-12A-N66A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.814	-62.05	-18.12	-13.0	49.05	34.00	Vertical	Horizontal	Pass
217.452	-72.94	-14.14	-13.0	59.94	253.00	Vertical	Horizontal	Pass
705.362	-47.95	2.90	-13.0	34.95	126.00	Vertical	Horizontal	N/A
2112.500	-23.25	5.16	-13.0	10.25	135.00	Vertical	Horizontal	N/A
7378.750	-36.41	18.41	-13.0	23.41	194.00	Vertical	Horizontal	Pass
12042.724	-47.83	7.41	-13.0	34.83	21.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-12A-N66A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.154	-65.37	-18.13	-13.0	52.37	110.00	Horizontal	Horizontal	Pass
217.452	-75.68	-14.14	-13.0	62.68	56.00	Horizontal	Horizontal	Pass
705.362	-48.25	2.90	-13.0	35.25	128.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2112.600	-31.67	5.16	-13.0	18.67	185.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7901.500	-36.68	19.19	-13.0	23.68	10.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12882.825	-47.13	8.88	-13.0	34.13	353.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.15 NSA Band DC-66A-N5A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
73.893	-63.49	-18.13	-13.0	50.49	112.00	Vertical	Horizontal	Pass
771.614	-63.49	3.78	-13.0	50.49	112.00	Vertical	Horizontal	Pass
1753.700	-41.18	3.62	-13.0	28.18	82.00	Vertical	Horizontal	N/A
2157.600	-30.56	6.03	-13.0	17.56	172.00	Vertical	Horizontal	N/A
7901.250	-36.77	19.19	-13.0	23.77	112.00	Vertical	Horizontal	Pass
12584.463	-47.56	8.70	-13.0	34.56	247.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-66A-N5A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.202	-70.04	-18.19	-13.0	57.04	109.00	Horizontal	Horizontal	Pass
378.278	-73.13	-6.85	-13.0	60.13	218.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1753.700	-33.64	3.62	-13.0	20.64	291.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2155.300	-33.83	5.99	-13.0	20.83	172.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7926.250	-36.97	19.17	-13.0	23.97	135.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12583.513	-47.38	8.70	-13.0	34.38	190.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.16 NSA Band DC-66A-N41A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
72.729	-62.94	-19.12	-25.0	37.94	35.00	Vertical	Horizontal	Pass
216.870	-72.29	-16.60	-25.0	47.29	234.00	Vertical	Horizontal	Pass
1753.800	-38.86	3.84	-25.0	13.86	136.00	Vertical	Horizontal	N/A
2993.500	-43.95	10.44	-25.0	18.95	105.00	Vertical	Horizontal	Pass
7889.500	-36.54	18.92	-25.0	11.54	256.00	Vertical	Horizontal	Pass
13439.062	-46.89	10.45	-25.0	21.89	279.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-66A-N41A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
76.366	-68.66	-18.23	-13.0	55.66	120.00	Horizontal	Horizontal	Pass
603.076	-66.54	0.15	-13.0	53.54	135.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1753.800	-32.85	3.62	-13.0	19.85	167.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2982.300	-43.17	11.46	-13.0	30.17	150.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7929.750	-36.18	19.12	-13.0	23.18	208.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13632.787	-46.81	9.41	-13.0	33.81	225.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.17 NSA Band DC-5A-N77A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.784	-66.28	-18.20	-13.0	53.28	66.00	Vertical	Horizontal	Pass
834.324	-60.48	5.65	-13.0	47.48	343.00	Vertical	Horizontal	N/A
1668.500	-54.91	-3.61	-13.0	41.91	233.00	Vertical	Horizontal	Pass
3721.750	-54.91	8.69	-13.0	41.91	125.00	Vertical	Horizontal	Pass
7993.750	-43.58	20.02	-13.0	30.58	322.00	Vertical	Horizontal	Pass
14829.263	-40.57	24.22	-13.0	27.57	24.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-5A-N77A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.541	-71.38	-18.20	-13.0	58.38	119.00	Horizontal	Horizontal	Pass
834.372	-58.33	5.65	-13.0	45.33	234.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1668.500	-53.82	-3.61	-13.0	40.82	36.00	Horizontal	Horizontal	Pass
3593.750	-55.24	7.05	-13.0	42.24	66.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7385.250	-43.89	18.45	-13.0	30.89	92.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14832.938	-40.31	24.09	-13.0	27.31	352.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.18 NSA Band DC-5A-N78A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.281	-66.66	-18.16	-13.0	53.66	91.00	Vertical	Horizontal	Pass
834.276	-61.29	5.65	-13.0	48.29	337.00	Vertical	Horizontal	N/A
1668.800	-54.29	-3.61	-13.0	41.29	223.00	Vertical	Horizontal	Pass
3884.750	-53.99	8.70	-13.0	40.99	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
7922.000	-43.76	19.23	-13.0	30.76	201.00	Vertical	Horizontal	Pass
14813.776	-40.03	24.48	-13.0	27.03	327.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-5A-N78A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.832	-72.56	-18.20	-13.0	59.56	170.00	Horizontal	Horizontal	Pass
834.324	-58.34	5.65	-13.0	45.34	180.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1668.600	-54.04	-3.61	-13.0	41.04	292.00	Horizontal	Horizontal	Pass
3889.750	-54.53	8.44	-13.0	41.53	0.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7999.250	-43.44	20.18	-13.0	30.44	186.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14819.550	-40.13	24.55	-13.0	27.13	114.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.19 NSA Band DC-7A-N78A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.881	-65.85	-19.42	-13.0	52.85	22.00	Vertical	Horizontal	Pass
218.374	-76.11	-16.39	-13.0	63.11	223.00	Vertical	Horizontal	Pass
1303.500	-57.87	2.32	-13.0	44.87	349.00	Vertical	Horizontal	Pass
2532.800	-50.41	9.25	-13.0	37.41	97.00	Vertical	Horizontal	N/A
7415.750	-43.48	18.86	-13.0	30.48	249.00	Vertical	Horizontal	Pass
14830.576	-40.56	24.17	-13.0	27.56	228.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-5A-N77A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.911	-69.07	-19.38	-13.0	56.07	121.00	Horizontal	Horizontal	Pass
217.162	-78.22	-16.56	-13.0	65.22	82.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1436.800	-57.62	2.19	-13.0	44.62	165.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2532.800	-45.14	9.25	-13.0	32.14	360.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7899.750	-43.96	19.16	-13.0	30.96	61.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14822.175	-40.26	24.48	-13.0	27.26	0.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.20 NSA Band DC-12A-N77A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.523	-63.92	-18.12	-13.0	50.92	71.00	Vertical	Horizontal	Pass
705.362	-48.09	2.90	-13.0	35.09	121.00	Vertical	Horizontal	N/A
2097.500	-52.61	-1.49	-13.0	39.61	241.00	Vertical	Horizontal	Pass
3757.000	-47.57	8.77	-13.0	34.57	139.00	Vertical	Horizontal	Pass
7900.250	-36.42	19.17	-13.0	23.42	101.00	Vertical	Horizontal	Pass
13840.425	-47.07	9.93	-13.0	34.07	21.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-12A-N77A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.493	-67.18	-18.14	-13.0	54.18	121.00	Horizontal	Horizontal	Pass
705.362	-50.24	2.90	-13.0	37.24	136.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2291.300	-51.62	0.43	-13.0	38.62	225.00	Horizontal	Horizontal	Pass
4750.500	-44.57	11.23	-13.0	31.57	283.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7379.000	-36.99	18.41	-13.0	23.99	47.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13509.151	-46.35	10.13	-13.0	33.35	54.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.21 NSA Band DC-38A-N78A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
73.844	-66.99	-19.31	-13.0	53.99	114.00	Vertical	Horizontal	Pass
223.612	-77.44	-15.71	-13.0	64.44	269.00	Vertical	Horizontal	Pass
1292.400	-57.43	2.23	-13.0	44.43	33.00	Vertical	Horizontal	Pass
2592.900	-41.27	9.13	-13.0	28.27	202.00	Vertical	Horizontal	N/A
7991.250	-43.52	19.94	-13.0	30.52	173.00	Vertical	Horizontal	Pass
14821.387	-40.62	24.50	-13.0	27.62	267.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-38A-N78A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
73.844	-71.24	-19.31	-13.0	58.24	125.00	Horizontal	Horizontal	Pass
221.721	-77.64	-15.93	-13.0	64.64	80.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1456.600	-57.73	1.94	-13.0	44.73	281.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2593.000	-32.21	9.13	-13.0	19.21	253.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7990.000	-43.48	19.91	-13.0	30.48	74.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14845.537	-40.55	23.63	-13.0	27.55	147.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.23 NSA Band DC-41A-N77A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
73.262	-65.77	-19.21	-13.0	52.77	108.00	Vertical	Horizontal	Pass
161.047	-75.97	-19.85	-13.0	62.97	280.00	Vertical	Horizontal	Pass
1297.600	-57.78	2.24	-13.0	44.78	191.00	Vertical	Horizontal	Pass
2590.800	-45.45	9.14	-13.0	32.45	197.00	Vertical	Horizontal	N/A
7999.750	-43.57	20.20	-13.0	30.57	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
14814.562	-40.49	24.49	-13.0	27.49	37.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-41A-N77A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
74.717	-72.18	-19.37	-13.0	59.18	119.00	Horizontal	Horizontal	Pass
220.411	-77.84	-16.09	-13.0	64.84	84.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1234.700	-58.38	1.58	-13.0	45.38	0.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2591.100	-39.08	9.14	-13.0	26.08	249.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7922.250	-43.53	19.23	-13.0	30.53	341.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14822.438	-40.96	24.47	-13.0	27.96	80.00	Horizontal	Horizontal	Pass

6.24 NSA Band DC-41A-N78A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.735	-65.58	-19.42	-13.0	52.58	46.00	Vertical	Horizontal	Pass
218.083	-76.00	-16.43	-13.0	63.00	188.00	Vertical	Horizontal	Pass
1291.400	-57.72	2.22	-13.0	44.72	80.00	Vertical	Horizontal	Pass
2590.900	-45.26	9.14	-13.0	32.26	200.00	Vertical	Horizontal	N/A
7999.750	-43.38	20.20	-13.0	30.38	84.00	Vertical	Horizontal	Pass
14820.338	-40.55	24.54	-13.0	27.55	79.00	Vertical	Horizontal	Pass

Band:NSA DC-41A-N78A



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
75.348	-71.21	-19.40	-13.0	58.21	146.00	Horizontal	Horizontal	Pass
218.810	-77.84	-16.32	-13.0	64.84	88.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1290.700	-57.60	2.22	-13.0	44.60	349.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2591.100	-39.35	9.14	-13.0	26.35	253.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7907.000	-43.31	19.29	-13.0	30.31	168.00	Horizontal	Horizontal	Pass
14833.200	-40.53	24.08	-13.0	27.53	117.00	Horizontal	Horizontal	Pass

--BLANK BELOW--