





NTNV-N66-PC3-15-5-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-5-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-L-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-10-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-L-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-15-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-L-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-20-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-L-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-25-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-L-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-30-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-L-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-CP-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-CP-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS




NTNV-N66-PC3-15-40-H-CP-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N66-PC3-15-40-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N66-PC3-15-40-H-CP-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N66-PC3-15-40-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS

Appendix E: Conducted Spurious Emission for SA

Test Result

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	Modulation	Channel	RB Config	StartFreq (MHz)	StopFreq (MHz)	Result (dBm)	Limit	Verdict
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.84	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-18.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.27	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.40	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-25.65	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.37	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.38	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-28.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.03	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-29.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.84	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-68.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-19.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-74.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-18.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-74.38	≤-33dBm	PASS

n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-25.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-26.76	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.92	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.92	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-73.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.04	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-25.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.39	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	5	DFT-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-74.94	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-19.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.87	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-75.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.37	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-26.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.84	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-76.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-29.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.68	≤-43dBm	PASS

n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-74.89	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-56.00	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-19.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-75.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-19.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-76.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QA	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-26.70	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-76.36	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-76.26	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.11	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-31.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.83	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.43	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-56.05	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-19.78	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS

n66	15	5	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.22	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-21.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-29.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.80	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-56.03	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.72	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.20	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.16	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.93	≤-43d Bm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Outer_Full	0.15	30	-74.56	≤-33d Bm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Outer_Full	30	1000	-55.86	≤-23d Bm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Outer_Full	1000	3000	-21.86	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.39	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q AM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.12	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.19	≤-43d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.61	≤-33d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.76	≤-23d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-20.48	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.38	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.76	≤-43d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.31	≤-33d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.51	≤-23d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-27.21	≤-13d Bm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.42	≤-13d Bm	PASS

n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.28	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-71.27	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-19.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-61.27	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QA	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.01	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-20.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-59.81	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-27.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-60.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.58	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-62.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-56.01	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-31.03	≤-13dBm	PASS

n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.94	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-71.24	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-19.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.77	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.95	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-20.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.98	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-29.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QA	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.16	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.52	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.40	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-71.50	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-19.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.95	≤-23dBm	PASS

n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-24.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.69	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-35.88	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QA	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.22	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-23.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.85	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-62.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.56	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-60.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-60.80	≤-33dBm	PASS

n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-63.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.40	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-64.49	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-42.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.05	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.12	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.44	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-56.04	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.71	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-62.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.57	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-64.69	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-56.00	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS

n66	15	5	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-70.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-43.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.24	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.15	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QA	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.92	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.24	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-72.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS

n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.21	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.02	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.17	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.20	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-66.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.31	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-72.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QA	M	Outer_Full	30	1000	-55.93	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.51	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.30	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.42	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS

n66	15	5	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.53	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-76.13	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.94	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.71	≤-33d	PASS

									Bm	
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.36	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.10	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.71	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.27	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-72.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-43.04	≤-13dBm	PASS

n66	15	5	CP-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-62.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-61.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.44	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-61.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QA	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.17	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-64.24	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-72.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.50	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS

n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.15	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.77	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-73.01	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-56.00	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QA	M	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.06	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.72	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.92	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.94	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.06	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.68	≤-33dBm	PASS

n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-76.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.97	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.99	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.52	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.16	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.01	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.68	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.73	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-27.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.20	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-21.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-72.43	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-18.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-BPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.03	≤-43dBm	PASS

n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.60	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.46	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.15	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-28.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.28	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-21.22	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-73.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-19.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-36.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.90	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS

n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.24	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-28.76	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-22.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.87	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-74.02	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-19.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.98	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QA	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.08	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-29.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.27	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.19	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.32	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-22.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS

n66	15	5	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.87	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-74.79	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.92	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-19.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.99	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-36.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.31	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-36.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256Q	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.03	≤-33d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.79	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.20	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-23.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.57	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.93	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-22.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	DFT-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-36.63	≤-13dBm	PASS

n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.96	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-29.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-22.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.57	≤-43d	PASS

									Bm	
n66	15	5	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-74.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-19.72	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.08	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-35.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS

n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-29.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.99	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-23.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.57	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-74.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.12	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-19.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-74.03	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-37.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QA	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.39	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-37.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-30.69	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-23.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-73.78	≤-33dBm	PASS

n66	15	5	CP-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.14	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-74.71	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-67.09	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-75.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.94	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-33.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QA	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	5	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-74.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-26.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.02	≤-33dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-24.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	5	CP-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-21.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.84	≤-43dBm	PASS

n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-28.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.29	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.28	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-67.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.97	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-23.06	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.41	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-29.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.04	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-39.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-30.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.04	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.50	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.93	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-68.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-27.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.66	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.67	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.16	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.15	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QA	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.65	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-29.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.94	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-34.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-70.43	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-21.64	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.89	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.69	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.04	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.75	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.54	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QA	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.46	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.47	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-70.65	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-21.74	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-25.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.13	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.71	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-37.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-73.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.46	≤-43d	PASS

									Bm	
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.04	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-23.58	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-30.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-33.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.97	≤-23dBm	PASS

n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-35.65	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-65.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-65.27	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.25	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-21.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-61.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.60	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-22.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-60.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-30.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QA	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-61.27	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.01	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-33.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.07	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-34.65	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-73.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-21.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.60	≤-33dBm	PASS

n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-24.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.34	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.99	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-56.01	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.54	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.53	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-36.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QA	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.81	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-74.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-22.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-26.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.79	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.97	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-34.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS

n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.60	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-56.08	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-74.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-39.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-74.00	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-26.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-61.37	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.75	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-60.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.70	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.77	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-61.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-62.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.76	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-65.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-43.84	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-63.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.20	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.72	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.72	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.16	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.26	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.60	≤-23d	PASS

									Bm	
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.74	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.98	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.69	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-69.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-43.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.51	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.65	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.76	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.34	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.26	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-56.00	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.51	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QA	M	Outer_Full	0.15	30	-71.24	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.90	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.65	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.29	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.82	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.66	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-54.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.50	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.69	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.85	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.01	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.88	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-67.08	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-71.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.88	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.08	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.97	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256Q	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.50	≤-43d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.41	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.72	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.97	≤-23dBm	PASS

n66	15	10	DFT-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.24	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.42	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.48	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-73.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-43.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.20	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.93	≤-33dBm	PASS

n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.36	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.82	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.98	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.82	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QA	M	Outer_Full	3000	12000	-41.69	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	CP-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-54.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.29	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.72	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.81	≤-43dBm	PASS

n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.93	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.92	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.36	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.49	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QA	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.06	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-67.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.09	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.02	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-56.03	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.77	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.96	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.72	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.27	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-30.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.75	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.90	≤-23d	PASS

									Bm	
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-24.68	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-70.65	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-22.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-BPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.40	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.34	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-36.74	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.54	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.42	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-24.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-71.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-28.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QA	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.35	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.92	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-38.82	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.85	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.26	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.99	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-24.75	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-72.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-21.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.42	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.35	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.51	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QA	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.55	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.37	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-33.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-25.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-72.84	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-21.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.12	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS

n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-38.70	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.90	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-39.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-27.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	DFT-256Q	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	10	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.84	≤-43d Bm	PASS
n66	15	10	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.99	≤-33d Bm	PASS
n66	15	10	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	30	1000	-55.93	≤-23d Bm	PASS
n66	15	10	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	1000	3000	-24.18	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.38	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.57	≤-43d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.83	≤-33d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-36.34	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.13	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.44	≤-43d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.38	≤-33d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-54.96	≤-23d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.90	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.24	≤-43d Bm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.99	≤-33d Bm	PASS

n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.46	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.50	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-26.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-74.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-20.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-56.06	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-36.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QA	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.41	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.21	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.92	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.73	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.13	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.30	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-26.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.93	≤-43dBm	PASS

n66	15	10	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.00	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-37.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.21	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.41	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-36.48	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QA	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.01	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.82	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-26.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-21.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.44	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-75.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS

n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-75.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.47	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.84	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-75.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-56.01	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-75.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-29.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.65	≤-33dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QA	H	Outer_Full	30	1000	-55.56	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	10	CP-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-27.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	10	CP-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.94	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-24.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-56.00	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-66.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-38.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.92	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.66	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-71.48	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-23.52	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-76.71	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-76.66	≤-33d	PASS

									Bm	
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-76.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-76.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-39.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-76.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-29.58	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	DFT-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.87	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-76.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-25.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.57	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.85	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-66.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QA	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.76	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-76.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.61	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-76.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.99	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-22.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-25.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.07	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-56.03	≤-23dBm	PASS

n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.04	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.21	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.73	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.71	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-73.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-23.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QA	L	Outer_Full	12000	20000	-36.00	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.43	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-21.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-25.62	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.03	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.93	≤-33dBm	PASS

n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.49	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-76.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-26.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.46	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-25.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.81	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.37	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.09	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.49	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.02	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.76	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.81	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-74.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-22.54	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-61.75	≤-43dBm	PASS

n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.69	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.90	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-26.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-59.81	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.92	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-60.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-38.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-62.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.49	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.40	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QA	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.04	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-74.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-22.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-26.61	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.89	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.47	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.07	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.94	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-22.66	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QA	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.86	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-29.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-74.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-29.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.73	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.94	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.89	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-76.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-26.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-51.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.81	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-62.66	≤-33d	PASS

									Bm	
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.94	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-63.98	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-64.53	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.49	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-44.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.10	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-54.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.27	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.01	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-56.05	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.27	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.84	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.52	≤-43d	PASS

									Bm	
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-73.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-43.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-57.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.12	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS

n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.76	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.69	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-44.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.97	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.99	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QA	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-57.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.14	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.95	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.51	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.95	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.97	≤-33dBm	PASS

n66	15	15	DFT-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.20	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.01	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.71	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-60.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.56	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.34	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256Q	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.35	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-44.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.97	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.96	≤-43dBm	PASS

n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-57.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.94	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.44	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-56.03	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.85	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-73.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.31	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-43.98	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	15	CP-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-62.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.06	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-56.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-62.89	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.44	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.89	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-61.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QA	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.48	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.94	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-67.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	CP-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.84	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.92	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.47	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.88	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.21	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QA	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.56	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-76.12	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.03	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.26	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.10	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-35.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.75	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-37.67	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.10	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-26.53	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.86	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-73.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-21.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-BPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.97	≤-43d	PASS

									Bm	
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.84	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-38.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.08	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.99	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-33.72	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.08	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS

n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-27.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.56	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-74.73	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-20.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.44	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.31	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.75	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-37.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QA	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.87	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.54	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.54	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-28.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.57	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.94	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.07	≤-33dBm	PASS

n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.16	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.54	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.72	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.40	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-28.66	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QA	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.63	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.24	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-41.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.79	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.19	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS

n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.43	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.76	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-74.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.75	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-22.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	DFT-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.34	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.69	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.13	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.85	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.65	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-37.84	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.94	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.94	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-29.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-75.60	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-19.50	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.83	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.80	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-36.61	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.15	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QA	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.72	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.85	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.18	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-28.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.47	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-19.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.93	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.17	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.76	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.94	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-39.66	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.76	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.29	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.97	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-29.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QA	H	Outer_Full	0.15	30	-75.62	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	15	CP-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-54.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-74.39	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-41.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-75.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.03	≤-13dBm	PASS

n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.94	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-75.08	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.28	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.52	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.13	≤-33dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-23.76	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	15	CP-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-62.71	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.92	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-26.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.12	≤-43d	PASS

									Bm	
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.19	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-66.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.19	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-69.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.92	≤-23dBm	PASS

n66	15	20	DFT-BPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-24.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.10	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-27.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.58	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.10	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-69.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-23.62	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.05	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-27.78	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.89	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.71	≤-33dBm	PASS

n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-56.00	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.94	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.61	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.68	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-71.53	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-23.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QA	L	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	DFT-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.35	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.99	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-28.53	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.37	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.82	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.80	≤-43dBm	PASS

n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.53	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.58	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-72.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.05	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.03	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.90	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256Q	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-37.03	≤-13d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.51	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.79	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-26.51	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS

n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-28.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.94	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.58	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.68	≤-23d	PASS

									Bm	
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-75.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-23.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-60.69	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-27.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-60.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-34.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS

n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-60.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.14	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-61.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.84	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-74.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-23.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.87	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QA	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.04	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-29.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.27	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.09	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.49	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.63	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.78	≤-13dBm	PASS

n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.19	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.51	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-56.05	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.60	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-34.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QA	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.22	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.72	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-74.65	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.95	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.67	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.42	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-76.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.50	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-27.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS

n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.99	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.93	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-61.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-62.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-64.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.49	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-40.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.96	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.19	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.51	≤-33dBm	PASS

n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.27	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-64.84	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-70.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-38.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QA	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.83	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.12	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS

n66	15	20	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-72.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-39.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.31	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QA	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.24	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.09	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.24	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.39	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-73.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-40.67	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.60	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS

n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.20	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.69	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.08	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256Q	M	Outer_Full	30	1000	-55.89	≤-23d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	20	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	1000	3000	-43.36	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.93	≤-43d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.54	≤-33d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.20	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.42	≤-43d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.91	≤-33d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.22	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.40	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.30	≤-43d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.38	≤-33d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.68	≤-23d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.21	≤-13d Bm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13d Bm	PASS

n66	15	20	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.89	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.89	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.46	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-74.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-61.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.36	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.43	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-60.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QA	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.45	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-56.01	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-62.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.42	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-62.78	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-40.21	≤-13dBm	PASS

n66	15	20	CP-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.09	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.11	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.43	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-56.00	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QA	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.35	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-41.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-74.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.28	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-74.15	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS

n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.07	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.89	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.40	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QA	M	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.83	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-38.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.84	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.01	≤-33dBm	PASS

n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.49	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-29.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-70.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-21.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-BPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.25	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.84	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.10	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.93	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-74.37	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.39	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-19.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.81	≤-43dBm	PASS

n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.51	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.61	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.80	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QA	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.42	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.96	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.64	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.33	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS

n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.22	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.58	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-31.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.31	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.43	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-21.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.19	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256Q	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.85	≤-23d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.72	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-39.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.36	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.22	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS

n66	15	20	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.86	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-22.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	DFT-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.15	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.38	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.11	≤-33d	PASS

									Bm	
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.15	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.69	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.69	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-75.00	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-19.74	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.86	≤-13dBm	PASS

n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.52	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.24	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.36	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QA	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.37	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.47	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-19.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.77	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-41.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.97	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.50	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS

n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.19	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-31.51	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-74.37	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.38	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QA	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.44	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.40	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.54	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.61	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-75.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-34.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.22	≤-33dBm	PASS

n66	15	20	CP-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-23.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	20	CP-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.04	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.50	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.50	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.12	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.49	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.84	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.84	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-64.48	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-23.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.14	≤-43dBm	PASS

n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.00	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.83	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.49	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.92	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-65.08	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-22.71	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.82	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.30	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.05	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.31	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.58	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.86	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-66.48	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.95	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-22.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.35	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-54.99	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.88	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.04	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QA	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-37.76	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.50	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-67.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-23.64	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	DFT-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.75	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-24.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.22	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.31	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.43	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-29.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.28	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.96	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256Q	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.58	≤-33d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-71.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-25.67	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.14	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-36.36	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.19	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.96	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-74.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.54	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-23.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QA	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-61.03	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-59.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.36	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-61.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.88	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.54	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-61.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS

n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.49	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-23.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.56	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.04	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.35	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-36.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QA	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.84	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.29	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.98	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.14	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.04	≤-33dBm	PASS

n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.41	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.16	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-74.09	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QA	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-67.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.42	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.35	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-27.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.71	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-35.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.06	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.32	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.49	≤-43dBm	PASS

n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.04	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-63.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.35	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-64.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-36.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-35.98	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.15	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.57	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-69.63	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-35.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.99	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.88	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-37.78	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.29	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.73	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.61	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QA	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.42	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-40.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-71.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-36.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.98	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.89	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.53	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-37.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.37	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.37	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.06	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QA	M	Outer_Full	0.15	30	-71.38	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.35	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-36.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-41.52	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.16	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.77	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.83	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.06	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.26	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.39	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.48	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-40.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.53	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-41.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.97	≤-43d	PASS

									Bm	
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.47	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.40	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-65.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.13	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-73.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS

n66	15	25	CP-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-36.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-61.46	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.74	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-60.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.54	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-62.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QA	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.47	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.08	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-38.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.05	≤-33dBm	PASS

n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.73	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.40	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.44	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.65	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.79	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-36.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QA	M	Outer_Full	3000	12000	-44.29	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	CP-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.96	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.14	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.15	≤-43dBm	PASS

n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.73	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-76.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.37	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-41.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-62.51	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-41.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-61.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.20	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.40	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.27	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.42	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.42	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-56.01	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-68.37	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-19.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-BPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-56.04	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.78	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.30	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-56.01	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.09	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.86	≤-23d	PASS

									Bm	
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-71.34	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.90	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-18.39	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.82	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.53	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.73	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.03	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.73	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.33	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.61	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.86	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-73.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-19.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.29	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QA	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.83	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.79	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.44	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.21	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.21	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.19	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.99	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-34.17	≤-13dBm	PASS

n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-74.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-19.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256Q	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.60	≤-43d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-74.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-35.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-19.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	DFT-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.68	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS

n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.65	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.30	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.74	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.93	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-35.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	25	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.64	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-75.98	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-20.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.78	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.87	≤-33dBm	PASS

n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.03	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.81	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.82	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.89	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.09	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.68	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QA	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.53	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.96	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.79	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS

n66	15	25	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.27	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.35	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-20.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.89	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.78	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.47	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-75.37	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QA	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.45	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-75.04	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-37.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.97	≤-33dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-24.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	25	CP-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-62.83	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.65	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.21	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-60.62	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-61.13	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.10	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-66.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.57	≤-23d	PASS

									Bm	
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-25.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.11	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.61	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.09	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.26	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-61.92	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.61	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-63.83	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.88	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-67.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.33	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-27.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.89	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.09	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QA	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.36	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.39	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.78	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.12	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.20	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-64.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.36	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-69.03	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.36	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.85	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	DFT-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.77	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.88	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.16	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-65.19	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QA	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.16	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.49	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-69.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.61	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS

n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-27.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.47	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.67	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.98	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-73.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-26.60	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q	L	Outer_Full	12000	20000	-35.92	≤-13d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.94	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.38	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-33.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-61.96	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.41	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.65	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.38	≤-33dBm	PASS

n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.29	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-75.31	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-23.85	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-61.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-60.06	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QA	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-61.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-62.39	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-61.89	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-64.24	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.71	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-74.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.20	≤-43dBm	PASS

n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.14	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-35.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.06	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-65.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.63	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QA	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.97	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.44	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-25.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.98	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.54	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.82	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.22	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.68	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.28	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-76.39	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-28.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.99	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.04	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23d	PASS

									Bm	
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-29.74	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-27.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.24	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-62.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-26.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.02	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-28.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-64.48	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.30	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-30.53	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.97	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-29.48	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.24	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-64.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-29.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.29	≤-33d	PASS

									Bm	
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.35	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-30.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-66.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-27.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-72.61	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.98	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-31.60	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.47	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.78	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.22	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-30.50	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.86	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-65.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.97	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.39	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.57	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QA	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.42	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-30.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.20	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-68.72	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.47	≤-23dBm	PASS

n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.53	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.64	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.72	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-30.70	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.85	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-33.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-54.95	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-33.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.09	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.60	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.09	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.66	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.37	≤-33dBm	PASS

n66	15	30	DFT-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-33.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.29	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.90	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.54	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.95	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-65.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.69	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-30.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	30	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.76	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.50	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-34.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-74.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-32.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-61.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.79	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-29.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-60.74	≤-43dBm	PASS

n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.69	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-61.99	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.38	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-29.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.51	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.65	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-65.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.03	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QA	M	Outer_Full	1000	3000	-32.11	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	CP-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.83	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.66	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.83	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.77	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-31.78	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-31.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.28	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-33.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.05	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-74.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-74.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QA	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.38	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-34.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.72	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-35.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.21	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.73	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-37.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	CP-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-62.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.38	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-61.69	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.82	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-69.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-33.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.55	≤-33d	PASS

									Bm	
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.70	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-66.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-22.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-BPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.25	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.78	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.72	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-67.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.75	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-73.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.33	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-24.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QA	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.73	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.52	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.25	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.17	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.49	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS

n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-34.48	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.61	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-74.93	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-22.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.84	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.00	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.66	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QA	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.38	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.53	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.23	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-22.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.37	≤-33dBm	PASS

n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-70.91	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.28	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-43.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.61	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-35.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	30	DFT-256Q AM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.91	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.82	≤-43d Bm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.48	≤-33d Bm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	30	1000	-55.86	≤-23d Bm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	1000	3000	-24.48	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.21	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	DFT-256Q AM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.94	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.30	≤-43d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.53	≤-33d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.69	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.15	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.10	≤-43d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.74	≤-33d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.88	≤-23d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.15	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.17	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.87	≤-13d Bm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.00	≤-43d Bm	PASS

n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.43	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-36.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-74.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-21.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-62.88	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.98	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QA	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.69	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.02	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-33.66	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.80	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-56.06	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-21.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.08	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.53	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.43	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.84	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.53	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QA	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.86	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.66	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.73	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.88	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.82	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.05	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-21.82	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.37	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.14	≤-13dBm	PASS

n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.38	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.54	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-44.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.03	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-75.03	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.32	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-75.02	≤-33dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-36.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QA	H	Outer_Full	0.15	30	-76.43	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	30	CP-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-54.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-25.54	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	30	CP-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-66.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-29.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-62.35	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-27.67	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.11	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-62.38	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.46	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.79	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-62.51	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.08	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-65.24	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-24.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-29.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.58	≤-43d	PASS

									Bm	
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.83	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-30.58	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.49	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-64.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.62	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.29	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-65.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.27	≤-23dBm	PASS

n66	15	40	DFT-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-24.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-35.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.15	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-65.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QA	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.60	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.61	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.05	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-67.94	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.31	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.47	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.62	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.22	≤-33dBm	PASS

n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.47	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.83	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.58	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-68.45	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.85	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-24.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QA	L	Outer_Full	3000	12000	-44.19	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	DFT-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.54	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.30	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-24.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.28	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.18	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-26.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.46	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-43.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.08	≤-43dBm	PASS

n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.88	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-43.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.61	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-71.88	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.76	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-26.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.80	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.33	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.26	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-67.04	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.41	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-31.18	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.10	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.97	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-41.47	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.72	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.29	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.67	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Outer_Full	0.15	30	-74.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Outer_Full	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Outer_Full	1000	3000	-25.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Outer_Full	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	L	Outer_Full	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-60.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.88	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-30.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-60.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.66	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.39	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-61.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-63.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.72	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-40.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.43	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-64.49	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QA	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.39	≤-23d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-41.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.82	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-74.93	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-25.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.29	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.87	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-31.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.82	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.41	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.14	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.88	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-42.56	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.17	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.17	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-42.48	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-74.33	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-25.73	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QA	L	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.83	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	1000	3000	-32.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.63	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	1000	3000	-32.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.44	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	1000	3000	-44.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.77	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	1000	3000	-44.27	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.009	0.15	-66.83	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Outer_Full	0.15	30	-75.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Outer_Full	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Outer_Full	1000	3000	-28.66	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Outer_Full	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	L	Outer_Full	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.29	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-38.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.27	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.51	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.50	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.72	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.88	≤-43d	PASS

									Bm	
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-64.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.79	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.20	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-65.57	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.89	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-36.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-66.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-25.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.81	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.41	≤-23dBm	PASS

n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-38.64	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.04	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-65.83	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.77	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.50	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-37.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.97	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-66.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-25.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.12	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.30	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.84	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.12	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.78	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.23	≤-33dBm	PASS

n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.49	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-68.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-37.70	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.19	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.89	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.14	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-68.40	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-26.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.90	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.56	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-41.09	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QA	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.92	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.97	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.48	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.23	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.39	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.69	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.69	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.63	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.70	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-37.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.91	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.27	≤-43dBm	PASS

n66	15	40	DFT-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-69.11	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-27.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-72.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.46	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.34	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-72.56	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.18	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-73.59	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.78	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-38.71	≤-13d	PASS

			AM						Bm	
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.07	≤-43d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.42	≤-33d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.59	≤-23d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-38.78	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.41	≤-43d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	0.15	30	-72.74	≤-33d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	30	1000	-55.66	≤-23d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	1000	3000	-29.12	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	DFT-256Q AM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.99	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.37	≤-43d Bm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.29	≤-33d Bm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23d Bm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.68	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13d Bm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13d Bm	PASS

n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-68.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.34	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-39.64	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.47	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-66.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.57	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.54	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.95	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.76	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.25	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-37.44	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.16	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.37	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Outer_Full	0.15	30	-74.35	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Outer_Full	30	1000	-55.73	≤-23d	PASS

									Bm	
n66	15	40	CP-QPSK	M	Outer_Full	1000	3000	-28.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	M	Outer_Full	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-62.03	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-69.09	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.65	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.50	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.42	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.87	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-38.83	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.41	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-65.29	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.24	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-36.73	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.20	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	CP-16QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-63.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-67.75	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.24	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-37.52	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-73.72	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-28.42	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.42	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-70.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.32	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-65.19	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QA	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.06	≤-33d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.37	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-41.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.16	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.42	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.48	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.24	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-37.64	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-74.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.93	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-28.85	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	CP-64QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.52	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	0.15	30	-73.36	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	1000	3000	-43.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.71	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	0.15	30	-73.96	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.40	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.46	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.77	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	1000	3000	-39.15	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.94	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QA	M	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-67.00	≤-43d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	0.15	30	-75.14	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.81	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	1000	3000	-39.20	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.009	0.15	-66.33	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Outer_Full	0.15	30	-75.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Outer_Full	30	1000	-55.51	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Outer_Full	1000	3000	-32.43	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	M	Outer_Full	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-64.76	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-60.82	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.74	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-38.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-63.56	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-60.19	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS

n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-37.80	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.56	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.47	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.63	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.21	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-70.99	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.91	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-30.69	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.32	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-64.89	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.67	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-22.11	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-BPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13d	PASS

									Bm	
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-63.51	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.97	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-38.70	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.87	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-61.64	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.80	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-37.82	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-35.97	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-67.50	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.95	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-30.62	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.00	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.87	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-69.26	≤-33dBm	PASS

n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-31.45	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.48	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-70.58	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-21.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.50	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.64	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.92	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.68	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.86	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-38.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QA	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-70.97	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.67	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-71.55	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.55	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-72.32	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.97	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-22.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.50	≤-43dBm	PASS

n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.51	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.22	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-35.98	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.10	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.39	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-39.59	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.65	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.78	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.70	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.35	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QA	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.26	≤-13d	PASS

			M						Bm	
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-72.86	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.71	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-22.93	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-35.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.39	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-68.46	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.75	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.33	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.12	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-69.41	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.67	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.59	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.06	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-35.68	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.23	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.69	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-75.09	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.40	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-33.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.25	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.36	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.84	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-25.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	DFT-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-65.91	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-65.95	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.92	≤-23d	PASS

									Bm	
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.14	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.29	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-64.55	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-63.20	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.59	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-39.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.35	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.01	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-65.72	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.70	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.82	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.61	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.08	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-65.86	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.73	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.55	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-35.63	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	CP-QPSK	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Outer_Full	0.15	30	-76.18	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Outer_Full	30	1000	-55.83	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Outer_Full	1000	3000	-23.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-QPSK	H	Outer_Full	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-63.15	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-64.67	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-56.01	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-39.87	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-61.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-62.07	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.36	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-39.61	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-63.61	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QA	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-71.61	≤-33d	PASS


			M						Bm	
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.52	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-32.86	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.27	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-64.90	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-72.93	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.51	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.53	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-75.93	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-23.54	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.32	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-16QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.02	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.13	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-67.27	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-40.04	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.36	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.05	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.01	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-66.13	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.75	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-40.13	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-64.76	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-72.23	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.17	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-34.26	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.31	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-73.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.45	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-32.61	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.31	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-36.06	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.34	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QA	H	Outer_Full	0.15	30	-75.83	≤-33d	PASS


			M						Bm	
n66	15	40	CP-64QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.73	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-23.71	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-64QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.10	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.009	0.15	-66.36	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	0.15	30	-71.31	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	30	1000	-55.66	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	1000	3000	-42.24	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	3000	12000	-44.30	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Left	12000	20000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.009	0.15	-66.75	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	0.15	30	-71.76	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	30	1000	-55.68	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	1000	3000	-42.18	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	3000	12000	-44.28	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Left	12000	20000	-36.04	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.009	0.15	-66.51	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	0.15	30	-74.44	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	1000	3000	-37.61	≤-13dBm	PASS

n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	3000	12000	-44.34	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Inner_1RB_Right	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.009	0.15	-66.45	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	0.15	30	-74.74	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	30	1000	-55.58	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	1000	3000	-36.03	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	3000	12000	-44.37	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Edge_1RB_Right	12000	20000	-35.99	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.009	0.15	-66.74	≤-43dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Outer_Full	0.15	30	-76.21	≤-33dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Outer_Full	30	1000	-55.60	≤-23dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Outer_Full	1000	3000	-21.96	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Outer_Full	3000	12000	-44.25	≤-13dBm	PASS
n66	15	40	CP-256QAM	H	Outer_Full	12000	20000	-36.07	≤-13dBm	PASS


Test Graphs




NTNV-n66-PC3-15-5-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS



NTNV-n66-PC3-15-5-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS



NTNV-n66-PC3-15-5-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n66-PC3-15-5-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS