

成品尺寸：85x110mm

材质：105G双铜，4色印刷，
骑马钉 共32P

gemini



Gemini BeatOrb Waterproof Bluetooth Speaker

gemini

geminisound.com

458 Florida Grove Rd.

Perth Amboy, NJ 08861, USA

Designed and engineered in the USA Manufactured in China

Gemini is a registered trademark of P2B Trading Co., Inc., under license to ICAD Holdings LLC.

Other stated company, product, or technology names/logos are the trademarks or registered trademarks of their respective companies. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ICAD Holdings LLC is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

INDEX

What's Included	2
Precautions	3
Features	4
Product Overview	5
Operating Instructions	6
Troubleshooting	7
Specifications	7
FCC Compliance Statement	8
Legality & Safety	9
Warranty Info	10
Return/Repair	11
Manual en Español	12
Manuel en Français	16
Handbuch in Deutsch	20
Manuale in Italiano	24
Handleiding in het Nederlands	28

What's Included

Please ensure that you find these accessories with your BeatOrb package.

- Gemini BeatOrb
- USB-C Charging Cable
- User Manual
- Carabiner

PRECAUTIONS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL AND THOSE MARKED ON THE UNIT

This set has been designed and manufactured to assure personal safety. Improper use can result in electric shock or fire hazard. The safeguards incorporated in this unit will protect you if you observe the following procedures for installation, use and servicing. This unit is fully transistorized and does not contain any parts that can be repaired by the user.

WARNINGS

Fire and Electric Shock Hazard

1. Do not place any open flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.
2. Do not attempt to service the apparatus yourself.
3. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards and will void the manufacturer's warranty.
4. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
5. Lightning storms Unplug this apparatus during lightning storms.
6. Object and liquid entry: Never insert objects of any kind through the openings of this apparatus, as it may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Care should be taken so that objects do not fall, and liquids are not spilled into the apparatus through openings in the enclosure.

FEATURES

Introducing the Gemini BeatOrb Rugged Bluetooth Speaker – engineered for adventure, built for impact. This ultra-portable powerhouse delivers bold sound in a compact form, with a rugged exterior that's ready for the outdoors. Whether clipped to your backpack or perched on a desk, the BeatOrb's IPX7 weather-resistant design and shockproof housing keep the music going wherever life takes you. With up to 12 hours of playtime, TWS pairing, and a rugged waterproof design, it's the perfect companion for beach days, bike rides, or backyard hangs. Stay connected with Bluetooth 5.3 and take calls hands-free with the built-in mic. The BeatOrb isn't just tough—it's tuned to impress.

RUGGED DESIGN, READY FOR ADVENTURE

Shockproof housing and IPX7 water resistance keep the music going through splashes, drops, and dust.

BOLD SOUND IN A COMPACT FRAME

Custom-tuned 45mm driver delivers crisp highs and punchy bass from a palm-sized speaker.

BLUETOOTH 5.3 WITH TWS PAIRING

Stream wirelessly with low-latency Bluetooth and link two BeatOrb speakers for immersive stereo sound.


UP TO 12 HOURS OF PLAYTIME

Built-in rechargeable battery keeps the party alive from sunrise to sunset.

STATUS INDICATOR LED

Simple color-coded light shows Bluetooth pairing and charging status—no flashy effects, just functional feedback.

PRODUCT OVERVIEW



		Action	Function Description
①	—	Short press (1x)	Volume -
		Long press (2s)	Previous song
②	▶	Long press (2s)	Power on / Power off
		Short press (1x)	Pause / Play / Pick up call / Hang up call
		Short press (2x)	Protect call privacy / Reject incoming call / TWS connect / TWS disconnect
		Short press (3x)	Disconnect Bluetooth
③	+	Short press (1x)	Volume +
		Long press (2s)	Next song
④	💡	—	Indicator light
⑤	🔌	—	Type-C charging port

OPERATING INSTRUCTIONS

Power On/Off

Hold the Play button for 2 seconds to turn the speaker on or off.

Bluetooth Pairing

- After powering on, the speaker enters pairing mode automatically.
- Search for “Gemini BEATORB” on your device and connect.
- A voice prompt confirms successful pairing.

Playback Controls

- Play/Pause: Short press Power button
- Volume: Short press + / -
- Track Navigation: Long press + / - for next/previous track

TWS Mode

- Power on two BeatOrb speakers (not yet paired).
- Double-click Play button on both units to initiate TWS pairing.
- Voice prompt confirms connection.
- Master unit LED flashes; sub-unit LED stays solid.

Status	LED Behavior
Bluetooth Pairing	Blue Flashing
Bluetooth Connected	Blue Solid
Charging	Red Solid
Fully Charged	LED Off
Low Battery	Red Flashing

Call Handling

- Answer/Hang Up: Short press Play button
- Reject Call: Double press Play button
- Privacy Mode (Transfer call to phone): Double press Power button

Power Saving

If no device is connected within 10 minutes, the speaker powers off automatically.

Charging Instructions

- Use a certified 5V/1A (or higher) adapter.
- Red LED indicates charging; LED turns off when fully charged.
- Avoid charging in extreme temperatures.

TROUBLESHOOTING

Issue	Solution
Noise or dropouts	Ensure you're within 10m and avoid obstructions
Auto shut-off	Connect to Bluetooth within 10 minutes
Can't reconnect	Remove device from Bluetooth list and re-pair
Won't power on	Charge for a few minutes or hold Power for 10-20s to reset

SPECIFICATIONS

Feature	Specification
Bluetooth Version	5.3
Battery Capacity	3.7V / 1500mAh
Speaker Output	6W
Play Time	10-12 hours (at 50% volume)
Charging Time	~3 hours
Charging Input	5V $\pm$ 0.8A
Dimensions	73 × 122 × 45 mm
Weight	206.5g $\pm$ 50g

Safety & Storage Notes

- Use only certified adapters
- Charge monthly if unused
- Operating temp: 5°C-35°C
- Storage temp: -5°C to 35°C, RH < 70%

Responsible Party Name:

ICAD Holdings LLC

Company address:

458 Florida Grove Road
Perth Amboy, NJ, 08861 USA

Federal Communications Commission (FCC) Statement.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.

LEGALITY & SAFETY

The device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. People who have not read the manual, unless they have received an explanation from someone responsible for their safety, should not use this unit. Children should be monitored to ensure that they do not play with the device. The device should always be readily accessible. The device should not be exposed to water. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the device. Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation. Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device. The device is intended for use only in temperate climates. At full volume, prolonged listening may damage your hearing and cause temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, or hyperacusis. Listening at high volume is not recommended. One hour per day is not recommended either. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent. The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire. Different types of batteries, or new and used batteries, should not be mixed. The battery must be installed according to its polarity. If the battery is worn, it must be removed from the product. The battery must be disposed of safely. Always use collection bins to protect the environment. The battery can only be replaced by the maker of this product, the sales department, or a qualified person. Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger - for example: on an aircraft, or near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites. Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive. Do not handle the device when driving. Concentrate fully on driving. All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance. All our devices conform to international/national standards and regulations, and we aim to limit user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices. Only qualified people are authorized to install or repair this product. Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products. This equipment is not waterproof. Keep it dry. Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small parts which may present a choking hazard to kids.

WARRANTY AND REPAIR

All Gemini Sound products are designed and manufactured to the highest standards in the industry. With proper care and maintenance, your product will provide years of reliable service.

LIMITED WARRANTY

A. Gemini Sound guarantees its products to be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the original purchase date. Exceptions: Laser assemblies on CD Players, cartridges, and crossfaders are covered for 90 days.

B. This limited warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal use, faulty installation, improper maintenance or any repairs other than those provided by an authorized Gemini Sound Service Center.

C. There are no obligations of liability on the part of Gemini Sound for consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or other indirect damages with respect to loss of property, revenues, of profit, or costs of removal, installation, or reinstallation. All implied warranties for ICAD Holdings LLC, including implied warranties for fitness, are limited in duration to one (1) year from the original date of purchase, unless otherwise mandated by local statutes.

RETURN/REPAIR

A. In the U.S.A., please call our helpful Customer Service Representatives at (732) 346-0061, and they will be happy to give you a Return Authorization Number (RA#) and the address of an authorized service center closest to you.

B. After receiving an RA#, include a copy of the original sales receipt, with defective product and a description of the defect. Send by insured freight to: Gemini Sound and use the address provided by your customer service representative. Your RA# must be written on the outside of the package, or processing will be delayed indefinitely!

C. Service covered under warranty will be paid for by Gemini Sound and returned to you. For non-warrantied products, Gemini Sound will repair your unit after payment is received. Repair charges do not include return freight. Freight charges will be added to the repair charges.

D. On warranty service, you pay for shipping to ICAD Holdings LLC, we pay for return shipping within the continental United States. Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Canada, Bahamas, and the Virgin Islands will be charged for freight.

E. Please allow 2-3 weeks for the return of your product. Under normal circumstances your product will spend no more than 10 working days at Gemini Sound. We are not responsible for shipping times.

FUNCIONES

Presentamos el altavoz Bluetooth resistente Gemini BeatOrb, diseñado para la aventura, construido para el impacto. Esta potencia ultraportátil ofrece un sonido audaz en una forma compacta, con un exterior resistente que está listo para el exterior. Ya sea enganchado a tu mochila o encaramado en un escritorio, el diseño resistente a la intemperie IPX7 y la carcasa a prueba de golpes de BeatOrb mantienen la música en marcha dondequiera que la vida te lleve. Con hasta 12 horas de tiempo de reproducción, emparejamiento TWS y un diseño resistente al agua, es el compañero perfecto para días de playa, paseos en bicicleta o paseos en el patio trasero. Mantente conectado con Bluetooth 5.3 y recibe llamadas con manos libres con el micrófono incorporado. El BeatOrb no solo es resistente, sino que está ajustado para impresionar.

DISEÑO ROBUSTO, LISTO PARA LA AVENTURA

La carcasa a prueba de golpes y la resistencia al agua IPX7 mantienen la música a través de salpicaduras, caídas y polvo.

SONIDO AUDAZ EN UN MARCO COMPACTO

El controlador de 45 mm ajustado a medida ofrece agudos nítidos y graves contundentes desde un altavoz del tamaño de la palma de la mano.

BLUETOOTH 5.3 CON EMPAREJAMIENTO TWS

Transmite de forma inalámbrica con Bluetooth de baja latencia y vincula dos altavoces BeatOrb para obtener un sonido estéreo envolvente.


HASTA 12 HORAS DE REPRODUCCIÓN

La batería recargable incorporada mantiene viva la fiesta desde el amanecer hasta el atardecer.

LED INDICADOR DE ESTADO

Una simple luz codificada por colores muestra el estado de carga y emparejamiento de Bluetooth, sin efectos llamativos, solo retroalimentación funcional.

DESCRIPCIÓN GENERAL



		Acción	Descripción de la función
①	—	Pulsación corta (1x)	Volumen-
		Pulsación larga (2s)	Canción anterior
②	▷	Pulsación larga (2s)	Encendido / Apagado
		Pulsación corta (1x)	Pausar / Reproducir / Contestar llamada / Colgar llamada
		Pulsación corta (2x)	Proteger la privacidad de las llamadas / Rechazar llamada entrante / Conexión TWS / Desconexión TWS
		Pulsación corta (3x)	Desconectar Bluetooth
③	+	Pulsación corta (1x)	Volumen +
		Pulsación larga (2s)	Siguiente canción
④	💡	—	Luz indicadora
⑤	🔌	—	Puerto de carga tipo C

INSTRUCCIONES

Encendido/apagado Mantén pulsado el botón de reproducción durante 2 segundos para encender o apagar el altavoz.

Emparejamiento Bluetooth

- Después de encenderlo, el altavoz entra en modo de emparejamiento automáticamente.
- Busque "Gemini BEATORB" en su dispositivo y conéctese.
- Un mensaje de voz confirma el emparejamiento exitoso.

Controles de reproducción

- Reproducir/Pausar: Pulsación corta del botón de encendido
- Volumen: Pulsación corta + / -
- Navegación de pistas: Mantenga presionado + / - para la pista siguiente/anterior

Modo TWS

- Encienda dos altavoces BeatOrb (aún no emparejados).
- Haga doble clic en el botón Reproducir en ambas unidades para iniciar el emparejamiento TWS.
- El mensaje de voz confirma la conexión.
- El LED de la unidad maestra parpadea; El LED de la subunidad permanece fijo.

Estado	Comportamiento del LED
Emparejamiento Bluetooth	Azul intermitente
Bluetooth conectado	Azul sólido
Carga	Rojo Fijo
Completamente cargado	LED apagado
Batería baja	Rojo intermitente

Manejo de llamadas

- Responder/Colgar: Pulsar brevemente el botón de Reproducir
- Rechazar llamada: Pulsar dos veces el botón de Reproducir
- Modo privado (Transferir llamada al teléfono): Pulsar dos veces el botón de Reproducir

Ahorro de energía

Si no se conecta ningún dispositivo en 10 minutos, el altavoz se apaga automáticamente.

Instrucciones de carga

- Utilice un adaptador certificado de 5 V/1 A (o superior).
- El LED rojo indica cargando; El LED se apaga cuando está completamente cargado.
- Evite cargar en temperaturas extremas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Emitir	Solución
Ruido o caídas	Asegúrese de estar a menos de 10 m y evite obstrucciones
Apagado automático	Conéctate a Bluetooth en 10 minutos
No se puede volver a conectar	Eliminar el dispositivo de la lista de Bluetooth y volver a emparejarlo
No se enciende	Cargue durante unos minutos o mantenga presionado el encendido durante 10 a 20 segundos para restablecer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación
Versión Bluetooth	5.3
Capacidad de la batería	3,7 V / 1500 mAh
Salida de altavoz	6W
Tiempo de juego	10-12 horas (al 50% del volumen)
Tiempo de carga	~3 horas
Entrada de carga	5V = 0.8A
Dimensiones	73 × 122 × 45 mm
Peso	206,5 g ± 50 g

Notas de seguridad y almacenamiento

- Utilice solo adaptadores certificados
- Cobrar mensualmente si no se usa
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C – 35 °C
- Temperatura de almacenamiento: -5 °C a 35 °C, HR < 70%

FONCTIONNALITÉS

Voici le haut-parleur Bluetooth robuste Gemini BeatOrb - conçu pour l'aventure, conçu pour l'impact. Cette centrale ultra-portable offre un son audacieux dans un format compact, avec un extérieur robuste prêt pour l'extérieur. Qu'il soit accroché à votre sac à dos ou perché sur un bureau, le BeatOrb est doté d'une résistance aux intempéries IPX7 et d'un boîtier résistant aux chocs pour que la musique continue partout où la vie vous mène. Avec jusqu'à 12 heures d'autonomie, l'appariement TWS et une conception robuste et étanche, c'est le compagnon idéal pour les journées à la plage, les balades à vélo ou les accrochages dans le jardin. Restez connecté avec Bluetooth 5.3 et prenez des appels en mains libres grâce au micro intégré. Le BeatOrb n'est pas seulement robuste, il est conçu pour impressionner.

CONCEPTION ROBUSTE, PRÊT POUR L'AVENTURE

Le boîtier antichoc et la résistance à l'eau IPX7 permettent à la musique de continuer à résister aux éclaboussures, aux chutes et à la poussière.

UN SON AUDACIEUX DANS UN CADRE COMPACT

Le haut-parleur de 45 mm réglé sur mesure offre des aigus nets et des basses percutantes à partir d'un haut-parleur de la taille d'une paume.

BLUETOOTH 5.3 AVEC APPAIRAGE TWS

Diffusez sans fil avec le Bluetooth à faible latence et associez deux haut-parleurs BeatOrb pour un son stéréo immersif.


JUSQU'À 12 HEURES D'AUTONOMIE

La batterie rechargeable intégrée maintient la fête en vie du lever au coucher du soleil.

INDICATEUR D'ÉTAT LED

Une simple lumière à code couleur indique l'appairage Bluetooth et l'état de charge - pas d'effets flashy, juste un retour fonctionnel.

APERÇU DU PRODUIT



		Action	Description de la fonction
①	—	Appui court (1x)	Volume-
		Appui long (2 s)	Chanson précédente
②	▷	Appui long (2 s)	Allumer / Éteindre
		Appui court (1x)	Mettre en pause / Jouer / Répondre à l'appel / Raccrocher l'appel
		Appui court (2x)	Protéger la confidentialité des appels / Rejeter l'appel entrant / Connexion TWS / Déconnexion TWS
		Appui court (3x)	Déconnecter Bluetooth
③	+	Appui court (1x)	Volume +
		Appui long (2 s)	Chanson suivante
④	💡	—	Voyant
⑤	🔌	—	Port de charge de type C

MODE D'EMPLOI

Marche/Arrêt Maintenir pulsado el botón de reproducción durante 2 segundos para encender o apagar el altavoz.

Couplage Bluetooth

- Après la mise sous tension, l'enceinte passe automatiquement en mode d'appairage.
- Recherchez « Gemini BEATORB » sur votre appareil et connectez-vous.
- Une invite vocale confirme que l'appairage a réussi.

Commandes de lecture

- Lecture/Pause : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation
- Volume : Appui court + / -
- Navigation de piste : Appuyez longuement sur + / - pour la piste suivante/précédente

TWS Mode

- Allumez deux haut-parleurs BeatOrb (pas encore couplés).
- Haga doble clic en el botón Reproducir en ambas unidades para iniciar el emparejamiento TWS.
- L'invite vocale confirme la connexion.
- La LED de l'unité principale clignote ; la LED de la sous-unité reste fixe.

Statut	Comportement des LED
Couplage Bluetooth	Bleu clignotant
Connecté Bluetooth	Bleu fixe
Charge	Rouge fixe
Entièrement chargé	LED éteinte
Batterie faible	Rouge clignotant

Gestion des appels

- Responder/Colgar: Pulsar brevemente el botón de Reproducir
- Rechazar llamada: Pulsar dos veces el botón de Reproducir
- Modo privado (Transferir llamada al teléfono): Pulsar dos veces el botón de Reproducir

Économie d'énergie

Si aucun appareil n'est connecté dans les 10 minutes, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

Instructions de charge

- Utilisez un adaptateur certifié 5 V/1 A (ou supérieur).
- La LED rouge indique la charge ; La LED s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée.
- Évitez de charger à des températures extrêmes.

DÉPANNAGE

Émettre	Solution
Bruit ou décrochages	Assurez-vous d'être à moins de 10 m et d'éviter les obstructions
Arrêt automatique	Connectez-vous au Bluetooth dans les 10 minutes
Impossible de se reconnecter	Supprimer l'appareil de la liste Bluetooth et le réappairer
Ne s'allume pas	Chargez pendant quelques minutes ou maintenez l'alimentation pendant 10 à 20 secondes pour réinitialiser

SPÉCIFICATIONS

Caractéristique	Spécification
Bluetooth Version	5.3
Capacité de la batterie	3,7 V / 1500 mAh
Sortie haut-parleur	6 W
Temps de jeu	10 à 12 heures (à 50 % du volume)
Temps de charge	~3 heures
Entrée de charge	5 V $\equiv$ 0,8 A
Taille	73 × 122 × 45 mm
Poids	206,5 g $\pm$ 50 g

Remarques sur la sécurité et le stockage

- N'utilisez que des adaptateurs certifiés
- Facturation mensuelle si inutilisé
- Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
- Température de stockage : -5 °C à 35 °C, HR < 70 %

FUNKTIONEN

Wir stellen den Gemini BeatOrb Rugged Bluetooth-Lautsprecher vor – entwickelt für Abenteuer, gebaut für Wirkung. Dieses ultra-portable Kraftpaket liefert einen kräftigen Klang in kompakter Form mit einem robusten Äußeren, das für den Außenbereich geeignet ist. Ob an deinem Rucksack befestigt oder auf einem Schreibtisch sitzend, das wetterfeste IPX7-Design und das stoßfeste Gehäuse des BeatOrb sorgen dafür, dass die Musik überall dort läuft, wo das Leben dich hinführt. Mit bis zu 12 Stunden Spielzeit, TWS-Kopplung und einem robusten, wasserdichten Design ist er der perfekte Begleiter für Strandtage, Radtouren oder Hänge im Garten. Bleiben Sie mit Bluetooth 5.3 in Verbindung und nehmen Sie mit dem integrierten Mikrofon freihändig Anrufe entgegen. Der BeatOrb ist nicht nur robust – er ist darauf abgestimmt, zu beeindrucken.

ROBUSTES DESIGN, BEREIT FÜR ABENTEUER

Das stoßfeste Gehäuse und die IPX7-Wasserdichtigkeit halten die Musik auch bei Spritzern, Stürzen und Staub am Laufen.

KRÄFTIGER KLANG IN EINEM KOMPAKTEN RAHMEN

Der speziell abgestimmte 45-mm-Treiber liefert knackige Höhen und druckvolle Bässe aus einem handtellergroßen Lautsprecher.

BLUETOOTH 5.3 MIT TWS-KOPPLUNG

Streame kabellos mit Bluetooth mit geringer Latenz und verbinde zwei BeatOrb-Lautsprecher für einen beeindruckenden Stereoklang.


BIS ZU 12 STUNDEN SPIELZEIT

Der eingebaute Akku hält die Party von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang am Leben.

LED ZUR STATUSANZEIGE

Einfaches, farbcodiertes Licht zeigt die Bluetooth-Kopplung und den Ladestatus an – keine auffälligen Effekte, nur funktionales Feedback.

PRODUKTÜBERSICHT



		Aktion	Funktionsbeschreibung
①	—	Kurz drücken (1x)	Volumen-
		Langes Drücken (2s)	Vorheriges Lied
②	▷	Langes Drücken (2s)	Ein- / Ausschalten
		Kurz drücken (1x)	Pause / Wiedergabe / Anruf annehmen / Anruf auflegen
		Kurz drücken (2x)	Privatsphäre schützen / Eingehenden Anruf ablehnen / TWS verbinden / TWS trennen
		Kurzes Drücken (3x)	Bluetooth trennen
③	+	Kurz drücken (1x)	Lautstärke +
		Langes Drücken (2s)	Nächster Song
④	💡	—	Kontrollleuchte
⑤	🔌	—	Typ-C-Ladeanschluss

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein-/Ausschalten Halten Sie die Wiedergabetaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Bluetooth-Kopplung

- Nach dem Einschalten wechselt der Lautsprecher automatisch in den Pairing-Modus.
- Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach "Gemini BEATORB" und stellen Sie eine Verbindung her.
- Eine Sprachansage bestätigt die erfolgreiche Kopplung.

Steuerelemente für die Wiedergabe

- Wiedergabe/Pause: Kurzes Drücken der Ein- / Aus-Taste
- Lautstärke: Kurzes Drücken + / -
- Track-Navigation: Langes Drücken Sie + / - für den nächsten/vorherigen Track

TWS-Modus

- Schalten Sie zwei BeatOrb-Lautsprecher ein (noch nicht gekoppelt).
- Doppelklicken Sie auf den Ein-/Ausschalter beider Geräte, um die TWS-Kopplung zu starten.
- Die Sprachansage bestätigt die Verbindung.
- LED der Master-Einheit blinkt; Die LED der Untereinheit leuchtet durchgehend.

Status	LED-Verhalten
Bluetooth-Kopplung	Blau blinkend
Bluetooth verbunden	Blau einfarbig
Aufladung	Rot Feststoff
Voll aufgeladen	LED aus
Schwache Batterie	Rotes Blinken

Anrufbearbeitung

- Anruf annehmen/auflegen: Wiedergabetaste kurz drücken
- Anruf ablehnen: Wiedergabetaste zweimal drücken
- Privatmodus (Anruf an das Telefon weiterleiten): Wiedergabetaste zweimal drücken

Energieeinsparung

Wenn innerhalb von 10 Minuten kein Gerät angeschlossen wird, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Anweisungen zum Aufladen

- Verwenden Sie einen zertifizierten Adapter mit 5 V/1 A (oder höher).
- Rote LED zeigt den Ladevorgang an; Die LED erlischt, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
- Vermeiden Sie das Aufladen bei extremen Temperaturen.

FEHLERBEHEBUNG

Ausstellen	Lösung
Rauschen oder Aussetzer	Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb von 10 m befinden, und vermeiden Sie Hindernisse
Automatische Abschaltung	Verbinden Sie sich innerhalb von 10 Minuten mit Bluetooth
Verbindung kann nicht wiederhergestellt werden	Gerät aus der Bluetooth-Liste entfernen und erneut koppeln
Lässt sich nicht einschalten	Laden Sie das Gerät einige Minuten lang auf oder halten Sie die Ein- / Aus-Taste 10–20 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Merkmal	Spezifikation
Bluetooth-Ausführung	5.3
Batteriekapazität	3,7 V / 1500 mAh
Lautsprecher-Ausgang	6W
Spielzeit	10–12 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Ladezeit	~3 Stunden
Ladeeingang	5 V $\equiv$ 0,8 A
Dimensionen	73 × 122 × 45 mm
Gewicht	206,5 g $\pm$ 50 g

Sicherheits- und Lagerhinweise

- Verwenden Sie nur zertifizierte Adapter
- Monatliche Aufladung, wenn nicht verwendet
- Betriebstemperatur: 5 °C–35 °C
- Lagertemperatur: –5 °C bis 35 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 70 %

TRATTI SOMATICI

Ti presentiamo l'altoparlante Bluetooth robusto Gemini BeatOrb, progettato per l'avventura, costruito per l'impatto. Questo concentrato di potenza ultraportatile offre un suono audace in una forma compatta, con un esterno robusto pronto per l'esterno. Che sia agganciato allo zaino o appollaiato su una scrivania, il design IPX7 resistente agli agenti atmosferici e l'alloggiamento antiurto di BeatOrb mantengono la musica ovunque ti porti la vita. Con un massimo di 12 ore di riproduzione, l'associazione TWS e un robusto design impermeabile, è il compagno perfetto per le giornate in spiaggia, le gite in bicicletta o le uscite in giardino. Rimani connesso con Bluetooth 5.3 e rispondi alle chiamate in vivavoce con il microfono integrato. Il BeatOrb non è solo resistente, è sintonizzato per stupire.

DESIGN ROBUSTO, PRONTO PER L'AVVENTURA

L'alloggiamento antiurto e la resistenza all'acqua IPX7 mantengono la musica in movimento attraverso schizzi, cadute e polvere.

SUONO AUDACE IN UN TELAIO COMPATTO

Il driver da 45 mm personalizzato offre alti nitidi e bassi incisivi da un altoparlante palmare.

BLUETOOTH 5.3 CON ACCOPPIAMENTO TWS

Trasmetti in streaming in modalità wireless con Bluetooth a bassa latenza e collega due altoparlanti BeatOrb per un suono stereo coinvolgente.


FINO A 12 ORE DI RIPRODUZIONE

La batteria ricaricabile incorporata mantiene viva la festa dall'alba al tramonto.

LED INDICATORE DI STATO

La semplice luce codificata a colori mostra l'associazione Bluetooth e lo stato di carica, senza effetti appariscenti, solo feedback funzionale.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



		Azione	Descrizione della funzione
①	—	Pressione breve (1x)	Volume-
		Pressione prolungata(2 secondi)	Canzone precedente
②	▷	Pressione prolungata(2 secondi)	Accensione / Spegnimento
		Pressione breve (1x)	Pausa / Riproduci / Rispondi alla chiamata / Riaggancia la chiamata
		Pressione breve (2x)	Proteggi la privacy delle chiamate / Rifiuta chiamata in arrivo / Connessione TWS / Disconnetti TWS
		Pressione breve (3x)	Disconnetti il Bluetooth
③	+	Pressione breve (1x)	Volume +
		Pressione prolungata(2 secondi)	Prossima canzone
④	💡	—	Spia
⑤	🔌	—	Porta di ricarica di tipo C

ISTRUZIONI

Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante Play per 2 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante.

Accoppiamento Bluetooth

- Dopo l'accensione, l'altoparlante entra automaticamente in modalità di associazione.
- Cerca "Gemini BEATORB" sul tuo dispositivo e connettiti.
- Un messaggio vocale conferma l'avvenuto accoppiamento.

Controlli di riproduzione

- Riproduci/Pausa: premere brevemente il pulsante di accensione
- Volume: Pressione breve + / -
- Navigazione della traccia: premere a lungo + / - per la traccia successiva/precedente

Modalità TWS

- Accendi due altoparlanti BeatOrb (non ancora accoppiati).
- Fare doppio clic sul pulsante Riproduci su entrambe le unità per avviare l'associazione TWS.
- Il messaggio vocale conferma la connessione.
- Il LED dell'unità master lampeggia; il LED dell'unità secondaria rimane fisso.

Stato	Comportamento dei LED
Accoppiamento Bluetooth	Blu lampeggiante
Bluetooth connesso	Blu Solido
Caricamento	Rosso Solido
Completamente carico	LED spento
Batteria scarica	Rosso lampeggiante

Gestione delle chiamate

- Rispondi/Riaggancia: Premi brevemente il pulsante Play
- Rifiuta chiamata: Premi due volte il pulsante Play
- Modalità privacy (Trasferisci chiamata al telefono): Premi due volte il pulsante Play

Risparmio energetico

Se non viene collegato alcun dispositivo entro 10 minuti, l'altoparlante si spegne automaticamente.

Istruzioni per la ricarica

- Utilizzare un adattatore certificato da 5 V/1 A (o superiore).
- Il LED rosso indica la ricarica; Il LED si spegne quando è completamente carico.
- Evitare di caricare a temperature estreme.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questione	Soluzione
Rumore o interruzioni	Assicurati di essere entro 10 metri ed evita gli ostacoli
Spegnimento automatico	Connettiti al Bluetooth entro 10 minuti
Impossibile riconnettersi	Rimuovi il dispositivo dall'elenco Bluetooth e riassocia
Non si accende	Caricare per alcuni minuti o tenere premuto Power per 10-20 secondi per ripristinare

INDICAZIONI

Caratteristica	Specificazione
Versione Bluetooth	5.3
Capacità della batteria	3,7 V / 1500 mAh
Uscita altoparlante	6W
Tempo di gioco	10-12 ore (al 50% del volume)
Tempo di ricarica	~3 ore
Ingresso di ricarica	5 V $\equiv$ 0,8 A
Dimensioni	73 × 122 × 45 mm
Peso	206,5 g $\pm$ 50 g

Note sulla sicurezza e la conservazione

- Utilizzare solo adattatori certificati
- Addebito mensile se non utilizzato
- Temperatura di esercizio: 5°C-35°C
- Temperatura di stoccaggio: da -5 °C a 35 °C, UR < 70%

FUNCTIES

Maak kennis met de Gemini BeatOrb Rugged Bluetooth-luidspreker - ontworpen voor avontuur, gebouwd voor impact. Deze ultradraagbare krachtpatser levert gedurfd geluid in een compacte vorm, met een robuuste buitenkant die klaar is voor het buitenleven. Of je hem nu aan je rugzak vastklikt of op een bureau zet, het IPX7-weerbestendige ontwerp en de schokbestendige behuizing van de BeatOrb zorgen ervoor dat de muziek blijft zitten, waar het leven je ook brengt. Met tot 12 uur speeltijd, TWS-koppeling en een robuust waterdicht ontwerp is het de perfecte metgezel voor stranddagen, fietstochten of hangplekken in de achtertuin. Blijf verbonden met Bluetooth 5.3 en beantwoord handsfree gesprekken met de ingebouwde microfoon. De BeatOrb is niet alleen sterk, hij is ook afgestemd om indruk te maken.

ROBUUST ONTWERP, KLAAR VOOR AVONTUUR

Schokbestendige behuizing en IPX7-waterbestendigheid houden de muziek gaande door spatten, druppels en stof.

GEDURFD GELUID IN EEN COMPACT FRAME

De op maat afgestelde driver van 45 mm levert heldere hoge tonen en een krachtige bas uit een luidspreker ter grootte van een handpalm.

BLUETOOTH 5.3 MET TWS-KOPPELING

Stream draadloos met Bluetooth met lage latentie en koppel twee BeatOrb-luidsprekers voor meeslepend stereogeluid.


TOT 12 UUR SPEELTIJD

Ingebouwde oplaadbare batterij houdt het feest levend van zonsopgang tot zonsondergang.

STATUSINDICATOR LED

Eenvoudig kleurgecodeerd lampje geeft de Bluetooth-koppelings- en oplaadstatus aan - geen flitsende effecten, alleen functionele feedback.

PRODUKTOVERZICHT



		Actie	Functieomschrijving
①	—	Kort indrukken (1x)	Volume-
		Lang indrukken (2s)	Vorig nummer
		Lang indrukken (2s)	Aan/Uit
②	▷	Kort indrukken (1x)	Pauzeren / Afspelen / Oproep opnemen / Oproep ophangen
		Kort indrukken (2x)	Bescherm de privacy van oproepen / Weiger inkomende oproep / TWS-verbinding / TWS-verbinding verbreken
		Kort indrukken (3x)	Bluetooth verbreken
③	+	Kort indrukken (1x)	Volume +
		Lang indrukken (2s)	Volgend nummer
④	💡	—	Indicatielampje
⑤	🔌	—	Type-C oplaadpoort

GEBRUIKSAANWIJZING

Aan/Uit

Tenere premuto il pulsante Play per 2 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante.

Bluetooth-koppeling

- Na het inschakelen gaat de luidspreker automatisch naar de koppelingsmodus.
- Zoek naar "Gemini BEATORB" op uw apparaat en maak verbinding.
- Een gesproken melding bevestigt dat de koppeling is gelukt.

Afspeelbesturingselementen

- Afspelen/pauzeren: Druk kort op de aan/uit-knop
- Volume: Kort indrukken + / -
- Tracknavigatie: Druk lang op + / - voor de volgende/vorige track

TWS-modus

- Schakel twee BeatOrb-luidsprekers in (nog niet gekoppeld).
- Fare doppio clic sul pulsante Riproduci su entrambe le unità per avviare l'associazione TWS.
- Gesproken melding bevestigt de verbinding.
- De LED van de hoofdeenheid knippert; sub-unit LED blijft continu branden.

Status	LED-gedrag
Bluetooth-koppeling	Blauw knipperend
Bluetooth verbonden	Blauw Effen
Opladen	Rood Effen
Volledig opgeladen	LED uit
Batterij bijna leeg	Rood knipperend

Oproep afhandeling

- Rispondi/Riaggancia: Premi brevemente il pulsante Play
- Rifiuta chiamata: Premi due volte il pulsante Play
- Modalità privacy (Trasferisci chiamata al telefono): Premi due volte il pulsante Play

Energiebesparing

Als er binnen 10 minuten geen apparaat is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

Instructies voor opladen

- Gebruik een gecertificeerde adapter van 5V/1A (of hoger).
- Rode LED geeft opladen aan; LED gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.
- Vermijd opladen bij extreme temperaturen.

PROBLEEMOPLOSSING

Uitgeven	Oplossing
Lawaai of uitval	Zorg ervoor dat je binnen 10 meter bent en vermijd obstakels
Automatische uitschakeling	Maak binnen 10 minuten verbinding met Bluetooth
Kan niet opnieuw verbinding maken	Verwijder het apparaat uit de Bluetooth-lijst en koppel het opnieuw
Kan niet aangaan	Laad een paar minuten op of houd de stroom 10-20 seconden ingedrukt om te resetten

SPECIFICATIES

Gelaatstrek	Specificatie
Bluetooth-versie	5.3
Batterij Capaciteit	3,7 V / 1500 mAh
Luidspreker uitgang	6W
Speeltijd	10-12 uur (bij 50% volume)
Oplaadtijd	~3 uur
Ingang opladen	5V $\equiv$ 0,8A
Dimensies	73 x 122 x 45 mm
Gewicht	206,5 g $\pm$ 50 g

Veiligheid & Opslag Opmerkingen

- Gebruik alleen gecertificeerde adapters
- Maandelijks opladen indien ongebruikt
- Bedrijfstemperatuur: 5°C–35°C
- Opslagtemperatuur: -5°C tot 35°C, RV < 70%

gemini[®]

At Gemini, our highest priority is making your experience unforgettable.
Need help with setting up, troubleshooting, or looking for some tips?
We're here for you, Monday through Friday 9AM

WELCOME TO THE GEMINI FAMILY!



hello@geminisound.com



1-844-GEMINI9



www.geminisound.com

    @GeminiSoundHQ