Band2_20MHz_QPSK_MCH_1880MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_QPSK_MCH_1880MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_QPSK_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_QPSK_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_QPSK_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_QPSK_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_QPSK_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_QPSK_HCH_1900MHz_RB_1_99_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
1890	1910	0.003	/	/	/	/	/	/
1910	1911	0.003	/	1	1910.005	-44.35	-13	Pass
1911	1930	1	CHP	2	1911.500	-41.06	-13	Pass

Band2_20MHz_QPSK_HCH_1900MHz_RB_100_0_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
1890	1910	0.196	CHP	/	/	/	/	/
1910	1911	0.196	CHP	1	1910.040	-35.32	-13	Pass
1911	1930	1	CHP	2	1911.560	-30.12	-13	Pass

Band2_20MHz_16QAM_LCH_1860MHz_RB_1_0_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
1830	1849	1	CHP	1	1848.500	-41.11	-13	Pass
1849	1850	0.003	/	2	1849.995	-44.87	-13	Pass
1850	1870	0.003	/	/	/	/	/	/

Band2_20MHz_16QAM_LCH_1860MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_LCH_1860MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_LCH_1860MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_LCH_1860MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_LCH_1860MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_LCH_1860MHz_RB_100_0_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
1830	1849	1	CHP	1	1848.440	-32.65	-13	Pass
1849	1850	0.197	CHP	2	1849.960	-38.54	-13	Pass
1850	1870	0.197	CHP	/	/	/	/	/

Band2_20MHz_16QAM_MCH_1880MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_MCH_1880MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_MCH_1880MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_MCH_1880MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_MCH_1880MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_HCH_1900MHz_RB_1_0_NTNV



Band2_20MHz_16QAM_HCH_1900MHz_RB_1_99_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
1890	1910	0.003	/	/	/	/	/	/
1910	1911	0.003	/	1	1910.033	-44.12	-13	Pass
1911	1930	1	CHP	2	1911.500	-41.64	-13	Pass

Band2_20MHz_16QAM_HCH_1900MHz_RB_100_0_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
1890	1910	0.198	CHP	/	/	/	/	/
1910	1911	0.198	CHP	1	1910.560	-36.09	-13	Pass
1911	1930	1	CHP	2	1912.600	-30.93	-13	Pass

7. Frequency Stability (IC)

7.1 Test Result

7.1.1 B2_1.4MHz

Band: 2 / Bandwidth: 1.4MHz / NTNV									
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Temp. (°C)	Voltage (VDC)	OBW (FL - FH) (MHz)		Limit	Verdict
		Size	Offset			FL	FH		
QPSK	1850.7	6	0	20	3.15	1850.147	1851.252	1850 to 1855	Pass
					3.70	1850.141	1851.250	1850 to 1855	Pass
					4.30	1850.144	1851.253	1850 to 1855	Pass
				-30	3.70	1850.140	1851.255	1850 to 1855	Pass
				-20	3.70	1850.145	1851.254	1850 to 1855	Pass
				-10	3.70	1850.139	1851.252	1850 to 1855	Pass
				0	3.70	1850.139	1851.254	1850 to 1855	Pass
				10	3.70	1850.143	1851.264	1850 to 1855	Pass
				30	3.70	1850.140	1851.262	1850 to 1855	Pass
				40	3.70	1850.145	1851.255	1850 to 1855	Pass
				50	3.70	1850.144	1851.263	1850 to 1855	Pass
	1880	6	0	20	3.15	1879.447	1880.562	1875 to 1885	Pass
					3.70	1879.445	1880.560	1875 to 1885	Pass
					4.30	1879.445	1880.558	1875 to 1885	Pass
				-30	3.70	1879.446	1880.563	1875 to 1885	Pass
				-20	3.70	1879.447	1880.563	1875 to 1885	Pass
				-10	3.70	1879.450	1880.559	1875 to 1885	Pass
				0	3.70	1879.445	1880.554	1875 to 1885	Pass
				10	3.70	1879.446	1880.553	1875 to 1885	Pass
				30	3.70	1879.450	1880.565	1875 to 1885	Pass
				40	3.70	1879.451	1880.562	1875 to 1885	Pass
				50	3.70	1879.445	1880.566	1875 to 1885	Pass
	1909.3	6	0	20	3.15	1908.751	1909.854	1905 to 1910	Pass
					3.70	1908.749	1909.857	1905 to 1910	Pass
					4.30	1908.742	1909.857	1905 to 1910	Pass
				-30	3.70	1908.748	1909.855	1905 to 1910	Pass
				-20	3.70	1908.746	1909.854	1905 to 1910	Pass
				-10	3.70	1908.744	1909.856	1905 to 1910	Pass
				0	3.70	1908.744	1909.854	1905 to 1910	Pass
				10	3.70	1908.747	1909.855	1905 to 1910	Pass
				30	3.70	1908.752	1909.853	1905 to 1910	Pass
				40	3.70	1908.753	1909.857	1905 to 1910	Pass
				50	3.70	1908.742	1909.857	1905 to 1910	Pass
16QAM	1850.7	6	0	20	3.15	1850.150	1851.259	1850 to 1855	Pass
					3.70	1850.150	1851.259	1850 to 1855	Pass
					4.30	1850.148	1851.257	1850 to 1855	Pass
				-30	3.70	1850.149	1851.262	1850 to 1855	Pass
				-20	3.70	1850.151	1851.261	1850 to 1855	Pass
				-10	3.70	1850.150	1851.261	1850 to 1855	Pass
				0	3.70	1850.150	1851.261	1850 to 1855	Pass
				10	3.70	1850.150	1851.263	1850 to 1855	Pass
				30	3.70	1850.150	1851.254	1850 to 1855	Pass
				40	3.70	1850.149	1851.259	1850 to 1855	Pass
				50	3.70	1850.150	1851.257	1850 to 1855	Pass
	1880	6	0	20	3.15	1879.448	1880.552	1875 to 1885	Pass
					3.70	1879.447	1880.558	1875 to 1885	Pass
					4.30	1879.447	1880.555	1875 to 1885	Pass
				-30	3.70	1879.447	1880.552	1875 to 1885	Pass
				-20	3.70	1879.450	1880.554	1875 to 1885	Pass

				-10	3.70	1879.448	1880.556	1875 to 1885	Pass
				0	3.70	1879.446	1880.558	1875 to 1885	Pass
				10	3.70	1879.447	1880.557	1875 to 1885	Pass
				30	3.70	1879.448	1880.555	1875 to 1885	Pass
				40	3.70	1879.449	1880.555	1875 to 1885	Pass
				50	3.70	1879.450	1880.552	1875 to 1885	Pass
	1909.3	6	0	20	3.15	1908.736	1909.854	1905 to 1910	Pass
					3.70	1908.740	1909.858	1905 to 1910	Pass
					4.30	1908.739	1909.858	1905 to 1910	Pass
				-30	3.70	1908.743	1909.859	1905 to 1910	Pass
				-20	3.70	1908.741	1909.857	1905 to 1910	Pass
				-10	3.70	1908.741	1909.857	1905 to 1910	Pass
				0	3.70	1908.737	1909.859	1905 to 1910	Pass
				10	3.70	1908.739	1909.856	1905 to 1910	Pass
				30	3.70	1908.739	1909.855	1905 to 1910	Pass
				40	3.70	1908.736	1909.857	1905 to 1910	Pass
				50	3.70	1908.739	1909.858	1905 to 1910	Pass

7.1.2 B2_3MHz

Band: 2 / Bandwidth: 3MHz / NTNV									
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Temp. (°C)	Voltage (VDC)	OBW (FL - FH) (MHz)		Limit	Verdict
		Size	Offset			FL	FH		
QPSK	1851.5	15	0	20	3.15	1850.145	1852.878	1850 to 1855	Pass
					3.70	1850.145	1852.879	1850 to 1855	Pass
					4.30	1850.148	1852.880	1850 to 1855	Pass
				-30	3.70	1850.143	1852.877	1850 to 1855	Pass
				-20	3.70	1850.147	1852.878	1850 to 1855	Pass
				-10	3.70	1850.143	1852.882	1850 to 1855	Pass
				0	3.70	1850.148	1852.876	1850 to 1855	Pass
				10	3.70	1850.148	1852.882	1850 to 1855	Pass
				30	3.70	1850.141	1852.877	1850 to 1855	Pass
				40	3.70	1850.150	1852.877	1850 to 1855	Pass
				50	3.70	1850.146	1852.883	1850 to 1855	Pass
	1880	15	0	20	3.15	1878.642	1881.386	1875 to 1885	Pass
					3.70	1878.649	1881.387	1875 to 1885	Pass
					4.30	1878.649	1881.384	1875 to 1885	Pass
				-30	3.70	1878.648	1881.377	1875 to 1885	Pass
				-20	3.70	1878.651	1881.374	1875 to 1885	Pass
				-10	3.70	1878.645	1881.387	1875 to 1885	Pass
				0	3.70	1878.644	1881.377	1875 to 1885	Pass
				10	3.70	1878.647	1881.384	1875 to 1885	Pass
				30	3.70	1878.651	1881.373	1875 to 1885	Pass
				40	3.70	1878.648	1881.384	1875 to 1885	Pass
				50	3.70	1878.648	1881.378	1875 to 1885	Pass
	1908.5	15	0	20	3.15	1907.152	1909.875	1905 to 1910	Pass
					3.70	1907.148	1909.879	1905 to 1910	Pass
					4.30	1907.143	1909.875	1905 to 1910	Pass
				-30	3.70	1907.145	1909.878	1905 to 1910	Pass
				-20	3.70	1907.148	1909.882	1905 to 1910	Pass
				-10	3.70	1907.153	1909.878	1905 to 1910	Pass
				0	3.70	1907.144	1909.877	1905 to 1910	Pass
				10	3.70	1907.146	1909.877	1905 to 1910	Pass
				30	3.70	1907.146	1909.878	1905 to 1910	Pass
				40	3.70	1907.143	1909.878	1905 to 1910	Pass
				50	3.70	1907.149	1909.879	1905 to 1910	Pass
16QAM	1851.5	15	0	20	3.15	1850.149	1852.877	1850 to 1855	Pass
					3.70	1850.150	1852.870	1850 to 1855	Pass

					4.30	1850.146	1852.874	1850 to 1855	Pass
				-30	3.70	1850.140	1852.869	1850 to 1855	Pass
				-20	3.70	1850.141	1852.870	1850 to 1855	Pass
				-10	3.70	1850.146	1852.876	1850 to 1855	Pass
				0	3.70	1850.153	1852.869	1850 to 1855	Pass
				10	3.70	1850.148	1852.873	1850 to 1855	Pass
				30	3.70	1850.149	1852.873	1850 to 1855	Pass
				40	3.70	1850.150	1852.875	1850 to 1855	Pass
				50	3.70	1850.153	1852.874	1850 to 1855	Pass
	1880	15	0	20	3.15	1878.652	1881.377	1875 to 1885	Pass
					3.70	1878.644	1881.369	1875 to 1885	Pass
					4.30	1878.643	1881.370	1875 to 1885	Pass
				-30	3.70	1878.646	1881.370	1875 to 1885	Pass
				-20	3.70	1878.643	1881.376	1875 to 1885	Pass
				-10	3.70	1878.647	1881.368	1875 to 1885	Pass
				0	3.70	1878.647	1881.376	1875 to 1885	Pass
				10	3.70	1878.646	1881.376	1875 to 1885	Pass
				30	3.70	1878.650	1881.374	1875 to 1885	Pass
				40	3.70	1878.644	1881.368	1875 to 1885	Pass
				50	3.70	1878.646	1881.377	1875 to 1885	Pass
	1908.5	15	0	20	3.15	1907.140	1909.875	1905 to 1910	Pass
					3.70	1907.149	1909.874	1905 to 1910	Pass
					4.30	1907.144	1909.879	1905 to 1910	Pass
				-30	3.70	1907.148	1909.877	1905 to 1910	Pass
				-20	3.70	1907.149	1909.882	1905 to 1910	Pass
				-10	3.70	1907.149	1909.876	1905 to 1910	Pass
				0	3.70	1907.154	1909.878	1905 to 1910	Pass
				10	3.70	1907.140	1909.883	1905 to 1910	Pass
				30	3.70	1907.143	1909.884	1905 to 1910	Pass
				40	3.70	1907.153	1909.879	1905 to 1910	Pass
				50	3.70	1907.145	1909.882	1905 to 1910	Pass

7.1.3 B2_5MHz

Band: 2 / Bandwidth: 5MHz / NTNV									
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Temp. (°C)	Voltage (VDC)	OBW (FL - FH) (MHz)		Limit	Verdict
		Size	Offset			FL	FH		
QPSK	1852.5	25	0	20	3.15	1850.254	1854.783	1850 to 1855	Pass
					3.70	1850.256	1854.791	1850 to 1855	Pass
					4.30	1850.252	1854.791	1850 to 1855	Pass
				-30	3.70	1850.251	1854.795	1850 to 1855	Pass
				-20	3.70	1850.251	1854.800	1850 to 1855	Pass
				-10	3.70	1850.252	1854.792	1850 to 1855	Pass
				0	3.70	1850.254	1854.795	1850 to 1855	Pass
				10	3.70	1850.255	1854.801	1850 to 1855	Pass
				30	3.70	1850.252	1854.793	1850 to 1855	Pass
				40	3.70	1850.255	1854.793	1850 to 1855	Pass
				50	3.70	1850.250	1854.788	1850 to 1855	Pass
	1880	25	0	20	3.15	1877.745	1882.292	1875 to 1885	Pass
					3.70	1877.743	1882.283	1875 to 1885	Pass
					4.30	1877.745	1882.282	1875 to 1885	Pass
				-30	3.70	1877.746	1882.288	1875 to 1885	Pass
				-20	3.70	1877.748	1882.282	1875 to 1885	Pass
				-10	3.70	1877.743	1882.290	1875 to 1885	Pass
				0	3.70	1877.745	1882.291	1875 to 1885	Pass
				10	3.70	1877.745	1882.283	1875 to 1885	Pass
				30	3.70	1877.748	1882.290	1875 to 1885	Pass
				40	3.70	1877.744	1882.282	1875 to 1885	Pass

				50	3.70	1877.738	1882.294	1875 to 1885	Pass
	1907.5	25	0	20	3.15	1905.239	1909.793	1905 to 1910	Pass
					3.70	1905.243	1909.797	1905 to 1910	Pass
					4.30	1905.239	1909.792	1905 to 1910	Pass
				-30	3.70	1905.240	1909.796	1905 to 1910	Pass
				-20	3.70	1905.249	1909.806	1905 to 1910	Pass
				-10	3.70	1905.256	1909.804	1905 to 1910	Pass
				0	3.70	1905.245	1909.798	1905 to 1910	Pass
				10	3.70	1905.247	1909.799	1905 to 1910	Pass
				30	3.70	1905.238	1909.790	1905 to 1910	Pass
				40	3.70	1905.253	1909.792	1905 to 1910	Pass
				50	3.70	1905.241	1909.807	1905 to 1910	Pass
16QAM	1852.5	25	0	20	3.15	1850.238	1854.798	1850 to 1855	Pass
					3.70	1850.249	1854.792	1850 to 1855	Pass
					4.30	1850.250	1854.798	1850 to 1855	Pass
				-30	3.70	1850.252	1854.792	1850 to 1855	Pass
				-20	3.70	1850.245	1854.796	1850 to 1855	Pass
				-10	3.70	1850.243	1854.788	1850 to 1855	Pass
				0	3.70	1850.254	1854.795	1850 to 1855	Pass
				10	3.70	1850.255	1854.791	1850 to 1855	Pass
				30	3.70	1850.251	1854.788	1850 to 1855	Pass
				40	3.70	1850.246	1854.796	1850 to 1855	Pass
				50	3.70	1850.249	1854.793	1850 to 1855	Pass
	1880	25	0	20	3.15	1877.746	1882.293	1875 to 1885	Pass
					3.70	1877.749	1882.301	1875 to 1885	Pass
					4.30	1877.741	1882.295	1875 to 1885	Pass
				-30	3.70	1877.746	1882.300	1875 to 1885	Pass
				-20	3.70	1877.745	1882.303	1875 to 1885	Pass
				-10	3.70	1877.743	1882.303	1875 to 1885	Pass
				0	3.70	1877.748	1882.299	1875 to 1885	Pass
				10	3.70	1877.745	1882.283	1875 to 1885	Pass
				30	3.70	1877.748	1882.290	1875 to 1885	Pass
				40	3.70	1877.735	1882.296	1875 to 1885	Pass
				50	3.70	1877.745	1882.280	1875 to 1885	Pass
	1907.5	25	0	20	3.15	1905.258	1909.795	1905 to 1910	Pass
					3.70	1905.250	1909.796	1905 to 1910	Pass
					4.30	1905.255	1909.791	1905 to 1910	Pass
				-30	3.70	1905.256	1909.785	1905 to 1910	Pass
				-20	3.70	1905.255	1909.788	1905 to 1910	Pass
				-10	3.70	1905.260	1909.781	1905 to 1910	Pass
				0	3.70	1905.249	1909.790	1905 to 1910	Pass
				10	3.70	1905.260	1909.789	1905 to 1910	Pass
				30	3.70	1905.259	1909.792	1905 to 1910	Pass
				40	3.70	1905.256	1909.793	1905 to 1910	Pass
				50	3.70	1905.249	1909.789	1905 to 1910	Pass

7.1.4 B2_10MHz

Band: 2 / Bandwidth: 10MHz / NTNV									
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Temp. (°C)	Voltage (VDC)	OBW (FL - FH) (MHz)		Limit	Verdict
		Size	Offset			FL	FH		
QPSK	1855	50	0	20	3.15	1850.504	1859.548	1850 to 1860	Pass
					3.70	1850.493	1859.564	1850 to 1860	Pass
					4.30	1850.503	1859.560	1850 to 1860	Pass
				-30	3.70	1850.512	1859.572	1850 to 1860	Pass
				-20	3.70	1850.516	1859.572	1850 to 1860	Pass
				-10	3.70	1850.517	1859.558	1850 to 1860	Pass
				0	3.70	1850.521	1859.560	1850 to 1860	Pass

				10	3.70	1850.510	1859.573	1850 to 1860	Pass
				30	3.70	1850.505	1859.575	1850 to 1860	Pass
				40	3.70	1850.524	1859.563	1850 to 1860	Pass
				50	3.70	1850.497	1859.560	1850 to 1860	Pass
	1880	50	0	20	3.15	1875.525	1884.563	1875 to 1885	Pass
					3.70	1875.531	1884.556	1875 to 1885	Pass
					4.30	1875.529	1884.563	1875 to 1885	Pass
				-30	3.70	1875.515	1884.560	1875 to 1885	Pass
				-20	3.70	1875.514	1884.567	1875 to 1885	Pass
				-10	3.70	1875.525	1884.562	1875 to 1885	Pass
				0	3.70	1875.516	1884.559	1875 to 1885	Pass
				10	3.70	1875.514	1884.566	1875 to 1885	Pass
				30	3.70	1875.512	1884.572	1875 to 1885	Pass
				40	3.70	1875.521	1884.563	1875 to 1885	Pass
				50	3.70	1875.524	1884.557	1875 to 1885	Pass
	1905	50	0	20	3.15	1900.525	1909.598	1900 to 1910	Pass
					3.70	1900.524	1909.585	1900 to 1910	Pass
					4.30	1900.522	1909.610	1900 to 1910	Pass
				-30	3.70	1900.527	1909.599	1900 to 1910	Pass
				-20	3.70	1900.515	1909.598	1900 to 1910	Pass
				-10	3.70	1900.533	1909.593	1900 to 1910	Pass
				0	3.70	1900.530	1909.567	1900 to 1910	Pass
				10	3.70	1900.525	1909.603	1900 to 1910	Pass
				30	3.70	1900.532	1909.590	1900 to 1910	Pass
				40	3.70	1900.523	1909.594	1900 to 1910	Pass
				50	3.70	1900.525	1909.595	1900 to 1910	Pass
16QAM	1855	50	0	20	3.15	1850.512	1859.566	1850 to 1860	Pass
					3.70	1850.517	1859.556	1850 to 1860	Pass
					4.30	1850.512	1859.553	1850 to 1860	Pass
				-30	3.70	1850.508	1859.566	1850 to 1860	Pass
				-20	3.70	1850.516	1859.557	1850 to 1860	Pass
				-10	3.70	1850.501	1859.553	1850 to 1860	Pass
				0	3.70	1850.520	1859.551	1850 to 1860	Pass
				10	3.70	1850.528	1859.562	1850 to 1860	Pass
				30	3.70	1850.504	1859.549	1850 to 1860	Pass
				40	3.70	1850.503	1859.549	1850 to 1860	Pass
				50	3.70	1850.511	1859.553	1850 to 1860	Pass
	1880	50	0	20	3.15	1875.523	1884.570	1875 to 1885	Pass
					3.70	1875.525	1884.565	1875 to 1885	Pass
					4.30	1875.519	1884.569	1875 to 1885	Pass
				-30	3.70	1875.523	1884.577	1875 to 1885	Pass
				-20	3.70	1875.526	1884.588	1875 to 1885	Pass
				-10	3.70	1875.536	1884.573	1875 to 1885	Pass
				0	3.70	1875.526	1884.557	1875 to 1885	Pass
				10	3.70	1875.527	1884.574	1875 to 1885	Pass
				30	3.70	1875.517	1884.575	1875 to 1885	Pass
				40	3.70	1875.529	1884.577	1875 to 1885	Pass
				50	3.70	1875.528	1884.591	1875 to 1885	Pass
	1905	50	0	20	3.15	1900.524	1909.564	1900 to 1910	Pass
					3.70	1900.530	1909.594	1900 to 1910	Pass
					4.30	1900.522	1909.579	1900 to 1910	Pass
				-30	3.70	1900.521	1909.590	1900 to 1910	Pass
				-20	3.70	1900.537	1909.586	1900 to 1910	Pass
				-10	3.70	1900.536	1909.597	1900 to 1910	Pass
				0	3.70	1900.530	1909.583	1900 to 1910	Pass
				10	3.70	1900.528	1909.590	1900 to 1910	Pass
				30	3.70	1900.527	1909.575	1900 to 1910	Pass
				40	3.70	1900.521	1909.581	1900 to 1910	Pass
				50	3.70	1900.530	1909.603	1900 to 1910	Pass

7.1.5 B2_15MHz

Band: 2 / Bandwidth: 15MHz / NTNV									
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Temp. (°C)	Voltage (VDC)	OBW (FL - FH) (MHz)		Limit	Verdict
		Size	Offset			FL	FH		
QPSK	1857.5	75	0	20	3.15	1850.781	1864.347	1850 to 1865	Pass
					3.70	1850.774	1864.363	1850 to 1865	Pass
					4.30	1850.778	1864.337	1850 to 1865	Pass
				-30	3.70	1850.788	1864.344	1850 to 1865	Pass
				-20	3.70	1850.770	1864.363	1850 to 1865	Pass
				-10	3.70	1850.783	1864.347	1850 to 1865	Pass
				0	3.70	1850.786	1864.333	1850 to 1865	Pass
				10	3.70	1850.778	1864.348	1850 to 1865	Pass
				30	3.70	1850.766	1864.347	1850 to 1865	Pass
				40	3.70	1850.776	1864.330	1850 to 1865	Pass
				50	3.70	1850.781	1864.336	1850 to 1865	Pass
	1880	75	0	20	3.15	1873.291	1886.853	1870 to 1890	Pass
					3.70	1873.283	1886.842	1870 to 1890	Pass
					4.30	1873.297	1886.845	1870 to 1890	Pass
				-30	3.70	1873.290	1886.836	1870 to 1890	Pass
				-20	3.70	1873.291	1886.838	1870 to 1890	Pass
				-10	3.70	1873.291	1886.846	1870 to 1890	Pass
				0	3.70	1873.279	1886.841	1870 to 1890	Pass
				10	3.70	1873.287	1886.839	1870 to 1890	Pass
				30	3.70	1873.281	1886.844	1870 to 1890	Pass
				40	3.70	1873.275	1886.851	1870 to 1890	Pass
				50	3.70	1873.289	1886.848	1870 to 1890	Pass
	1902.5	75	0	20	3.15	1895.751	1909.382	1895 to 1910	Pass
					3.70	1895.753	1909.384	1895 to 1910	Pass
					4.30	1895.757	1909.380	1895 to 1910	Pass
				-30	3.70	1895.749	1909.402	1895 to 1910	Pass
				-20	3.70	1895.760	1909.377	1895 to 1910	Pass
				-10	3.70	1895.744	1909.381	1895 to 1910	Pass
				0	3.70	1895.760	1909.390	1895 to 1910	Pass
				10	3.70	1895.746	1909.375	1895 to 1910	Pass
				30	3.70	1895.758	1909.379	1895 to 1910	Pass
				40	3.70	1895.751	1909.396	1895 to 1910	Pass
				50	3.70	1895.745	1909.379	1895 to 1910	Pass
16QAM	1857.5	75	0	20	3.15	1850.771	1864.363	1850 to 1865	Pass
					3.70	1850.774	1864.349	1850 to 1865	Pass
					4.30	1850.747	1864.338	1850 to 1865	Pass
				-30	3.70	1850.749	1864.347	1850 to 1865	Pass
				-20	3.70	1850.761	1864.343	1850 to 1865	Pass
				-10	3.70	1850.783	1864.340	1850 to 1865	Pass
				0	3.70	1850.771	1864.345	1850 to 1865	Pass
				10	3.70	1850.756	1864.350	1850 to 1865	Pass
				30	3.70	1850.761	1864.349	1850 to 1865	Pass
				40	3.70	1850.747	1864.345	1850 to 1865	Pass
				50	3.70	1850.780	1864.341	1850 to 1865	Pass
	1880	75	0	20	3.15	1873.293	1886.866	1870 to 1890	Pass
					3.70	1873.291	1886.879	1870 to 1890	Pass
					4.30	1873.277	1886.837	1870 to 1890	Pass
				-30	3.70	1873.280	1886.868	1870 to 1890	Pass
				-20	3.70	1873.272	1886.846	1870 to 1890	Pass
				-10	3.70	1873.289	1886.851	1870 to 1890	Pass
				0	3.70	1873.284	1886.865	1870 to 1890	Pass
				10	3.70	1873.276	1886.864	1870 to 1890	Pass

				30	3.70	1873.282	1886.836	1870 to 1890	Pass
				40	3.70	1873.286	1886.878	1870 to 1890	Pass
				50	3.70	1873.277	1886.826	1870 to 1890	Pass
	1902.5	75	0	20	3.15	1895.761	1909.380	1895 to 1910	Pass
					3.70	1895.769	1909.374	1895 to 1910	Pass
					4.30	1895.748	1909.383	1895 to 1910	Pass
				-30	3.70	1895.749	1909.382	1895 to 1910	Pass
				-20	3.70	1895.772	1909.374	1895 to 1910	Pass
				-10	3.70	1895.772	1909.366	1895 to 1910	Pass
				0	3.70	1895.748	1909.361	1895 to 1910	Pass
				10	3.70	1895.757	1909.371	1895 to 1910	Pass
				30	3.70	1895.756	1909.384	1895 to 1910	Pass
				40	3.70	1895.745	1909.382	1895 to 1910	Pass
				50	3.70	1895.758	1909.378	1895 to 1910	Pass

7.1.6 B2_20MHz

Band: 2 / Bandwidth: 20MHz / NTNV									
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Temp. (°C)	Voltage (VDC)	OBW (FL - FH) (MHz)		Limit	Verdict
		Size	Offset			FL	FH		
QPSK	1860	100	0	20	3.15	1851.044	1869.092	1850 to 1870	Pass
					3.70	1851.012	1869.107	1850 to 1870	Pass
					4.30	1851.043	1869.118	1850 to 1870	Pass
				-30	3.70	1851.046	1869.116	1850 to 1870	Pass
				-20	3.70	1850.993	1869.116	1850 to 1870	Pass
				-10	3.70	1851.005	1869.065	1850 to 1870	Pass
				0	3.70	1851.047	1869.097	1850 to 1870	Pass
				10	3.70	1851.042	1869.079	1850 to 1870	Pass
				30	3.70	1851.017	1869.108	1850 to 1870	Pass
				40	3.70	1851.041	1869.098	1850 to 1870	Pass
				50	3.70	1851.017	1869.109	1850 to 1870	Pass
	1880	100	0	20	3.15	1871.054	1889.176	1870 to 1890	Pass
					3.70	1871.085	1889.101	1870 to 1890	Pass
					4.30	1871.077	1889.159	1870 to 1890	Pass
				-30	3.70	1871.091	1889.130	1870 to 1890	Pass
				-20	3.70	1871.076	1889.165	1870 to 1890	Pass
				-10	3.70	1871.090	1889.173	1870 to 1890	Pass
				0	3.70	1871.071	1889.159	1870 to 1890	Pass
				10	3.70	1871.068	1889.101	1870 to 1890	Pass
				30	3.70	1871.069	1889.157	1870 to 1890	Pass
				40	3.70	1871.083	1889.148	1870 to 1890	Pass
				50	3.70	1871.063	1889.175	1870 to 1890	Pass
	1900	100	0	20	3.15	1890.985	1909.162	1890 to 1910	Pass
					3.70	1890.989	1909.151	1890 to 1910	Pass
					4.30	1890.968	1909.169	1890 to 1910	Pass
				-30	3.70	1890.980	1909.123	1890 to 1910	Pass
				-20	3.70	1890.965	1909.179	1890 to 1910	Pass
				-10	3.70	1890.970	1909.168	1890 to 1910	Pass
				0	3.70	1891.001	1909.153	1890 to 1910	Pass
				10	3.70	1891.019	1909.138	1890 to 1910	Pass
				30	3.70	1890.973	1909.162	1890 to 1910	Pass
				40	3.70	1890.973	1909.159	1890 to 1910	Pass
				50	3.70	1890.967	1909.165	1890 to 1910	Pass
16QAM	1860	100	0	20	3.15	1851.024	1869.126	1850 to 1870	Pass
					3.70	1851.051	1869.127	1850 to 1870	Pass
					4.30	1851.049	1869.128	1850 to 1870	Pass
				-30	3.70	1851.021	1869.109	1850 to 1870	Pass
				-20	3.70	1851.041	1869.132	1850 to 1870	Pass

				-10	3.70	1851.056	1869.121	1850 to 1870	Pass
				0	3.70	1851.063	1869.107	1850 to 1870	Pass
				10	3.70	1851.057	1869.121	1850 to 1870	Pass
				30	3.70	1851.041	1869.093	1850 to 1870	Pass
				40	3.70	1851.055	1869.127	1850 to 1870	Pass
				50	3.70	1851.039	1869.116	1850 to 1870	Pass
	1880	100	0	20	3.15	1871.055	1889.121	1870 to 1890	Pass
					3.70	1871.086	1889.121	1870 to 1890	Pass
					4.30	1871.067	1889.101	1870 to 1890	Pass
				-30	3.70	1871.050	1889.128	1870 to 1890	Pass
				-20	3.70	1871.035	1889.108	1870 to 1890	Pass
				-10	3.70	1871.045	1889.135	1870 to 1890	Pass
				0	3.70	1871.071	1889.117	1870 to 1890	Pass
				10	3.70	1871.038	1889.128	1870 to 1890	Pass
				30	3.70	1871.037	1889.132	1870 to 1890	Pass
				40	3.70	1871.050	1889.120	1870 to 1890	Pass
				50	3.70	1871.060	1889.125	1870 to 1890	Pass
	1900	100	0	20	3.15	1891.011	1909.192	1890 to 1910	Pass
					3.70	1890.989	1909.182	1890 to 1910	Pass
					4.30	1890.988	1909.220	1890 to 1910	Pass
				-30	3.70	1890.973	1909.120	1890 to 1910	Pass
				-20	3.70	1891.005	1909.218	1890 to 1910	Pass
				-10	3.70	1890.988	1909.228	1890 to 1910	Pass
				0	3.70	1890.999	1909.188	1890 to 1910	Pass
				10	3.70	1890.987	1909.221	1890 to 1910	Pass
				30	3.70	1890.995	1909.197	1890 to 1910	Pass
				40	3.70	1891.001	1909.211	1890 to 1910	Pass
				50	3.70	1890.990	1909.142	1890 to 1910	Pass

********** **End of Report** **********