



产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称: CUSTOMER	中山沃思 Zhongshan Wosi
产 品 名 称: PRODUCT NAME	发射线圈 transmitting coil
物 料 编 码: PART No.	OH.12.01.020
产 品 规 格: PRODUCT SPEC	6.8uH±10% 0.08*24*2*10Ts (21.7mm) 42.5*5.3*0.8 50mm 3mmAdhesive tape
日 期: DATE	November 19, 2025
版 本 型 号: VERSION	REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0		薛磊	2025-11-19	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

Company Name: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd.


Factory Address: No. 51, Daobao Road, Xin'an Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen City. 5th Floor,
Building 1, Xinkecheng Science and Technology Industrial Park



深圳市宸兴电子技术有限公司


产 品 规 格 SPECIFICATION

一、产品尺寸

	Disk diameter A	42.5±0.5mm
	Outer diameter of the coil B	39.5±1mm
	Inner diameter of the coil C	21.7±0.5mm
	Thickness D	<1.7mm
	Outlining length E	50mm±3mm
	Welding solder length F	2-5mm
	Pore diameter G	5±0.3mm
	Disk thickness	0.8±0.1mm



二、schematic diagram



三、Winding parameters

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	Enamel-coated wire, 0.08*24P, double-strand parallel winding	10Ts	CCW

四、electrical specification:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 6.8uH±10% Q: 大于 40	100KHz/1.0V	VICTOR 4092D