



EN Lighting

1. Rotate clockwise, cold light turns to warm light, and light turns from weak to strong
2. Rotate counterclockwise, warm light turns to cold light, and light turns from strong to weak

FR Éclairage

1. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, la lumière froide se transforme en lumière chaude et la lumière passe de faible à forte
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la lumière chaude se transforme en lumière froide et la lumière passe de forte à faible

PL Oświetlenie

1. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zimne światło zmienia się w ciepłe, a światło zmienia się ze słabego na mocne
2. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ciepłe światło zmienia się w zimne światło, a światło zmienia się ze silnego na słabe

CHS 灯光

1. 顺时针旋转，冷光转暖光，光线由弱变强
2. 逆时针旋转，暖光转冷光，光线由强变弱

CHT 燈光

1. 順時針旋轉，冷光轉暖光，光線由弱變強
2. 逆時針旋轉，暖光轉冷光，光線由強變弱

SV Belysning

1. Rotera medurs, kallt ljus förändras till varmt ljus och ljuset från svagt till starkt
2. Vrid moturs, varmt ljus övergår till kallt ljus och ljus från starkt till svagt

JP 点灯

1. 時計回りに回すと、冷たい光が暖かい光に変わり、光は弱いものから強いものへと変わります
2. 反対回りに回すと、暖かい光が冷たい光に変わり、光は強いものから弱いものへと変わります

KR 조명

1. 시계 방향으로 돌리면 차가운 빛이 따뜻한 빛으로 바뀌고, 빛이 약에서 강으로 바뀝니다.
2. 시계 반대 방향으로 돌리면 따뜻한 빛이 차가운 빛으로 바뀌고, 빛이 강에서 약으로 바뀝니다.

RU Освещение

1. Поворот по часовой стрелке, холодный свет становится теплым, а свет меняется со слабого на сильный
2. Поворот против часовой стрелки, теплый свет становится холодным, а свет меняется со сильного на слабый

DE Beleuchtung

1. Im Uhrzeigersinn drehen, kaltes Licht wird zu warmem Licht und Licht wechselt von schwach zu stark
2. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, warmes Licht wird zu kaltem Licht und Licht wechselt von stark zu schwach

CZ Osvětlení

1. Otočte po směru hodinových ručiček, studené světlo se změní na teplé světlo a světlo se změní ze slabého na silné
2. Otočte proti směru hodinových ručiček, teplé světlo se změní na studené a světlo se změní ze silného na slabé

SK Osvetlenie

1. Otočte v smere hodinových ručiček, studené svetlo sa zmení na teplé svetlo a svetlo sa zmení zo slabého na silné
2. Otočte proti smeru hodinových ručiček, teplé svetlo sa zmení na studené a svetlo sa zmení zo silného na slabé

DK Belysning

1. Drej med uret, koldt lys bliver til varmt lys, og lyset bliver fra svagt til stærkt
2. Drej mod uret, varmt lys bliver til koldt lys, og lyset bliver fra stærkt til svagt

HU Világítás

1. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, a hideg fény meleg fényre vált, a fény pedig gyengéből erősebbé
2. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, a meleg fény hideg fényre, a fény pedig erősről gyengére változik

NO Belysning

1. Roter med klokken, kaldt lys blir til varmt lys, og lyset går fra svakt til sterkt
2. Roter mot klokken, varmt lys blir til kaldt lys, og lyset går fra sterkt til svakt

TUR Aydınlatma

1. Saat yönünde döndürün, soğuk ışık sıcak ışığa dönüşür ve ışık zayıftan güçlüye dönüşür
2. Saat yönünün tersine döndürün, sıcak ışık soğuk ışığa dönüşür ve ışık güçlüden zayıfa dönüşür

ID Penerangan

1. Putar searah jarum jam, cahaya dingin berubah menjadi cahaya hangat, dan cahaya berubah dari lemah menjadi kuat
2. Putar berlawanan arah jarum jam, cahaya hangat berubah menjadi cahaya dingin, dan cahaya berubah dari kuat menjadi lemah

AE 燈

1. عوَضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا بِرَقْعِ هَاجِتِي فَرْدَا
عَضْ نَمَ عَوْضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا عَوْضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا
يَوْضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا عَوْضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا
2. عوَضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا بِرَقْعِ هَاجِتِي سَازِعَا
يَوْضِلْا نَمَ عَوْضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا عَوْضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا
يَوْضِلْا نَمَ عَوْضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا عَوْضِلْا لَوَحْتِيَّةَ عَاسِلْا



EN Ports

- 1, Aux interface
- 2, Charging current: 5V 2 A
- 3, USB ports: U Disk play / Power bank

FR Ports

- 1, Interface auxiliaire
- 2, Courant de charge : 5 V 2 A
- 3, Ports USB : Lecteur de disque U / Banque d'alimentation

PL Porty

1. Interfejs Aux
2. Prąd ładowania: 5V2A
3. Porty USB: U Disk play / Power bank

CHS 端口

- 1, Aux 接口
- 2, 充电电流: 5V2A
- 3, USB 接口: U 盘播放/移动电源

CHT 港口

- 1, Aux接口
- 2, 充电电流: 5V2A
- 3, USB接口: U盘播放/行动电源

SV Hamnar

- 1, Aux-gränssnitt
- 2, Laddningsström: 5V2A
- 3, USB-portar: U Diskspel / Power bank

JP ポート

- 1, 補助インターフェース
- 2, 充電電流: 5V2A
- 3, USBポート: Uディスク再生//パワーバンク

KR 포트

- 1, Aux 인터페이스
- 2, 충전 전류: 5V2A
- 3, USB 포트: U 디스크 플레이/파워뱅크

RU Порты

- 1, Интерфейс Aux
- 2, Ток зарядки: 5 В 2 А
- 3, Порты USB: U Disk play / Power bank

DE Häfen

- 1, Aux-Schnittstelle
- 2, Ladestrom: 5V2A
- 3, USB-Anschlüsse: U-Disk-Wiedergabe / Powerbank

CZ Porty

- 1, Aux rozhraní
- 2, Nabíjecí proud: 5V2A
- 3, USB porty: U Přehrávání disku / Power banka

SK Porty

- 1, Aux rozhranie
- 2, Nabíjací prúd: 5V2A
- 3, USB porty: U Disk Play / Power banka

DK Havne

- 1, Aux-grænseflade
- 2, Ladestrøm: 5V2A
- 3, USB-porte: U Diskafspilning / Powerbank

HU Portok

- 1, Aux interfész
- 2, Töltőáram: 5V2A
- 3, USB portok: U Lemezelejátszás / Power bank

NO Havner

- 1, Aux-grensesnitt
- 2, Ladestrøm: 5V2A
- 3, USB-porter: U Diskspill / Power bank

TUR Limanlar

- 1, Aux arayüzü
- 2, Şarj akımı: 5V2A
- 3, USB portları: U Disk oynatma / Güç bankası

ID Pelabuhan

- 1, Antarmuka tambahan
- 2, Arus pengisian: 5V2A
- 3, Port USB: Pemutar U Disk / Power bank

AE یناومل

- 1, Aux مخرج
- 2, ريحمة 2 و تيلوف 5: نيشي رأي ت
- 3, قاطل كنڤ / U شارچا لي غشت USB: ذف ام

EN Technical Specification

Model: F1
Waterproof : IPX6
Driver : Ø48mm full frequency x2 + Passive radiator x2
Power output: 20Watts
Bluetooth Version: 5.3
Charge Input : 5V 2A
Charging time: 4rs
Playtime: Up to 12hrs
Frequency: 18Hz- 20kHz
Battery : 5200mAh (7.4V 2600mAh)
Product Size: Ø102x193mm
Package Size: 229x136x136mm
Product weight: 810g
Mode: Bluetooth, U disk, Aux
Music format: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Lighting brightness: 0-300LM
Lighting color temperature: 6500k natural light, 2700k soft light



To protect the speaker life, it is recommended to fully charge speaker once every 3 months.
Unplug the charger in time after charging is completed, which can reduce the pressure on the battery and extend its life.
Do not wait until the battery is completely exhausted before charging. Moderate charging can keep the battery in a healthy state.
Do not expose the speaker to liquids without cable connection. Do not expose to water while charging. It may result in permanent damage to the speaker or power source.
After a liquid spill or more, do not charge your speaker until it's completely dry and clean. Charging when wet might damage your speaker.

FR Spécifications techniques

Modèle : F1
Étanchéité : IPX6
Pilote : Ø48mm pleine fréquence x2 + radiateur passif x2
Puissance de sortie: 20Watts
Version Bluetooth : 5.3
Entrée de charge : 5V 2A
Temps de charge : 4rs
Autonomie : jusqu'à 12 heures
Fréquence : 18Hz- 20kHz
Batterie : 5200mAh (7.4V 2600mAh)
Taille du produit : Ø102x193mm
Taille du paquet : 229x136x136mm
Poids du produit : 810g
Mode : Bluetooth, disque U, Aux
Format de musique : MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Luminosité de l'éclairage : 0-300LM
Température de couleur de l'éclairage : 6500k lumière naturelle, 2700k lumière douce



Pour préserver la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger complètement l'enceinte une fois tous les 3 mois.
Débrancher le chargeur à temps une fois la charge terminée, ce qui peut réduire la pression sur la batterie et prolonger sa durée de vie.
N'attendez pas que la batterie soit complètement épuisée avant de la charger. Une charge modérée peut maintenir la batterie en bon état.
Ne exposez pas l'enceinte à des liquides sans connexion par câble. Ne l'exposez pas à l'eau pendant la charge. Cela pourrait endommager définitivement l'enceinte ou la source d'alimentation.
Après un déversement ou un rinçage de liquide, ne chargez pas votre enceinte tant qu'elle n'est pas complètement sèche et propre. La charge lorsqu'elle est mouillée peut endommager votre enceinte.

PL Specyfikacja techniczna

Model: F1
Wodoodporność: IPX6
Przetworniki: Ø48mm pełna częstotliwość x2 + pasywny radiator x2
Moc wyjściowa: 20 W
Wersja Bluetooth: 5.3
Wejście ładowania: 5 V 2 A
Czas ładowania: 4 rs
Czas odtwarzania: do 12 godz.
Częstotliwość: 18 Hz- 20 kHz
Bateria: 5200 mAh (7.4 V 2600 mAh)
Rozmiar produktu: Ø102 x 193 mm
Rozmiar opakowania: 229 x 136 x 136 mm
Waga produktu: 810 g
Tryby: Bluetooth, Dysk U, Aux
Format muzyczny: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Jasność oświetlenia: 0-300 LM
Temperatura barwowa oświetlenia: 6500 k światło naturalne, 2700 k światło miękkie



Ostrzeżenie

Aby chronić żywotność baterii, zaleca się pełne ładowanie głośnika raz na 3 miesiące.
Odłącz ładowanie na czas po zakończeniu ładowania, co może zmniejszyć nacisk na baterię i wydłużyć jej żywotność.
Nie czekaj, aż bateria będzie całkowicie rozładowana przed ładowaniem. Umiarowane ładowanie może utrzymać baterię w zdrowym stanie.
Nie wystawiaj głośnika na działanie płynów bez połączenia kablowego. Nie wystawiaj go na działanie wody podczas ładowania. Może to spowodować trwałe uszkodzenie głośnika lub źródła zasilania.
Po roszaniu płynów lub wylaniu nie ładuj głośnika, dopóki nie będzie całkowicie suchy i czysty. Ładowanie, gdy jest mokry, może uszkodzić głośnik.

CHS 技术规格

型号: F1
防水等级: IPX6
驱动器: Ø48mm全频x2 + 被动辐射器x2
输出功率: 20瓦
蓝牙版本: 5.3
充电输入: 5V 2A
充电时间: 4rs
播放时间: 长达12小时
频率: 18Hz - 20kHz
电池: 5200mAh (7.4V 2600mAh)
产品尺寸: Ø102x193mm
包装尺寸: 229x136x136mm
产品重量: 810g
模式: 蓝牙、U盘、Aux
音乐格式: MP3、WMA、WAV、APE、FLAC
灯光亮度: 0-300LM
灯光色温: 6500K自然光、2700K暖光



为了保护电池寿命，建议每3个月为扬声器进行一次充电。
充电完成后请及时断开充电线，以减少对电池的应力，延长使用寿命。
不要等到电池完全耗尽后再充电。适当的充电可以保持电池处于健康状态。
请勿在未连接数据线或没有连接音频源的情况下，将扬声器置于水中。这可能会导致扬声器或电源永久损坏。
在完全干燥和清洁之前，请勿在潮湿或液体中充电。在潮湿时充电可能会导致扬声器损坏。

驅動單元: Ø48mm全頻x2 + 被動散熱器x2
輸出功率: 20瓦
藍牙版本: 5.3

充電輸入: 5V 2A
充電時間: 4秒
遊戲時間: 長達 12 小時
頻率: 18Hz - 20kHz
電池: 5200mAh (7.4V 2600mAh)
產品尺寸: Ø102x193mm
包裝尺寸: 229x136x136mm
產品重量: 810g
模式: 藍牙、磁碟、Aux
音樂格式: MP3、WMA、WAV、APE、FLAC
照明亮度: 0-300LM
照明色溫: 6500K自然光、2700K暖光



為了保護您的產品，建議在第一次使用時將電池完全充電一次。
充電完成後請將電池完全充電，可隨時隨地充電。請將電池完全充電，以便在下次使用時使用。
不要將電池完全充電後再充電，這可能會導致電池損壞。請將電池完全充電後再充電，以便在下次使用時使用。
請在正常溫度範圍內使用您的產品。請勿在極高或極低的溫度下使用您的產品。這可能會導致電池損壞或造成永久性損壞。
在極高或極低的溫度下使用您的產品，可能會導致電池損壞。

SV teknisk specifikation

Modell: F1
Vattentät: IPX6
Drivrutin: Ø48mm full frekvens x2 + Passiv radiator x2
Effekt: 20 watt
Bluetooth-version: 5.3
Laddningsgång: 5V 2A
Laddningstid: 4rs
Speltid: Upp till 12 timmar
Frekvens: 18Hz- 20kHz
Batteri: 5200mAh (7.4V 2600mAh)
Produktstorlek: Ø102x193mm
Paketstorlek: 229x136x136mm
Produktvikt: 810g
Läge: Bluetooth, U disk, Aux
Musikformat: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Ljusstyrka: 0-300LM
Ljusstyrketemperatur: 6500K naturligt ljus, 2700K mjukt ljus



För att skydda batteriets livslängd rekommenderas att högtalaren laddas helt var tredje månad.
Koppla ur laddaren i tid efter att laddningen är klar, vilket kan minska trycket på batteriet och förlänga dess livslängd.
Varja inte tills batteriet är helt utladdat innan du laddar. Många laddning kan förlänga batteriets livslängd och förbättra dess livslängd.
Varja inte högtalaren för mycket från högtalaren. Utsätt inte för vatten under laddning. Det kan resultera i permanent skada på högtalaren eller strömkällan.
Efter våttid eller skötsel, ladda inte högtalaren förrän den är helt torr och ren. Att ladda när det är vått kan skada din högtalare.

驅動單元: Ø48mm 全頻波數 x2 + 被動散熱器 x2
輸出功率: 20 瓦
藍牙版本: 5.3
充電輸入: 5V 2A
充電時間: 4s
再生時間: 最大 12 時間
周波數: 18Hz - 20kHz
電池: 5200mAh (7.4V 2600mAh)
產品尺寸: Ø102x193mm
包裝尺寸: 229x136x136mm
產品重量: 810g
模式: Bluetooth, U 盤, Aux
音樂格式: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
照明的亮度: 0-300LM
照明的色溫: 6500K 自然光, 2700K 柔和光



為了保護您的產品，建議在第一次使用時將電池完全充電一次。
充電完成後，請將電池完全充電，以便在下次使用時使用。請將電池完全充電，以便在下次使用時使用。
請勿將電池完全充電後再充電，這可能會導致電池損壞。請將電池完全充電後再充電，以便在下次使用時使用。
請在正常溫度範圍內使用您的產品。請勿在極高或極低的溫度下使用您的產品。這可能會導致電池損壞或造成永久性損壞。
在極高或極低的溫度下使用您的產品，可能會導致電池損壞。
為了保護您的產品，建議在第一次使用時將電池完全充電一次。
充電完成後，請將電池完全充電，以便在下次使用時使用。請將電池完全充電，以便在下次使用時使用。
請勿將電池完全充電後再充電，這可能會導致電池損壞。請將電池完全充電後再充電，以便在下次使用時使用。
請在正常溫度範圍內使用您的產品。請勿在極高或極低的溫度下使用您的產品。這可能會導致電池損壞或造成永久性損壞。
在極高或極低的溫度下使用您的產品，可能會導致電池損壞。

KR 기술 사양

모델: F1
방수: IPX6
드라이버: Ø48mm 전체 주파수 x2 + 수동 라디에이터 x2
전력 출력: 20와트
블루투스 버전: 5.3
충전 입력: 5V 2A
충전 시간: 4rs
재생 시간: 최대 12시간
주파수: 18Hz - 20kHz
배터리: 5200mAh (7.4V 2600mAh)
제품 크기: Ø102x193mm
패키지 크기: 229x136x136mm
제품 무게: 810g
모드: 블루투스, 유 디스크, Aux
음악 형식: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
조명 밝기: 0-300LM
조명 색온도: 6500K 자연광, 2700K 부드러운 빛



배터리 수명을 보호하기 위해 3개월에 한 번씩 스타를 충전하는 것이 좋습니다.
충전이 완료된 후 적당히 시간이 지난 후에 배터리를 재충전하는 것이 좋습니다. 충전이 완료된 후 적당히 시간이 지난 후에 배터리를 재충전하는 것이 좋습니다.
배터리가 완전히 방전될 때까지 기다리지 말고 충전하세요. 적당히 충전하면 배터리를 건강하게 유지할 수 있습니다.
배터리를 완전히 방전시키지 마세요. 배터리를 완전히 방전시키지 마세요. 충전하는 동안 배터리를 완전히 방전시키지 마세요. 충전하는 동안 배터리를 완전히 방전시키지 마세요.
배터리를 완전히 방전시키지 마세요. 배터리를 완전히 방전시키지 마세요. 충전하는 동안 배터리를 완전히 방전시키지 마세요. 충전하는 동안 배터리를 완전히 방전시키지 마세요.