

深圳市深广电子有限公司

Shenzhen Shengguang Electronic Technology Co.,LTD

客 戶: CUSTOMER:	Shenzhen Fangxin Technology Co., Ltd.
客 戶 料 號: CUST P/N:	05B5
名 称: NAMA P/N:	Radio coil
產 品 型 號: DESC:	G42.5*0.5 single-slot magnetic sheet black film on the back 20.5+20*0.5 round piece
日 期: DATE:	2024.09.30
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
謝燕琪	段家旺	謝小仔	

Shenzhen Shengguang Electronic Technology Co.,LTD

版本變更履歷

Version Change History


[illegible]

深圳市深广电子有限公司
Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION


產品型號: DESC	G42.5*0.5 single-slot magnetic sheet black film on the back 20.5+20*0.5 round piece	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	Fangxin
			客戶料号 CUST P/N:	05B5

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	42.5±0.5
B	40±1
C	20.5±0.5
D	20±0.5
E	2-5
I	0.5±0.1
T	1.5Max

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.08*48P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:


温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	CH 1063
2	IND.	S-F	8.1uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	CH 1063
3	DCR	S-F	125mΩ MAX	100KHz/1.0V	502BC
4	Q	S-F	30MIN	100KHz/1.0V	502BC

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
2024-9-30	2024-9-30

五、包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1750 Pcs	360*340*280 mm

5.3包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.