

ae ASSOCIATED ELECTRICS

21062 Bake Parkway, Lake Forest, CA 92630 USA
call: (949) 544-7500 • fax: (949) 544-7501

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA



TeamAssociated
ReedyPower
ElementRC
FactoryTeam51



@TeamAssociatedRC
@ReedyPower
@Element_RC
@FactoryTeam_RC



@Team_Associated
@ReedyPower




@Associated_Electrics



TeamAssociatedRC
ElementRC



TeamAssociated
Reedy
Element-rc



:: Information

1. Adult must be present during operation of vehicle.

2. This product is not waterproof or water resistant. Vehicle may malfunction if operating in wet conditions.

3. Turn the vehicle and transmitter OFF when not in use.
The battery may become damaged (Li-Po) if vehicle is left on while not in use.

4. This vehicle uses a rechargeable Li-Po battery. Incorrect handling of the battery may cause the battery to puncture, leaking battery acid, and may result in a potential fire. Please dispose in accordance with laws and regulations in your area.

5. Connect the charger per instructions. Incorrect charger connection may result in a short-circuit or other damage.

6. If vehicle is disassembled or modified, Associated Electrics does not accept responsibility for any problem occurring as a result.

7. If vehicle is not operating correctly, turn off immediately and contact Associated Electrics.

8. Turn on transmitter first, then vehicle. Turn off vehicle first, then transmitter.

9. This vehicle is designed for use on hard surfaces.

10. Do not expose vehicle or transmitter to extreme heat, vibrations, shock, or water.

11. There is a 90-day manufacturer defect warranty from date of receipt. Crash damage is not covered under warranty.

12. Battery Charge Time: The vehicle battery will take 40-60 minutes to fully charge.

13. If your vehicle loses its signal from the transmitter, rebind the transmitter to the vehicle.
1. Adulte doit être présent pendant le fonctionnement du véhicule.

2. Ce produit n'est ni étanche ni protégé contre les projections d'eau. Le véhicule peut dysfonctionner s'il est utilisé dans un environnement humide.

3. Éteignez le véhicule et l'émetteur lorsque vous ne les utilisez pas. La batterie (Li-Po) peu être endommagé si le véhicule est laissé sous tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

4. Ce véhicule utilise une batterie Li-Po rechargeable. Une mauvaise manipulation de la batterie peut causer sa perforation, provo quant une fuite d'acide ou un éventuel embrasement de la batterie. Conformez-vous à la réglementation en vigueur.

5. Connectez le chargeur comme recommandé. Une mauvaise connexion du chargeur peu engendrer un court circuit ou d'autres dommages.

6. Si le véhicule est démonté ou modifié, Associated Electrics ne pourra être tenu pour responsable de tout problème résultant.

7. Si le véhicule ne fonctionne pas correctement, éteignez immédiatement et contacter Associated Electrics.

8. Toujours allumer l'émetteur avant le véhicule. Toujours éteindre le véhicule avant l'émetteur.

9. Ce véhicule est conçu pour une utilisation sur des surfaces dures.

10. Ne pas exposer le véhicule et l'émetteur à d'extrêmes chaleurs, à des vibrations, à des chocs ou à l'eau.

11. La garantie constructeur est de 90 jours à date d'achat. Tout dommages résultant d'un choc ne sont pas couverts par la garantie

12. Temps de charge: La charge complète de la batterie du véhicule nécessite 40 à 60 minutes.

13. Si votre véhicule perd son signal de l'émetteur, reconsolider l'émetteur vers le véhicule.

1. Un adulto debe estar presente durante el funcionamiento del vehículo.

2. Este producto no es resistente al agua. El vehículo puede estropearse si se usa en condiciones húmedas.

3. Apagar el coche y la emisora cuando no se esté utilizando. La baterías pueden dañarse (Li-Po) si se deja el coche encendido mientras no se utiliza.

4. Este vehículo utiliza baterías Li-Po recargables. El manejo incorrecto de la batería puede hacer que la batería se perfore, fugas de ácido de la batería y puede resultar en un riesgo potencial de incendio. Por favor, deséchelas de acuerdo con las leyes y regulaciones en su área.

5. Conectar el cargador según las instrucciones de uso. La conexión incorrecta del cargador puede provocar un cortocircuito u otros daños.

6. Si el vehículo esta desmontado o modificado, Associated Electrics no aceptará la responsabilidad por ningún problema que pueda ocurrir.

7. Si el vehículo no funciona correctamente, apáguelo de inmediato y póngase en contacto Associated Electrics.

8. Encienda la radio primero, después el vehículo. Apague el vehículo primero, después la radio.

9. Este vehículo está diseñado para su uso en superficies duras.

10. No exponga el vehículo o la emisora a calor extremo, vibraciones, golpes, o agua.

11. Hay 90 días de garantía por defecto de fabricación desde la fecha del recibo. Los daños por choques no están cubiertos por la garantía.

12. Tiempo de carga de la batería: La batería del vehículo tarda entre 40-60 minutos para una carga completa.

13. Si el vehículo pierde su señal desde el transmisor, volver a enlazar el transmisor en el vehículo.
1. Erwachsene müssen während des Betriebs des Fahrzeugs vorhanden sein.

2. Dieses Fahrzeug ist nicht Wasserdicht und funktioniert unter feuchten Bedingungen eventuell fehlerhaft

3. Schalten Sie das Fahrzeug und den Sender AUS wenn Sie beides nicht benutzen. Die Batterien (LiPo) können Schaden nehmen wenn Sie beides unbenutzt angeschaltet lassen.

4. Dieses Fahrzeug nutzt einen wiederaufladbaren LiPo-Accu. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu Beschädigungen am Accu kommen. Einstiche und dadurch austretende Batteriesäure können diesen entzünden. Bitte entsorgen Sie beschädigte LiPos Fachgerecht.

5. Verbinden Sie das Ladegerät gemäß der Anleitung. Falsche Handhabung kann zu einem Kurzschluss oder anderen Beschädigungen führen.

6. Wurde dieses Fahrzeug zerlegt oder modifiziert so übernimmt Associated Electrics keine Verantwortung für daraus folgende Probleme

7. Wenn das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie sofort und Kontakt Associated Electrics

8. Schalten Sie den Sender zuerst ein und danach das Fahrzeug. Beim Ausschalten zuerst das Fahrzeug und danach den Sender

9. Dieses Fahrzeug ist auf harten Oberflächen für den Einsatz.

10. Setzen Sie das Fahrzeug und den Sender weder großer Hitze noch Vibrationen oder Wasser aus

11. Wir gewähren eine 90-Tage-Garantie auf Fabrikationsfehler ab Kaufdatum. Beschädigungen durch Zusammenstöße oder falscher Handhabung sind davon ausgeschlossen

12. Ladezeit: Die Batterien des Fahrzeuges benötigen in der Regel 40-60min bis sie komplett geladen sind.

13. Wenn Ihr Fahrzeug sein Signal vom Sender verliert, rebind den Sender an dem Fahrzeug.

1. Adulto deve essere presente durante il funzionamento del veicolo.

2. Questo prodotto non è resistente all'acqua. Il veicolo potrebbe non funzionare se utilizzato in condizioni di bagnato

3. Spegnete il veicolo e la trasmittente ogni volta che non vengono utilizzati. La batteria (Li-Po) può danneggiarsi se il veicolo è lasciato acceso quando non in uso

4. Questo veicolo utilizza batterie Li-Po ricaricabili. Un non corretto utilizzo della batteria può causare fuoriuscita di acidi e generare potenziali incendi. Si prega di smaltire in conformità delle disposizioni e norme locali.

5. Collegare il caricabatterie secondo le istruzioni. Il collegamento non corretto può causare un corto circuito o altri danni.

6. Se il veicolo è smontato o modificato, Associated Electrics non accetta responsabilità per qualsiasi problema che si verifichi.

7. Se il veicolo non funziona correttamente, spegnere immediatamente e contattare Associated Electrics.

8. Accendere prima il radiocomando poi veicolo. Spegnere prima il veicolo, poi il radiocomando.

9. Questo veicolo è progettato per l'uso su superfici dure.

10. Non esporre il veicolo o il radiocomando a temperature troppo elevate, vibrazioni, urti, o acqua.

11. Vi è una garanzia del Costruttore di 90 giorni dalla data di ricezione. Danni dovuti ad incidenti non sono coperti da garanzia.

12. La batteria del veicolo ha una tempistica di piena ricarica di 40-60 minuti.

13. Se il veicolo perde il segnale dal trasmettitore, associare nuovamente il trasmettitore al veicolo.

:: Step 1

1) Power Switch

2) Steering Trim

3) Steering Wheel

4) Throttle Trigger

5) Battery Compartment

6) Power Indicator

7) Battery Polarity

8) Charging Indicator

9) Vehicle Charge Port

10) Dust Cover

11) Vehicle Power Switch

12) Vehicle Charge Cord

13) Binding/Power Indicator

:: Step 2

WARNING!
Make sure the batteries are installed in the right direction, as marked on the transmitters battery door.

Battery Charging:

1) WARNING! The vehicle needs to be turned off before you start charging.

2) The charging indicator light will turn green when charging the vehicle. The indicator will turn off when the vehicle is fully charged.

3) Unplug the charge cord from the vehicle.

4) Use only a 5V DC power source with output current below 2A for charging.

CAUTION! Always turn vehicle and transmitter OFF when not in use.

:: Step 3

Driving:

1) Turn the transmitter ON FIRST, vehicle ON SECOND.

2) Adjust steering trim so the front wheels point straight.

3) Turn the vehicle OFF FIRST, transmitter OFF SECOND.
CAUTION! Always turn vehicle and transmitter OFF when not in use.

Binding

1) Turn on the vehicle, the LED on the vehicle will begin blinking rapidly.

2) Turn on the transmitter.

3) When the LED on the vehicle becomes solid, the binding process is complete.

4) To avoid signal interference, bind one vehicle at a time

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Statement:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Associated Electrics, Inc. declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the European directive 2014/30/EU.



The crossed-out wheeled bin means that within the European Union, this product must be taken to a separate waste collection facility at the product's end of life. Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.