

产 品 规 格 书



规格编号	
生效日期	2025-10-28

客户名称	
产品类型	无线充发射线圈
料号	
客户料号	

【 ☒ 新版发行 , ☐ 版本修订 】 【 本规范含目录共 7 页 】 【 RoHS Compliant Parts 】

编制	审核	批准
郑豪勇	张甜甜	许成瑞

地址

102 0007 1333

深圳市金力能电子科技有限公司
SHENZHEN GLN TECHNOLOGY CO.,LTD

TEL: 0755-29821166 33162188
FAX: 0755-81799958
QQ: 2545585111
E-mail: 2545585111@qq.com
ADD: 深圳市龙华区大浪街道
华荣工业区2栋4楼

本承诺书在客户收到30天内，请务必签章返回，逾期视为生产时按此承诺书的标准执行。

Address: 2nd Building, Huarong Industrial Zone, Dalong Subdistrict, Longhua District, Shenzhen City, 4th Floor

【客户核准】

日期:

承认状态: ☐ 完全承认 ☐ 条件承认 ☐ 拒绝承认


批准	审核	复检	检查

说明:

产 品 规 格 书

客户名称	0	客户料号	0
料号		规格编号	0
发行/修订记录			
版本	生效日期	变更内容/原因	核准
01	2025-10-28	新规格发行	
编制		审核	批准

产品规格书
Product Specification Sheet

◆、外形尺寸 boundary dimension				(unit: mm)	
				A	20.5 ±1.0
				B	38.5 ±1.5
				C	43.5 ±1.0
				D	5.3 ±2.0
				E	40.0 ±2.0
				H	2.0 mmMAX
				F	3.0 ±2.0
				磁片中间孔5.3mm	
				The middle hole of the magnetic sheet is 5.3mm	
				备注	
				(1) Wire diameter: 0.08*24P*2 hot air stranded wires	
◆、电气特性: electrical specification					
参数parameter	规格specification			测试仪器test instrument	
L0	6.5 ±10%	μH	100KHz/1V	■TH1816B ■TH1816B ■CH-502BC	
Q	35	min	100KHz/1V		
DCR	100	Mωmax	@ 25℃		