Band38 16QAM BW=20MHz Channel=38000 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010321875	-53.73	-25
2	0.15	30	10	1.663395	-55.63	-25
3	30	1000	100	799.04025	-55.8	-25
4	1000	27000	1000	24887.5	-32.18	-25

Band38 QPSK BW=20MHz Channel=38150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009229125	-53.34	-25
2	0.15	30	10	1.47160875	-57.29	-25
3	30	1000	100	555.449	-56.3	-25
4	1000	27000	1000	24912.2	-31.52	-25

Band38 16QAM BW=20MHz Channel=38150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-52.64	-25
2	0.15	30	10	1.57086	-53.92	-25
3	30	1000	100	402.69825	-56.21	-25
4	1000	27000	1000	26601.55	-31.77	-25

Band40(2350-2360) QPSK BW=5MHz Channel=39175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.037125975	-57.06	-40
2	0.15	30	10	0.15522375	-65.92	-40
3	30	1000	100	964.32825	-63.92	-40
4	1000	24000	1000	23961.475	-44.61	-40

Band40(2350-2360) 16QAM BW=5MHz Channel=39175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0376794	-56.64	-40
2	0.15	30	10	0.1604475	-66.76	-40
3	30	1000	100	964.304	-63.96	-40
4	1000	24000	1000	23842.45	-43.96	-40

Band40(2350-2360) QPSK BW=5MHz Channel=39200 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.03215925	-57.61	-40
2	0.15	30	10	0.15522375	-67.64	-40
3	30	1000	100	968.0385	-66.18	-40
4	1000	24000	1000	23895.35	-44.21	-40

Band40(2350-2360) 16QAM BW=5MHz Channel=39200 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.03645975	-55.31	-40
2	0.15	30	10	0.16567125	-67.14	-40
3	30	1000	100	967.99	-64.5	-40
4	1000	24000	1000	23991.95	-44.48	-40

Band40(2350-2360) QPSK BW=5MHz Channel=39225 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0371859	-56.32	-40
2	0.15	30	10	0.16194	-69.14	-40
3	30	1000	100	958.581	-66.8	-40
4	1000	24000	1000	23808.525	-45.03	-40

Band40(2350-2360) 16QAM BW=5MHz Channel=39225 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0351837	-55.27	-40
2	0.15	30	10	0.15074625	-68.51	-40
3	30	1000	100	831.123	-66.62	-40
4	1000	24000	1000	2320.775	-40.88	-40

Band40(2350-2360) QPSK BW=10MHz Channel=39200 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0382152	-53.31	-40
2	0.15	30	10	0.15	-64.71	-40
3	30	1000	100	964.61925	-61.93	-40
4	1000	24000	1000	23870.625	-45.42	-40

Band40(2350-2360) 16QAM BW=10MHz Channel=39200 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.036777	-58.41	-40
2	0.15	30	10	0.15	-66.34	-40
3	30	1000	100	964.57075	-61.03	-40
4	1000	24000	1000	23663.625	-44.81	-40

Band40(2305-2315) QPSK BW=5MHz Channel=38725 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.03860295	-59.26	-40
2	0.15	30	10	0.1574625	-68.08	-40
3	30	1000	100	894.39125	-66.47	-40
4	1000	24000	1000	23948.825	-45.08	-40

Band40(2305-2315) 16QAM BW=5MHz Channel=38725 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.036371625	-57.78	-40
2	0.15	30	10	0.1514925	-67.37	-40
3	30	1000	100	788.249	-67.25	-40
4	1000	24000	1000	23786.1	-43.8	-40

Band40(2305-2315) QPSK BW=5MHz Channel=38750 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.037076625	-55.95	-40
2	0.15	30	10	0.15671625	-68.27	-40
3	30	1000	100	752.77125	-65.82	-40
4	1000	24000	1000	23835.55	-44.39	-40

Band40(2305-2315) 16QAM BW=5MHz Channel=38750 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.03609315	-58.29	-40
2	0.15	30	10	0.15970125	-67.87	-40
3	30	1000	100	797.10025	-65.97	-40
4	1000	24000	1000	23793	-45.27	-40

Band40(2305-2315) QPSK BW=5MHz Channel=38775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.037344525	-56.44	-40
2	0.15	30	10	0.15597	-65.25	-40
3	30	1000	100	904.18825	-64.66	-40
4	1000	24000	1000	23773.45	-43.92	-40

Band40(2305-2315) 16QAM BW=5MHz Channel=38775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.037654725	-55.3	-40
2	0.15	30	10	0.1634325	-65.78	-40
3	30	1000	100	501.7595	-66.3	-40
4	1000	24000	1000	23870.625	-43.83	-40

Band40(2305-2315) QPSK BW=10MHz Channel=38750 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.037971975	-51.22	-40
2	0.15	30	10	0.15	-68.07	-40
3	30	1000	100	897.0345	-67.18	-40
4	1000	24000	1000	23885.575	-43.85	-40

Band40(2305-2315) 16QAM BW=10MHz Channel=38750 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.03733395	-52.29	-40
2	0.15	30	10	0.15	-67.16	-40
3	30	1000	100	897.083	-64.07	-40
4	1000	24000	1000	23903.975	-44	-40

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=39675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009193875	-53.67	-25
2	0.15	30	10	0.16119375	-57.54	-25
3	30	1000	100	901.81175	-55.65	-25
4	1000	27000	1000	24938.85	-31.75	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=39675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009846	-53.31	-25
2	0.15	30	10	1.51190625	-56.09	-25
3	30	1000	100	870.893	-55.96	-25
4	1000	27000	1000	25272.3	-32.41	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40620 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010646175	-54.09	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-55.79	-25
3	30	1000	100	853.21475	-55.96	-25
4	1000	27000	1000	26206.35	-31.8	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=40620 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009285525	-52.91	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.42	-25
3	30	1000	100	610.61775	-56.31	-25
4	1000	27000	1000	24882.3	-31.8	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=41565 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00914805	-53.56	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-56.67	-25
3	30	1000	100	926.78925	-56.13	-25
4	1000	27000	1000	24938.85	-30.63	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=41565 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010448775	-53.34	-25
2	0.15	30	10	0.15820875	-57.21	-25
3	30	1000	100	637.6565	-56.33	-25
4	1000	27000	1000	25326.25	-31.88	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=39700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009243225	-53.7	-25
2	0.15	30	10	1.77384	-58.22	-25
3	30	1000	100	201.95675	-56.8	-25
4	1000	27000	1000	25330.15	-31.54	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=39700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00951465	-54.64	-25
2	0.15	30	10	1.59697875	-55.83	-25
3	30	1000	100	886.58275	-55.27	-25
4	1000	27000	1000	25620.7	-31.93	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40620 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101562	-53	-25
2	0.15	30	10	0.15	-52.77	-25
3	30	1000	100	994.762	-55.75	-25
4	1000	27000	1000	24855.65	-31.69	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=40620 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-53.8	-25
2	0.15	30	10	0.16268625	-55.57	-25
3	30	1000	100	909.52325	-56.21	-25
4	1000	27000	1000	24979.8	-32.26	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=41540 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112701	-55.44	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.31	-25
3	30	1000	100	360.69725	-56.46	-25
4	1000	27000	1000	24980.45	-32.22	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=41540 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00944415	-55.01	-25
2	0.15	30	10	1.776825	-56.5	-25
3	30	1000	100	969.32375	-55.96	-25
4	1000	27000	1000	25006.45	-32.27	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=39725 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-53.26	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.78	-25
3	30	1000	100	410.5795	-56.86	-25
4	1000	27000	1000	24869.3	-30.87	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=39725 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010173825	-51.62	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-54.59	-25
3	30	1000	100	219.1985	-56.56	-25
4	1000	27000	1000	25698.7	-31.98	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40620 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0132018	-54.39	-25
2	0.15	30	10	1.705185	-55	-25
3	30	1000	100	959.26	-55.75	-25
4	1000	27000	1000	24987.6	-31.89	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=40620 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01215135	-53.27	-25
2	0.15	30	10	1.71637875	-53.18	-25
3	30	1000	100	732.5225	-56.05	-25
4	1000	27000	1000	24931.05	-31.81	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=41515 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-54.21	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-56.84	-25
3	30	1000	100	867.013	-55.94	-25
4	1000	27000	1000	24939.5	-31.6	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=41515 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-53.34	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-55.64	-25
3	30	1000	100	837.4765	-55.87	-25
4	1000	27000	1000	26035.4	-32.14	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=39750 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101421	-53.38	-25
2	0.15	30	10	1.6708575	-52.94	-25
3	30	1000	100	889.0805	-56.87	-25
4	1000	27000	1000	25276.85	-32.31	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=39750 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009715575	-53.53	-25
2	0.15	30	10	0.1544775	-55.93	-25
3	30	1000	100	544.6335	-56.8	-25
4	1000	27000	1000	24955.75	-30.59	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=40620 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01103745	-53.93	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.88	-25
3	30	1000	100	863.424	-56.77	-25
4	1000	27000	1000	25322.35	-32.11	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=40620 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010286625	-53.84	-25
2	0.15	30	10	0.16716375	-56.51	-25
3	30	1000	100	828.86775	-56.97	-25
4	1000	27000	1000	24936.9	-31.16	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=41490 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009518175	-54.34	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-57.65	-25
3	30	1000	100	821.035	-56.41	-25
4	1000	27000	1000	26223.9	-31.66	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=41490 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009419475	-54.32	-25
2	0.15	30	10	1.621605	-55.14	-25
3	30	1000	100	885.61275	-55.99	-25
4	1000	27000	1000	24960.3	-32.4	-25

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01364595	-57.24	-13
2	0.15	30	10	0.17611875	-58.18	-13
3	30	1000	100	746.539	-58.2	-13
4	1000	18000	1000	16322.95	-38.4	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009652125	-55.13	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-56.88	-13
3	30	1000	100	420.91	-58.21	-13
4	1000	18000	1000	16567.325	-40.86	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-56.33	-13
2	0.15	30	10	0.15	-59.61	-13
3	30	1000	100	767.1515	-58.13	-13
4	1000	18000	1000	16243.05	-40.13	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-54.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-58.75	-13
3	30	1000	100	996.1685	-58.09	-13
4	1000	18000	1000	16320.825	-40.56	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009574575	-54.56	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-56.59	-13
3	30	1000	100	809.395	-58.19	-13
4	1000	18000	1000	16214.575	-39.87	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013593075	-56.16	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-58.48	-13
3	30	1000	100	866.4795	-57.66	-13
4	1000	18000	1000	15618.3	-41.07	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-55.81	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-57.68	-13
3	30	1000	100	411.792	-58.23	-13
4	1000	18000	1000	17481.925	-40.43	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010491075	-55.23	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-56.87	-13
3	30	1000	100	977.52025	-57.34	-13
4	1000	18000	1000	16772.6	-40.88	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-54.75	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-57.64	-13
3	30	1000	100	460.2435	-58.13	-13
4	1000	18000	1000	16391.375	-39.71	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-54.5	-13
2	0.15	30	10	0.15	-57.88	-13
3	30	1000	100	121.59225	-58.25	-13
4	1000	18000	1000	16331.025	-40.69	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009137475	-52.99	-13
2	0.15	30	10	0.1664175	-58.39	-13
3	30	1000	100	359.6545	-58.19	-13
4	1000	18000	1000	16874.6	-39.92	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009348975	-54.71	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-59.82	-13
3	30	1000	100	906.66175	-58.28	-13
4	1000	18000	1000	16563.5	-40.85	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-54.67	-13
2	0.15	30	10	0.176865	-58.61	-13
3	30	1000	100	576.401	-58.01	-13
4	1000	18000	1000	16222.225	-40.26	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009846	-55.49	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-58.87	-13
3	30	1000	100	547.08275	-58.38	-13
4	1000	18000	1000	16254.525	-39.68	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106638	-55.84	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-57.64	-13
3	30	1000	100	797.29425	-58.62	-13
4	1000	18000	1000	16678.675	-40.69	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009715575	-55.83	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-57.4	-13
3	30	1000	100	190.535	-58.13	-13
4	1000	18000	1000	16206.5	-39.7	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009158625	-56.13	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-59.07	-13
3	30	1000	100	832.11725	-57.7	-13
4	1000	18000	1000	16654.025	-40.27	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112983	-55.36	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.46	-13
3	30	1000	100	971.02125	-58.35	-13
4	1000	18000	1000	16521.85	-39.58	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01081185	-55.3	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.45	-13
3	30	1000	100	885.66125	-58.27	-13
4	1000	18000	1000	16289.8	-40.17	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009222075	-53.68	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-57.85	-13
3	30	1000	100	869.147	-58.24	-13
4	1000	18000	1000	16470.425	-39.79	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-56.87	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-55.11	-13
3	30	1000	100	864.61225	-57.79	-13
4	1000	18000	1000	16474.25	-40.39	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00900705	-56.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-58.13	-13
3	30	1000	100	522.68725	-58.31	-13
4	1000	18000	1000	16121.925	-39.77	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00902115	-53.53	-13
2	0.15	30	10	0.15	-57.33	-13
3	30	1000	100	806.2425	-58.09	-13
4	1000	18000	1000	16276.625	-40.19	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009292575	-54.22	-13
2	0.15	30	10	0.15	-58.17	-13
3	30	1000	100	764.581	-58	-13
4	1000	18000	1000	16572.85	-40.13	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104382	-55	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-58.97	-13
3	30	1000	100	935.107	-58.49	-13
4	1000	18000	1000	16748.375	-39.96	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094089	-55.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-57.32	-13
3	30	1000	100	710.57625	-58.22	-13
4	1000	18000	1000	16227.75	-40.56	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-54.83	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-57.88	-13
3	30	1000	100	822.17475	-58.21	-13
4	1000	18000	1000	16712.675	-40.33	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00938775	-55.06	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-54.9	-13
3	30	1000	100	691.80675	-59.22	-13
4	1000	18000	1000	16817.65	-39.23	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010462875	-54.64	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-58.18	-13
3	30	1000	100	622.7185	-57.43	-13
4	1000	18000	1000	16501.45	-40.34	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0125532	-55.96	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-57.93	-13
3	30	1000	100	822.684	-58.13	-13
4	1000	18000	1000	16728.4	-40.86	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009405375	-53.49	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.73	-13
3	30	1000	100	101.56175	-58.39	-13
4	1000	18000	1000	16242.625	-40.25	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009912975	-53.43	-13
2	0.15	30	10	0.15	-58.99	-13
3	30	1000	100	806.9215	-57.76	-13
4	1000	18000	1000	16493.8	-39.75	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-55.16	-13
2	0.15	30	10	0.15	-57.64	-13
3	30	1000	100	905.91	-58.31	-13
4	1000	18000	1000	16379.05	-40.67	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01088235	-55.85	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-58.98	-13
3	30	1000	100	846.18225	-58.58	-13
4	1000	18000	1000	16205.65	-39.81	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009821325	-54.88	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-56.95	-13
3	30	1000	100	821.617	-58.03	-13
4	1000	18000	1000	16312.325	-40.6	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-54.67	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-59.19	-13
3	30	1000	100	835.26975	-57.92	-13
4	1000	18000	1000	17244.775	-40.33	-13