


| 版本 | 更改位置 | 履历说明             | 日期         | 修订人 |
|----|------|------------------|------------|-----|
| A0 |      | 首版发行             | 2021.12.28 | 张泉辉 |
| A1 |      | 增加FCC ID, 调整标签排版 | 2026.01.07 | 覃焯乾 |



二维码说明:  
编码格式: QR code、支持手机扫码;  
尺寸: 6\*6mm±0.5;  
扫码位数11位, 包含一切横杠和字符;  
扫码内容: E5215300001;

E5: 固定码;  
2153: 批次哈, 年/周, 随着生产日期而变化;  
00001: 流水号, 随着生产日期而变化。

备注:

- 1、材质: 防火PET覆哑油; 胶质: 压克力胶3M9495;  
厚度: 0.1mm±0.02mm;
- 2、印刷颜色: 黑底白字;
- 3、印字需清晰, 不可有重影, 断开等不良;
- 4、需过乙醇、异丙醇、耐磨、剥离测试;
- 5、带\*的为重点管控尺寸, 来料方式: 片料;
- 6、防火等级UL94-V0;
- 7、标贴周期有效期3个月。

| 认证logo设计尺寸(印刷尺寸需≥设计尺寸)                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                             |  | 产品最大表面积：109.5*120.5=13194.75mm <sup>2</sup> |       |       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                             |  |                                             |       |       |                                                                                       |
| 环保要求                                                   |                                              | <div><br/>Reach</div> <div></div> |  |                                             |       |       |                                                                                       |
| 广东力科新能源股份有限公司                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                             |  |                                             |       |       |                                                                                       |
| 未注公差<br>线性尺寸<br>0≤L≤10<br>10≤L≤30<br>30≤L≤100<br>100≤L | 单位: mm<br>L<br>±0.1<br>±0.15<br>±0.2<br>±0.3 | 零件名称: 标签                                                                                                                                                                                                    |  | 图纸编号:                                       |       |       |                                                                                       |
|                                                        |                                              | 适用机种: E5-PT6060100-7S1P                                                                                                                                                                                     |  | 物料编号:                                       |       |       |                                                                                       |
|                                                        |                                              | 零件材质:                                                                                                                                                                                                       |  | 文件编号:                                       |       |       |                                                                                       |
|                                                        |                                              | 版本: A1                                                                                                                                                                                                      |  | 日期: 2026.01.07                              | 页码: 1 | 页次: 1 |  |
| 制作: 覃焯乾                                                |                                              | 审核:                                                                                                                                                                                                         |  | 批准:                                         |       |       |                                                                                       |

放大图

Product Name: Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack

Battery Category : Portable Battery

Model: ENBATTE57S1P

7ICP6/61/100

Rated Capacity: 5000mAh

Voltage: 25.9VDC Watt Hour 129.5Wh

Max Charge Voltage: 29.4V

FCC ID: 2BTDH-TE57S1P

 **CAUTION:** Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 60 degree C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

**ATTENTION:** Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas incinérer, ouvrir ou endommager, ne pas exposer, à une chaleur au-dessus de 60°C. Merci de suivre les instructions du fabricant.



Li-ion



OUTPUT  
+  -

INPUT  
-  +



E5215300001

MADE IN CHINA

**en***novation*  
simplifying life through technology and comfort

