

深圳市深联宇电子有限公司
Shenzhen Shenlianyu
Electronics Co., Ltd.

产品规格承认书
Specification for Approval

客户名称:

CUSTOMER_____

客户品名:

Product Name of Customer_____

我方产品名 (材质):

product Mame of Ours (Matenial)_____Dual-Coil Transmitter Module (40mm)

承 认:

APPROVED_____

核准:

制表:

日期:

APPROVED_____邓湘**DRAWN**_____赖伟**DATE**_____2018-11-17

地址: 深圳市宝安区松岗溪头社区工业1路3号

Add: No. 3, Gongye 1 Road, Xitou, Songgang, Bao'an District,
Shenzhen, China

电话: 0755-29909524

传真: 0755-29909524


变更记录

REVISED RECORD

PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01				
REV:02				
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	2 of 5

Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm



APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
		赖伟	2018-11-17	

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称			
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	S	F	9TS	0.08*105P 丝包线	单层密绕	逆时针	1 层/9TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.3±5%		
Q @100KHz/1v						80Min		
DCR @100KHz/1v				m Ω		55Max		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
				赖伟		2018-11-17		4 of 5

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		
			PARTNUMBER: 制 造 商 料 号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	丝包线	0.08*105P			
2	无铅锡条	高温			
3	磁片	83*46	铁氧体.锰锌.PC95		
4	胶水	树脂胶			
5	高温胶带	8mm			
6	双面白胶	48*0.08MM			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			赖伟	2018-11-17	5 of 5