



WARNING CAUTION

NOTE:

- Read all the instructions before using this product.
- Ventilation Not Required.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Aucune ventilation requise.

CAUTION:

- Do not use this product if there is any damage to the unit.
- Risk of electric shock. Do not remove cover or attempt to open the enclosure. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Risk of electric shock. Capacitor stores hazardous energy. Do not remove cover until 5 minutes after disconnecting all sources of supply.
- Risk of electric shock: Identify parts not earth grounded are not grounded - they presents risk of electric shock. Test before touching.
- Have defective cords or wires replaced immediately by a qualified service person.
- Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé.
- Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.
- Risque de choc électrique: Le condensateur stocke l'énergie dangereuse. Ne retirez le couvercle que 5 minutes après avoir débranché toutes les sources d'alimentation.
- Risque de choc électrique: Identifier les pièces qui ne sont pas mises à la terre ne sont pas mises à la terre - elles présentent un risque de choc élecctrique. Testez avant de toucher.
- Avoir des cordons ou des fils défectueux remplacés immédiatement par une personne de service qualifiée.

WARNING:

- For use with Electric Vehicles.
- Risk of explosion. This equipment has arcing or sparking parts that should not be exposed to flammable vapors.
- Risk Of Explosion. This Equipment Has Internal Arcing Or Sparking Parts Which Should Not Be Exposed To Flammable Vapors. It Should Not Be Located In A Recessed Area Or Below Floor Level.
- This device is intended only for charging vehicles not requiring ventilation during charging. See Vehicle Owner's Manual.
- Pour utilisation avec des véhicules électriques.
- Risque d'explosion. L'appareil comporte des pièces pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles qui ne devraient pas être exposées aux vapeurs inflammables.
- Risque d'explosion. L'appareil comporte des pièces internes pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles qui ne devraient pas être exposées aux vapeurs inflammables. Cet appareil ne devrait pas être encastré ni installé sous le niveau du sol.
- Ce dispositif est destiné au chargement des véhicules ne nécessitant pas de ventilation au cours du chargement.



Label Location



Model Number: CNAC-360KW/2-RGE-01

Commercial: 4G/ETHERNET/POS

Input: 480V AC/3P+PE, 60 Hz, 465.1A

Rated Power: 360kW

Output: 200-1000V DC, 5-700A

Plug A Max Power: 350kW

Plug A Output Current: 5-350A

Plug B Max Power: 350kW

Plug B Output Current: 5-350A

Connector Type: CCS1*2

Temperature Rating: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Environmental Condition: NEMA Type 3R

Date Code: 2025-10

Serial Number: *****

CCID: *****



Made in China

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2BTQB-36CNAC

IC: *****



100mm * 70mm