



WARNING CAUTION

NOTE:

- Read all the instructions before using this product.
- Ventilation Not Required.
- THE SUITABILITY OF THE USE OF FLEXIBLE CORD IN ACCORDANCE WITH CE CODE, PART I.
- Aucune ventilation requise.
- LA PERTINENCE DE L'UTILISATION DE CORDONS FLEXIBLES SELON LE CODE CE, PREMIERE PARTIE.

CAUTION:

- Do not use this product if there is any damage to the unit.
- Risk of electric shock. Do not remove cover or attempt to open the enclosure. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé.
- Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

WARNING:

- For use with Electric Vehicles.
- Risk of explosion. This equipment has arcing or sparking parts that should not be exposed to flammable vapors. This equipment should be located at least 460 mm (18 inches) above the floor.
- Risk Of Explosion. This Equipment Has Internal Arcing Or Sparking Parts Which Should Not Be Exposed To Flammable Vapors. It Should Not Be Located In A Recessed Area Or Below Floor Level.
- This device is intended only for charging vehicles not requiring ventilation during charging.
- Pour utilisation avec des véhicules électriques.
- Risque d'explosion. L'appareil comporte des pièces pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles qui ne devraient pas être exposées aux vapeurs inflammables. Cet appareil devrait être installé à au moins 460 mm (18 pouces) au-dessus du plancher.
- Risque d'explosion. L'appareil comporte des pièces internes pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles qui ne devraient pas être exposées aux vapeurs inflammables. Cet appareil ne devrait pas être encastré ni installé sous le niveau du sol.
- Ce dispositif est destiné au chargement des véhicules ne nécessitant pas de ventilation au cours du chargement.

Model Number:

CNAC-48A*2-RGWB-01

Commercial: WIFI/4G/RFID/NFC/BLUETOOTH

Input:

240V AC, 60 Hz, 96A

Output:

240V AC, 60 Hz, 96A Max

Temperature Rating:

-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)

Enclosure Rating:

NEMA Type3R, IK08

Date Code: 2025-10

Serial Number: *****

CCID: *****



Made in China

FCC ID: 2BTQB-48RGWB

IC: *****



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

100mm * 70mm

