

深圳市祥锐达科技有限公司
SHENGZHEN XIANGRUIDA SCI.CO., LTD.
A605, Building 5, Longxi Yayuan, No.1 Lingnan Road, Longxi Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen

SPECIFICATIONS SHEET
规格图面

CUSTOMER : 客户	众联芯创 Zhonglian Xinchuang
DESCRIPTION : 品名描述	
CUSTOMER P/N : 客户品名	
PART NUMBER : 制造商料号	43.5 * 0.6 double slot hot air 0.08 * 24 * 2P line length 5MM
DATE OF APPLICATION : 提出日期	2026-07-29

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√") 规格图面提出区分

- √ New application 新规格
- ☐ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)


APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作

ADDRESS :
TELEPHONE :
E-MAIL :

History For Revised Specification 规格修订记录				CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		众联芯创 Zhonglian Xinchuang	
				PART NUMBER : 制 造 商 料 号		43.5*0.6双槽0.08*24*2P	
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容			Rev. 版本	Cust Rv. 客户版本	Date 日 期	Revisor 修订者
	Initial Release (初版发行)			A0		2026/07/29	
1	6.55UH						
2	6.51UH						
3	6.54UH						
4	6.58UH						
5	6.57UH						
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期		PAGE 页 码	
				2026/07/22		1 of 3	

Specification 规格内容	CUSTOMER P/N : 客 户 品 名	众联芯创 Zhonglian Xinchuang
	PART NUMBER : 制 造 商 料 号	43.5 * 0.6 double slot 0.08 * 24 * 2p

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)



C尺寸不含离型纸厚度
C size does not include release paper thickness

A	B	C	D	E	F
43.5±0.5	38±1	2 Max	20±0.5	15±2	3±1

APPROVED BY 承认 	CHECKED BY 审查 陆勇辉	PREPARED BY 制作 	DATE 日期 2026/07/29	PAGE 页 码 2 of 3
-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------



Specification 规格内容	CUSTOMER P/N : 客户品名	众联芯创 Zhonglian Xinchuang
	PART NUMBER : 制造商料号	43.5 * 0.6 double slot 0.08 * 24 * 2p

2. WINDING DETAILS (绕线详细说明) :

Turns圈数	Wire Dia. 线径	Wdg. Type Spread / Close 绕线方法疏 / 密绕	Wdg. Direction 绕线方向	Turns / Layer 层数/每层圈数
10	0.08*24*2P	密绕(close)	顺绕 Shunrao	1L/10TS

3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气特性) :

PARAMETERS	UNIT	LIMIT
inductance Is @100khz,1.0Vrms	uH	6.5±10%
DCR	欧姆 Ω	0.085

APPROVED BY 承认 	CHECKED BY 审查 陆勇辉	PREPARED BY 制作 	D A T E 日期	PAGE 页码
			2026/07/29	3 of 3