



Test Data

Duty Cycle

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)
NVNT	BLE	2404	Ant1	100	0
NVNT	BLE	2442	Ant1	100	0
NVNT	BLE	2478	Ant1	100	0






Maximum Conducted Output Power


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE	2404	Ant1	5.189	30	Pass
NVNT	BLE	2442	Ant1	5.819	30	Pass
NVNT	BLE	2478	Ant1	5.704	30	Pass

Test Graphs


Power NVNT BLE 2404MHz Ant1



Power NVNT BLE 2442MHz Ant1



Power NVNT BLE 2478MHz Ant1




-6dB Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	limit (MHz)	Verdic
NVNT	BLE	2404	Ant1	1.323	0.5	Pass
NVNT	BLE	2442	Ant1	1.329	0.5	Pass
NVNT	BLE	2478	Ant1	1.334	0.5	Pass

Test Graphs


-6dB Bandwidth NVNT BLE 2404MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT BLE 2442MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT BLE 2478MHz Ant1




Occupied Channel Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE	2404	Ant1	2.055
NVNT	BLE	2442	Ant1	2.054
NVNT	BLE	2478	Ant1	2.058

Test Graphs


OBW NVNT BLE 2404MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2442MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2478MHz Ant1




Maximum Power Spectral Density Level


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm/3KHz)	Limit (dBm/3KHz)	Verdict
NVNT	BLE	2404	Ant1	-16.106	8	Pass
NVNT	BLE	2442	Ant1	-15.263	8	Pass
NVNT	BLE	2478	Ant1	-15.453	8	Pass

Test Graphs


PSD NVNT BLE 2404MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2442MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2478MHz Ant1




Band Edge


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE	2404	Ant1	-57.34	-20	Pass
NVNT	BLE	2478	Ant1	-57.76	-20	Pass

Test Graphs


Band Edge NVNT BLE 2404MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 2404MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT BLE 2478MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 2478MHz Ant1 Emission




Conducted RF Spurious Emission


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE	2404	Ant1	-42.83	-30	Pass
NVNT	BLE	2442	Ant1	-46.3	-30	Pass
NVNT	BLE	2478	Ant1	-48.58	-30	Pass

Test Graphs


Tx. Spurious NVNT BLE 2404MHz Ant1 Ref




Tx. Spurious NVNT BLE 2404MHz Ant1 Emission




Tx. Spurious NVNT BLE 2442MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT BLE 2442MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT BLE 2478MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT BLE 2478MHz Ant1 Emission

