

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶	
CUSTOMER:	X X X
產 品 品 名 :	
CUST P/N:	TX-无线充发射线圈模组
產 品 型 號:	
FINE P/N:	
產 品 規 格	
DESC:	TX43.5*0.6-10TS-0.08*24*2P-6.5UH-10MM
日 期	
DATE:	2025/011/05
版 本:	
Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈诚佳	张燕	罗勇军	

深圳市天夏科技有限公司

地址：深圳市宝安区33区C33科创园523-525



TEL：18718699959

E-mail：2321113770@qq.com

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 规 格 DESC	TX43.5*0.6-10TS-0.08*24*2P- 6.5UH-10MM		版 本 Rev.0	客 户 CUST: 客 户 料 号 CUST P/N:	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)				A	20±0.5
				B	39±1
				C	43.5±0.5
				D	10±2
				E	3±1
				F	5.3±0.1
				G	0.6±0.1
				H	1.7±0.1
				1.线圈背面贴双面背胶 2.出线处贴6MM高温胶	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM					
					
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.08*24*2P	10Ts	CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
3	DCR	S-F	600mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
陈 诚2025/11/05			张燕 2025/11/05		