



深圳市凯普深通讯科技有限公司
Shenzhen cape deep communication technology co., LTD

Adress: No. 440 Longwan Avenue, Longcheng Industrial Zone, Dalang Subdistrict, Longhua District, Shenzhen City


2.4G PCB ANT

Antenna Specifications



凯普深

实验室测试环境及设备





测试项目	测试设备
S11、S12、VSWR、LOSS	网络分析仪E5071B、E5062A
Efficiency、Gain 3D Radiation Pattern	Satimo SG16暗室、GP7*4*3暗室、E5071B
TRP、TIS	Satimo SG16暗室、GP7*4*3暗室、8960、 CMW500、MT8820C、E4438C、



凯普深

项目调试简介

整机类型				
		频段信息		
天线种类及频段信息	天线	2400-2500M		
天线材质	板载天线			





凯普深

天线无源驻波图



深圳市凯普深通讯科技有限公司

Shenzhen cape deep communication technology co., LTD



凯普深

天线无源测试数据

Passive Test For WIFI2.4


Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (dBi)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	43.86	-3.58	1.58	-0.57	22.108	21.749	1.58	-16.83	5.16	60	50.43	50.78
2410	40.04	-3.98	0.88	-1.27	19.985	20.054	0.88	-16.39	4.85	60	50.31	50.53
2420	40.05	-3.97	0.57	-1.58	19.923	20.122	0.57	-15.27	4.55	60	50.35	50.69
2430	38.77	-4.11	0.42	-1.73	19.169	19.602	0.42	-14.24	4.53	150	50.65	50.93
2440	41.5	-3.82	0.64	-1.51	20.154	21.348	0.64	-12.79	4.46	150	51.09	51.34
2450	39	-4.09	0.45	-1.7	18.399	20.604	0.45	-12.38	4.54	150	51.24	51.36
2460	36.28	-4.4	0.43	-1.72	16.622	19.657	0.43	-12.71	4.83	150	50.94	51.2
2470	29.77	-5.26	-0.14	-2.29	13.376	16.39	-0.14	-13.36	5.13	150	50.81	50.9
2480	29.02	-5.37	0.11	-2.04	12.948	16.069	0.11	-13.13	5.49	150	50.66	50.87
2490	29.3	-5.33	0.45	-1.7	13.073	16.225	0.45	-13.13	5.79	150	50.94	51.13
2500	29.88	-5.25	0.76	-1.39	13.38	16.498	0.76	-13.07	6	150	51.25	51.41




凯普深

天线无源测试方向图

Horizontal



E2 Face




深圳市凯普深通讯科技有限公司

Shenzhen cape deep communication technology co., LTD



凯普深

天线无源测试方向图



深圳市凯普深通讯科技有限公司


Shenzhen cape deep communication technology co., LTD




凯普深

天线无源测试苹果图


2400.000MHz



2440.000MHz



2480.000MHz





THE END

感谢您的宝贵意见！