

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 将果科技深圳有限公司

客 戶 料 號:
CUST P/N: X6EPP 手表 (100mm)

三盛创 料 號:
FINE P/N: 01.01.02.02.0023

產 品 型 號:
DESC: Φ 14.2mm*20mm-8.1uH-0.08*24P*14Ts-100mm

日 期:
DATE: 2026.1.5

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
上官祿游	上官祿游	 安帅印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shen zhen SAN SHENG CHUANG Electronic Technology Co.,Ltd


工廠地址 FACTORY ADDRESS: 深圳市光明区珍玉二路 105 号二楼
2nd Floor, No. 105, Zhenyu 2nd Road, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China
联系电话 TEL: 86+13076959310

电子邮件 EMAIL: 1297773854@qq.com

VersionChangeHistory

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: D E S C	Φ 14.2mm*20mm-8.1uH- 0.08*24P*14Ts-100mm		版 本 Rev: A. 0	客 户 CUST: 客 户 料 号 CUST P/N:	将果科技深圳有限公司 X6EPP 手表																													
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  小圆形磁铁 20mm背胶					A	20.5±0.5																												
					B	20±1.0																												
					C	14.2±0.5																												
					D	13.5±0.5																												
					E	100±2.0																												
					F	8±0.2																												
					G	24.7±0.5																												
					H	2.3±0.2																												
					I	3±1.0																												
					J	20±0.5																												
					L	23±0.5																												
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:  注: 1.交叉出线; 2.内引线加套管。																																		
三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>热风线 0.08*24P</td><td>14Ts</td><td>CCW</td></tr></table>					序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	热风线 0.08*24P	14Ts	CCW																		
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																													
1	S	F	热风线 0.08*24P	14Ts	CCW																													
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10 ℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>8.1uH ±10%加磁片、磁铁</td><td>100KHz/0.25V</td><td>TM U2832</td></tr><tr><td>2</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>≤180 mΩ</td><td>100KHz/0.25V</td><td>TM U2832</td></tr><tr><td>3</td><td>Q 值</td><td>S-F</td><td>≥15</td><td>100KHz/0.25V</td><td>TM U2832</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	8.1uH ±10%加磁片、磁铁	100KHz/0.25V	TM U2832	2	DCR	S-F	≤180 mΩ	100KHz/0.25V	TM U2832	3	Q 值	S-F	≥15	100KHz/0.25V	TM U2832						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																													
1	IND.	S-F	8.1uH ±10%加磁片、磁铁	100KHz/0.25V	TM U2832																													
2	DCR	S-F	≤180 mΩ	100KHz/0.25V	TM U2832																													
3	Q 值	S-F	≥15	100KHz/0.25V	TM U2832																													
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE																															
上官禄游 2026.1.5			上官禄游 2026.1.5																															

SPECIFICATION

產品型號 D E S C	Φ 14.2mm*20mm-8.1uH- 0.08*24P*14Ts-100mm	版 本 Rev: A. 0	客戶: CUST:	將果科技深圳有限公司
			客戶料號: CUSTP/N:	X6EPP 手表
材料清单 MaterialList:				

深圳市三盛创电子科技有限公司 保密文件

序号 NO	材料名称 Materialname	品名描述 Description
1	线材 CABLE	热风线 0.08*24 Hot Air Wire 0.08*24
2	磁片 MAGNETIC SHEET	罐型软磁片 (24.5mm*8.0mm*2.3mm) Can-shaped Ferrite Sheet (24.5mm*8.0mm*2.3mm)
3	锡条 AOLDER BAR	无铅锡条 (高温) High-Temperature Lead-Free Solder Bar
4	胶水 GLUE	环保白乳胶 Eco-friendly White Latex Adhesive
5	磁铁 MAGNET	小圆形磁铁 (7.8mm*2.5mm) Round Magnet (7.8mm*2.5mm)
6	背胶 ADHESIVE BACKING	20mm (9441A 3M 背胶) 20 mm 3M 9441A Double-sided Adhesive Tape
7	套管 HEAT SHRINK TUBE	Φ1.5mm 黑色热缩管 Black Heat Shrink Tube, Φ1.5mm

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shen zhen SAN SHENG CHUANG Electronic Technology Co.,Ltd

工厂地址 FACTORY ADDRESS: 深圳市光明区珍玉二路 105 号二楼

2nd Floor, No. 105, Zhenyu 2nd Road, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China

联系电话 TEL: 86+13076959310

电子邮件 EMAIL: 1297773854@qq.com

深圳市三盛创电子科技有限公司保密文件