

F01U385524

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuigungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

**Electro-Voice**

8" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-8P-G2-US

Mat/N: F01U385524
S/N: 095597244400010003
Power Rating:
100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)
Fuse: T4A/L/250V

KEEP OUT
OF REACH
AREA FOR
ST MNC
ADDRESS




IFT ROELZL24-25764

Product Weight: 10.6 kg (23.4 lb)
FCC ID: 2BUWW-ZLXG2
IC: 1249A-ZLXG2
Made in China

Label Size
76,0 X 35,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT				
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL						
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM						
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE				Gr.St. VOLUME		
					Datum/DATE	Name/NAME	Product Label ZLX-8P-G2-US				DIN A4	
				gez./DWN.	06/29/2026	WRO3ZHU						
				gep.CHK.								
				ges/APP								
Original:						Nr. / NO.				Blatt		
07	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	 BOSCH Security Systems		TSS F01U385524 001 07				SHEET 1		
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID	Ers. f. / REPLACES		Ers.d. / REPLACED BY				1 BL/SH		


F01U385524

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

**ZLX****ZLX-8P-G2-US****8" 2-way powered speaker, US cord****Mat/N: F01U385524****S/N: 095597244400010009****QTY: 1**

Electro-Voice Dynacord LLC
12000 Portland Ave S, Burnsville MN 55337 USA
Made in China



Power Rating: 100-240V~50-60Hz (0.8-0.5A)
Fuse: T4A/L/250V



Label Size
102,0 X 102,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT		
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL				
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM				
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE			Gr.St. VOLUME	
				Datum/DATE	Name/NAME	Box Label ZLX-8P-G2-US			DIN A4	
				gez./DWN.	06/29/2026					WRO3ZHU
				gez./CHK.						
				gez./APP						
Original:										
06	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	BOSCH Security Systems		Nr. / NO.		Blatt		
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID	Ers. f. / REPLACES		TSS F01U385524 002 06		de/en	SHEET 1 1 BL/SH	
						Ers.d. / REPLACED BY				

F01U385525

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuigungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

**Electro-Voice**

12" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-12P-G2-US
Mat/N: F01U385525
S/N: 095584444400010013
Power Rating:
100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)
Fuse: T4A/L/250V
Product Weight: 14.8 kg (32.6 lb)
FCC ID: 2BUJWW-ZLXG2
IC: 1249A-ZLXG2
Made in China

REPRODUCTION
AREA FOR
RFID MARK
F01U385525




IFT ROELZL24-25764

Label Size
76,0 X 35,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT			
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL					
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM					
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE				Gr.St. VOLUME	
					Datum/DATE	Name/NAME		Product Label ZLX-12P-G2-US			
				gez./DWN.	06/29/2026	WRO3ZHU					
				gep.CHK.							
				ges/APP							
Original:										DIN A4	
08	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	 BOSCH Security Systems		Nr. / NO.			Blatt		
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID			TSS F01U385525 001 08			SHEET 1		
				Ers. f. / REPLACES		Ers.d. / REPLACED BY			1 BL/SH		

F01U385526

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuigungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

**Electro-Voice**

15" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-15P-G2-US
Mat/N: F01U385526
S/N: 095598144400010003
Power Rating:
100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)
Fuse: T4A/L/250V
Product Weight: 16.8 kg (37.0 lb)
FCC ID: 2BUJWW-ZLXG2
IC: 1249A-ZLXG2
Made in China


IFT ROELZL24-25764

Label Size
76,0 X 35,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT			
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL					
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM					
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE				Gr.St. VOLUME	
					Datum/DATE	Name/NAME	Product Label ZLX-15P-G2-US				DIN A4
				gez./DWN.	06/29/2026	WRO3ZHU					
				gep.CHK.							
				ges/APP							
Original:						Nr. / NO.				Blatt	
07	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	 BOSCH Security Systems		TSS F01U385526 001 07				de/en	SHEET 1
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID	Ers. f. / REPLACES				Ers.d. / REPLACED BY			

F01U385527

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

**Electro-Voice**

8" 2-way powered speaker, EU cord
ZLX-8P-G2-EU
Mat/N: F01U385527
S/N: 095597144400010002

TRC Identifier: RC-TA-2023-1134
OMIT ID: 24J99BWF318

Product Weight: 10.6 kg (23.4 lb)
FCC ID: 2BUJWW-ZLXG2
IC: 1249A-ZLXG2
Made in China



97376/SDPPI/2024
3813


HIDF15000428


TA 2024/3334


R-41209066
www.bis.gov.in

IS 816:2017 /
IEC 60065:2014


ボッシュ
カネクリシステムズ
株式会社

022-230056

OMAN - TRA

R/17222/23
D172338


H 005 23


R-R-B65-ZLX-GE

Label Size
76,0 X 35,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT	
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL			
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM			
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE			Gr.St. VOLUME
				Datum/DATE	Name/NAME	Product Label ZLX-8P-G2-EU			DIN A4
			gez./DWN.	06/29/2026	WRO3ZHU				
			gep.CHK.						
			ges/APP						
				Original:		Nr. / NO. TSS F01U385527 001 10			Blatt SHEET 1 1 BL/SH
10	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	 BOSCH Security Systems					
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID	Ers. f. / REPLACES		Ers.d. / REPLACED BY			

F01U385528

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

**Electro-Voice**

12" 2-way powered speaker, EU cord
ZLX-12P-G2-EU
Mat/N: F01U385528
S/N: 095584644400010001

TRC Identifier: RC-TA-2023-1135
OMIT ID: 24J99PBWL575

Product Weight: 14.8 kg (32.6 lb)
FCC ID: 2BUJWW-ZLXG2
IC: 1249A-ZLXG2
Made in China

97377/SDPPI/2024
3813


H0F15000428


R-41209066
www.bis.gov.in


022-230057


ボッシュ
システム株式会社

ICASA
TA 2024/3334


H 005 23


R-R-B65-ZLX-GE

OMAN - TRA
R/17222/23
D172338



Label Size
76,0 X 35,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT		
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL				
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM				
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE			Gr.St. VOLUME	
				Datum/DATE	Name/NAME	Product Label ZLX-12P-G2-EU			DIN A4	
				gez./DWN.	06/29/2026					WRO3ZHU
				geg./CHK.						
				ges./APP						
Original:										
10	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	 BOSCH Security Systems		Nr. / NO.		Blatt		
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID			TSS F01U385528 001 10		SHEET 1		
Ers. f. / REPLACES						Ers.d. / REPLACED BY		1 BL/SH		

F01U385529

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuigungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

**Electro-Voice**

97373/SDPPJ/2024
3813

**MCMC**
H0F15000428

IS 816:2017 /
IEC 60065: 2014

15" 2-way powered speaker, EU cord
ZLX-15P-G2-EU



 022-230058

 TA 2024/3334

 R-41209066
www.bis.gov.in

Mat/N: F01U385529
S/N: 095598244400010001

TRC Identifier: RC-TA-2023-1136
CMIIT ID: 24J99P8WRS66

 ボッッシュ
株式会社



OMAN - TRA
R/17222/23
D172338
H 005 23 R-R-B65-ZLX-GE

Product Weight: 16.8 kg (37.0 lb)
FCC ID: 2BUWW-ZLXG2
IC: 1249A-ZLXG2
Made in China



Label Size
76,0 X 35,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT		
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL				
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM				
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE			Gr.St. VOLUME	
				Datum/DATE	Name/NAME	Product Label ZLX-15P-G2-EU			DIN A4	
				gez./DWN.	06/29/2026					WRO3ZHU
				geg./CHK.						
				ges./APP						
Original:										
09	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	 BOSCH Security Systems		Nr. / NO.		Blatt		
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID			TSS F01U385529 001 09		SHEET 1		
Ers. f. / REPLACES						Ers.d. / REPLACED BY		1 BL/SH		

Z01X000108

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

200%

**Electro-Voice****8" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-8P-G2-US**

Mat/N: Z01X000108

S/N: 095689544400010005

Power Rating:

100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)

Fuse: T4A/L/250V

Product Weight: 10.6 kg (23.4 lb)

FCC ID: 2BUWW-ZLXG2

IC: 1249A-ZLXG2

Product of Portugal

**ift**

IFT ROELZL24-25784

**8" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-8P-G2-US**

Mat/N: Z01X000108

S/N: 095689544400010005

Power Rating:

100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)

Fuse: T4A/L/250V

Product Weight: 10.6 kg (23.4 lb)

FCC ID: 2BUWW-ZLXG2

IC: 1249A-ZLXG2

Product of Portugal

**ift**

IFT ROELZL24-25784

Label Size
76,0 X 35,0 mm

V03: have FCC ID updated

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT		
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL				
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM				
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE			Gr.St. VOLUME	
				Datum/DATE	Name/NAME	Product Label ZLX-8P-G2-US			DIN A4	
				gez./DWN.	06/29/2026					WRO3ZHU
				gez./CHK.						
				gez./APP						
Original:										
03	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	BOSCH Security Systems		Nr. / NO.		Blatt		
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID			TSS Z01X000108 001 03		SHEET 1		
Ers. f. / REPLACES						Ers.d. / REPLACED BY		1 BL/SH		

Z01X000109

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

200%

**Electro-Voice****12" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-12P-G2-US**

Mat/N: Z01X000109

S/N: 095689844400010015

Power Rating:

100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)

Fuse: T4A/L/250V

Product Weight: 14.8 kg (32.6 lb)

FCC ID: 2BUWW-ZLXG2

IC: 1249A-ZLXG2

Product of Portugal



IFT ROELZL24-25784

**12" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-12P-G2-US**

Mat/N: Z01X000109

S/N: 095689844400010015

Power Rating:

100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)

Fuse: T4A/L/250V

Product Weight: 14.8 kg (32.6 lb)

FCC ID: 2BUWW-ZLXG2

IC: 1249A-ZLXG2

Product of Portugal



IFT ROELZL24-25784

Label Size
76,0 X 35,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT		
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL				
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM				
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE			Gr.St. VOLUME	
				Datum/DATE	Name/NAME	Product Label ZLX-12P-G2-US			DIN A4	
				gez./DWN.	06/29/2026					WRO3ZHU
				geg./CHK.						
				ges./APP						
Original:										
03	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026	BOSCH Security Systems		Nr. / NO.		Blatt		
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID			TSS Z01X000109 001 03		1 BL/SH		
Ers. f. / REPLACES						Ers.d. / REPLACED BY				

Z01X000110

© THIS DRAW IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuuegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

200%

**Electro-Voice****15" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-15P-G2-US**

Mat/N: Z01X000110

S/N: 095689944400010005

Power Rating:

100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)

Fuse: T4A/L/250V

Product Weight: 16.8 kg (37.0 lb)

FCC ID: 2BUWW-ZLXG2

IC: 1249A-ZLXG2

Product of Portugal

KEEP OUT
AREA FOR
EFT MAC
ADDRESS

**ift**

IFT ROELZL24-25784

**Electro-Voice****15" 2-way powered speaker, US cord
ZLX-15P-G2-US**

Mat/N: Z01X000110

S/N: 095689944400010005

Power Rating:

100-240V ~50-60Hz (0.8-0.5A)

Fuse: T4A/L/250V

Product Weight: 16.8 kg (37.0 lb)

FCC ID: 2BUWW-ZLXG2

IC: 1249A-ZLXG2

Product of Portugal

**ift**

IFT ROELZL24-25784

Label Size
76,0 X 35,0 mm

RoHS STANDARD
ENVIRONMENT REQUIREMENT : NO BANNED
SUBSTANCES ACC. TO N2580-1

Freimaßtol. / TOLERANCES				Oberfläche SURFACE		Maßstab SCALE		Gewicht WEIGHT	
Fehl. Angaben / MISS. DETAILS						Stoff / MATERIAL			
Dokumentenart / DOCUMENT TYPE DRW						aus / FROM			
Stueckliste besonderes Blatt / PARTS LIST ON SPECIAL SHEET						Bemerkung / TITLE			Gr.St. VOLUME
				Datum/DATE	Name/NAME	Product Label ZLX-15P-G2-US			DIN A4
				gez./DWN.	06/29/2026				
				gez./CHK.					
				gez./APP					
				Original:		Nr. / NO.			Blatt SHEET 1
03	F03X40776301	WRO3ZHU	06/29/2026						
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID	BOSCH Security Systems		TSS Z01X000110 001 03			1 BL/SH
Ers. f. / REPLACES						Ers.d. / REPLACED BY			