







全球通用模板-4G





机器标签（单层标签）

认证标识：FCC标识 3mm (h) *4.1mm (w)
CE标识 3mm (h) *4mm (w)
垃圾桶 3mm (h) *2.4mm (w)

6	
5	
4	
3	
2	思源黑体 CN Regular 5pt
1	思源黑体 CN Medium 7pt

序号	内容 大小						
序号	内容	字体	工艺	色值	材料	表面处理	备注

		浙江华昱欣科技有限公司					
		ZHEJIANG HYXI TECHNOLOGY CO., LTD					
TITLE: 华昱欣 (HYX-DCS-XX-A)-50x20mm-全球							
DWN. BY:		吴昊 2025.01.13		PROJECT: 机身标签			
APP. BY:				DWG NO.:			
STD. TOLERANCE:				MATL'S NO.:			
LINEAR:	0~50	±0.05	ANGER: ±0.5°	ISSUE:		SCALE	
	50~200	±0.1		B		02	1:1
	200~500	±0.15					
	500~	±0.2					



ICASA标识 7mm (h) *14mm (w)
RCM标识 3mm (h) *4.1mm (w)
CE标识 3mm (h) *4mm (w)
认证标识: 内彩盒垃圾桶 7mm (h) *5mm (w)
外纸箱垃圾桶 14mm (h) *10mm (w)

标签说明:

I. 本版本适用于华昱欣英文系列

II. 字体大小请参照图为准。
备注: 中文字体采用思源黑体, 英文及数字字体采用思源黑体。
涉及系统变量字体以系统识别字体为准

III. 条形码类型: 一维 (CODE128B); 二维 (QR CODE)

IV. 标签抬头 对照BOM中“标签抬头”一栏。

V. MODEL 根据BOM中的规格型号打印。
按照实际型号和BOM描述填写!

VII. P/N 根据任务单或者BOM打印

VIII. S/N 根据华昱欣序列号规则打印。

6	
5	思源黑体 CN Regular 10pt
4	思源黑体 CN Bold 15pt
3	思源黑体 CN Regular 6pt
2	思源黑体 CN Regular 7pt
1	思源黑体 CN Bold 8pt

包装盒标签部分:

date: 按照实际当前日期

包装盒标签部分:

Weight: 按照实际称重填写

Size: 按照实际包装尺寸填写, 可参考信息表“大箱尺寸”信息栏

date: 按照实际当前日期

序号	内容	大小	字体	工艺	色值	材料	表面处理	备注
序号	内容	字体	工艺	色值	材料	表面处理	备注	

HYXiPOWER 浙江华昱欣科技有限公司 ZHEJIANG HYXI TECHNOLOGY CO., LTD													
TITLE: 华昱欣 (HYX-DCS-XX-A)-60*50-105*90-全球													
DWN. BY:		吴昊 2025.01.02			PROJECT:		包装箱标签						
APP. BY:					DWG NO.:								
STD. TOLERANCE:					MATL'S NO.:								
LINEAR:	0~50		±0.05		ANGER: ±0.5°			ISSUE:		SCALE			
	50~200		±0.1					B		01		1:1	
	200~500		±0.15										
	500~		±0.2										