

中深鑫华精密技术（深圳）有限公司

产品规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 深圳创盈芯实业有限公司
Customer _____

客户料号: 1.C.X.WFTX.T8PXXX-000
Part Number _____

产品名称: T8PRo-000 PCB 天线 L=115mm
Specification _____

样品编号: _____
Sample No _____

送样日期: 2022-08-20 版本版次: A.0
Date of issue _____ Part Rev. _____

内部审核 (Signature)

核准 (Approved by)	审核 (Checked by)	制作 (Compile by)
	伍月华	张杰

客户承认签核 (Customer Approval)

客户承认 Customer Approval	
---------------------------	--

Add: 深圳市宝安区松岗镇罗田社区象山大道 116 号一栋五楼

TEL: 0755-29728177 FAX: 0755-29728177

联系人: 罗小姐 MOBILE: 13682555115

贵司承认后，请将承认书回传一份给我司，谢谢！

1. 应用范围:

主要应用于各种通信设备中收发信号用;

2. 结构特性:

天线单元：PCB 天线；线缆


接口型式：IPEX

3. 电性规格:

性能指标：

产品电汽性能指标	
工作频率范围	2400-2480MHz 5100-5800MHz
驻波比	2400-2480MHz: <3.5 5100-5800MHz: <3.5
天线增益	2400-2480MHz: 2.18dBi 5100-5800MHz: 3.26dBi
辐射效率	2400-2480MHz: >35% 5100-5800MHz: >35%
阻抗	50ohm
产品材料说明	
五金	PCB
产品环境说明	
工作温度	-30℃~+85℃
储藏温度	30℃~+85℃

4. 天线实物图：




5. 天线装配区域：



贵司承认后，请将承认书回传一份给我司，谢谢！

6、产品规格图 PRODUCT SPECIFICATION CHA



贵司承认后，请将承认书回传一份给我司，谢谢！

2.4G 效率/增益:


Fre.(Mhz)	Efficiency(%)	Gain(dBi)
2400	47.72%	2.03
2410	47.66%	1.95
2420	49.25%	2.09
2430	48.23%	1.96
2440	49.04%	1.91
2450	46.45%	1.76
2460	46.42%	2.18
2470	50.11%	2.05
2480	48.08%	1.92

5.8G 效率/增益:

Fre.(Mhz)	Efficiency(%)	Gain(dBi)
5100	64.48%	3.26
5150	66.16%	2.83
5200	65.35%	3.01
5250	66.25%	3.17
5300	65.23%	2.92
5350	65.26%	3.06
5400	66.38%	2.85
5450	64.92%	3.19
5500	65.12%	2.98
5550	66.16%	3.26
5600	65.25%	3.12
5650	65.15%	3.26
5700	66.33%	3.08
5750	64.76%	3.01
5800	65.89%	3.25


贵司承认后，请将承认书回传一份给我司，谢谢！

2.4G 无源方向图:




贵司承认后，请将承认书回传一份给我司，谢谢！

5.8G 无源方向图:



贵司承认后，请将承认书回传一份给我司，谢谢！

驻波比:



贵司承认后，请将承认书回传一份给我司，谢谢！