

承认书

APPROVAL SHEET

Customer (客户名称) : _____

Specification (规格) : _____ 小蘑菇头天线 (m10*1.5)

C P / N (客户料号) : _____

QW P/N (和欣瑞料号) : _____ HXR-XMG-M10-WIFI-IPEX-40CM

D a t e (日期) : _____ 2026-06-16

QinWei Approved	Approved (核准)	Checked (审核)	Prepared (承办)
	唐君	唐心怡	黄斌
Customer Approved	Approved (核准)	Checked (审核)	Inspected (检验)

深圳市和欣瑞科技有限公司


Shenzhen Hexinrui Technology Co., Ltd

深圳市龙岗区坪地石壁西路 30 号


No.30 Shibi West Road, Pingdi Subdistrict, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China


TEL: 18025407113


Antenna Specification(天线规格)		
		
Item（项目）	Specification（规格）	Comment（误差）
Impedance（阻抗）	50Ω	
Freq. Range（频率范围）	2400-2500MHz	
Antenna Type（天线类型）	External antenna	
Peak Gain（峰值增益）	2dBi	
VSWR（驻波比）	2400-2500MHz≤2.0	
Polarization Type（极化方式）	Vertical 垂直	
Radiation Type（辐射类型）	Omnidirectional 全向	
Connector Type（插口）	IPEX	
RF Cable Type（线缆类型）	RG178 棕色	
Cable Length (线长)	400mm	
Dimension（尺寸）	28*31mm	
Operating Temp（工作温度）	-20℃ ~ +75℃	
Storage Temp（储存温度）	-20℃ ~ +75℃	

1.SWR/驻波图



2.3D Radiation Pattern/3D 辐射方向图





1	1代ipex接头	深圳市和欣瑞科技有限公司				制图	黄斌
2	RG178线						
3	天线螺柱	名称	小蘑菇天线	外观	黑色	审核	
4	天线螺母	图号	XMG-M10	比例	1:1	核准	
5	天线外壳	视图		单位	MM	日期	