

본 도면은 삼성전자 기술자산으로서 기술자료 관리부서의 허가없이 복사 및 활용을 금합니다.

개정 차수	



주 기
1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할 것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색 BLACK.
3. 문자는 흐림이나 번짐이 없을 것.
4. 배면에 점착제 도포후 박리지 부착할 것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할 것.
6. 본품의 사양은 한도 승인 견본에 준한다.
7. 양산자재 입고시 ROLL로 할 것.


* FCC ID : A3LSCHA130



MAT.	반은광 폴리에스터(T=0.05)		FIN.	LAMINATING(반투명OPP) +UVP코팅		
품 명	SCH-A130(LTN) 중남미 공통향 LABEL(R)-MAIN					
단 위	mm	입 안	심 사	결 정	투상법	
공 차	±0.1	홍문기		지영배		
척 도	2/1				SHEET NO	/
		2005.07.26		2005.07.26		
SAMSUNG 삼성전자		자료코드				


본 도면은 삼성전자 기술자산으로서 기술자료 관리부서의 허가없이 복사 및 활용을 금합니다.

개정 차수



주 기
1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할 것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색 BLACK.
3. 문자는 흐림이나 번짐이 없을 것.
4. 배면에 점착제 도포후 박리지 부착할 것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할 것.
6. 본품의 사양은 한도 승인 견본에 준한다.
7. 양산자재 입고시 ROLL로 할 것.


* FCC ID : A3LSCHA130



MAT.	반은광 폴리에스터(T=0.05)		FIN.	LAMINATING(반투명OPP) +UVP코팅		
품 명	SCH-A131 (LTN) 중남미 공통향 LABEL(R)-MAIN					
단 위	mm	입 안	심 사	결 정	투상법	
공 차	±0.1	홍문기		지영배		
척 도	2/1				SHEET NO	/
		2005.07.26		2005.07.26		
SAMSUNG 삼성전자		자료코드				


본 도면은 삼성전자 기술자산으로서 기술자료 관리부서의 허가없이 복사 및 활용을 금합니다.

개정 차수



주 기
1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할 것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색 BLACK.
3. 문자는 흐림이나 번짐이 없을 것.
4. 배면에 점착제 도포후 박리지 부착할 것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할 것.
6. 본품의 사양은 한도 승인 견본에 준한다.
7. 양산자재 입고시 ROLL로 할 것.


* FCC ID : A3LSCHA130



MAT.	반은광 폴리에스터(T=0.05)		FIN.	LAMINATING(반투명OPP) +UVP코팅		
품 명	SCH-A132 (LTN) 중남미 공통향 LABEL(R)-MAIN					
단 위	mm	입 안	심 사	결 정	투상법	
공 차	±0.1	홍문기		지영배		
척 도	2/1				SHEET NO	/
		2005.07.26		2005.07.26		
SAMSUNG 삼성전자		자료코드				


본 도면은 삼성전자 기술자산으로서 기술자료 관리부서의 허가없이 복사 및 활용을 금합니다.

개정 차수	



주 기
1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할 것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색 BLACK.
3. 문자는 흐림이나 번짐이 없을 것.
4. 배면에 점착제 도포후 박리지 부착할 것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할 것.
6. 본품의 사양은 한도 승인 견본에 준한다.
7. 양산자재 입고시 ROLL로 할 것.


* FCC ID : A3LSCHA130



MAT.	반은광 폴리에스터(T=0.05)	FIN.	LAMINATING(반투명OPP) +UVP코팅		
품 명	SCH-A133 (LTN) 중남미 공통향 LABEL(R)-MAIN				
단 위	mm	입 안	심 사	결 정	투상법
공 차	±0.1	홍문기		지영배	
척 도	2/1				SHEET NO /
		2005.07.26		2005.07.26	
SAMSUNG 삼성전자		자료코드			


본 도면은 삼성전자 기술자산으로서 기술자료 관리부서의 허가없이 복사 및 활용을 금합니다.

개정 차수	



주 기
1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할 것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색 BLACK.
3. 문자는 흐림이나 번짐이 없을 것.
4. 배면에 점착제 도포후 박리지 부착할 것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할 것.
6. 본품의 사양은 한도 승인 견본에 준한다.
7. 양산자재 입고시 ROLL로 할 것.

* FCC ID : A3LSCHA130



MAT.	반은광 폴리에스터(T=0.05)		FIN.	LAMINATING(반투명OPP) +UVP코팅		
품 명	SCH-A134 (LTN) 중남미 공통향 LABEL(R)-MAIN					
단 위	mm	입 안	심 사	결 정	투상법	
공 차	±0.1	홍문기		지영배		
척 도	2/1				SHEET NO	/
		2005.07.26		2005.07.26		
SAMSUNG 삼성전자		자료코드				


TELÉFONO CELULAR /CELLULAR PHONE
MODELO : SCH-A130
FCC ID : A3LSCHA130
PRODUCTO COREANO/KOREAN PRODUCT
CE 0168


DIGITAL BY QUALCOMM
TELÉFONO CELULAR /CELLULAR PHONE
MODELO : SCH-A131
FCC ID : A3LSCHA130
PRODUCTO COREANO/KOREAN PRODUCT
CE 0168


TELÉFONO CELULAR /CELLULAR PHONE
MODELO : SCH-A132
FCC ID : A3LSCHA130
PRODUCTO COREANO/KOREAN PRODUCT
CE 0168


DIGITAL BY QUALCOMM
TELÉFONO CELULAR /CELLULAR PHONE
MODELO : SCH-A133
FCC ID : A3LSCHA130
PRODUCTO COREANO/KOREAN PRODUCT
CE 0168


DIGITAL BY QUALCOMM
TELÉFONO CELULAR /CELLULAR PHONE
MODELO : SCH-A134
FCC ID : A3LSCHA130
PRODUCTO COREANO/KOREAN PRODUCT
0168