


	1	2	3	4	5	6	7	8
A			Rev. No					
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								
I								
J								
K								
L								


C2

주 기

1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색은 BLACK(삼성LOGO는 반대임)
3. 배면에 점착재 도포후 박리지 부착할것.
4. 문자는 흐림이나 번짐이 없을것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할것.
6. 본 품의 사양은 한도 승인건본에 준한다.
7. 양산품 입고시 ROLL이어야함.
8. CE MARK의 세로 길이는 최소 5mm로 할것.
9. 그라싱지의 색상은 파랑색으로 통일할것.

MAT.	반은광 폴리에스터 50	FIN.	반투명OPP라미네팅+UVP코팅
TITLE	SGH-T629 LABEL-MAIN-T-MOBILE		
UNIT	mm	DESIGNED	CHECKED
TOLERANCE	+0.0 -0.1	김 주 군	X
SCALE	N/S		
APPROVED	조 경 환	06-05-15	06-05-15
PROJECTION			
SHEET NO	1/1		
		Doc. CODE	GH68-00000A





Portable Quadband PHONE
MODEL:SGH-T629 RATED:3.7 V · 800 mAh
FCC ID:A31SGHT629 SSN:-T629CSMH
FOR INFORMATION CALL:1 800 987 4357

CE0168