Highest Channel (5 240 ㎒)

Frequency	Pol.	Reading	Ant. Factor	Amp.+Cable	DCCF	Result	Limit	Margin
(㎒)	(V/H)	(dB(㎶))	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(㎶/m))	(dB(㎶/m))	(dB)
Peak data								
10 481.52	H	56.28	37.39	-48.18	-	45.49	68.20	22.71
15 718.64[1)]	V	59.66	40.09	-48.04	-	51.71	74.00	22.29
Average Data								
No spurious emissions were detected within 20 ㏈ of the limit.								

Horizontal/Vertical for 1 ㎓ ~ 6.5 ㎓



Horizontal/Vertical for 6.5 ㎓ ~ 18 ㎓



Horizontal/Vertical for 18 ㎓ ~ 40 ㎓



802.11n HT40_UNII-1

Lowest Channel (5 190 ㎒)

Frequency	Pol.	Reading	Ant. Factor	Amp.+Cable	DCCF	Result	Limit	Margin
(㎒)	(V/H)	(dB(㎶))	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(㎶/m))	(dB(㎶/m))	(dB)
Peak data								
5 148.43[1)]	H	49.94	34.08	-27.11	-	56.91	74.00	17.09
10 380.81	V	61.09	37.33	-48.76	-	49.66	68.20	18.54
15 570.05[1)]	H	56.29	40.03	-48.03	-	48.29	74.00	25.71
Average Data								
5 148.43[1)]	H	42.91	34.08	-27.11	0.89	50.77	54.00	3.23

Average data	Average data
	Blank

Horizontal/Vertical for Band-edge



Horizontal/Vertical for 1 ㎓ ~ 6.5 ㎓



Horizontal/Vertical for 6.5 ㎓ ~ 18 ㎓



Horizontal/Vertical for 18 ㎓ ~ 40 ㎓



Highest Channel (5 230 ㎒)

Frequency	Pol.	Reading	Ant. Factor	Amp.+Cable	DCCF	Result	Limit	Margin
(㎒)	(V/H)	(dB(㎶))	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(㎶/m))	(dB(㎶/m))	(dB)
Peak data								
10 460.78	H	58.74	37.38	-48.30	-	47.82	68.20	20.38
15 687.78[1)]	V	58.14	40.08	-48.04	-	50.18	74.00	23.82
Average Data								
No spurious emissions were detected within 20 ㏈ of the limit.								

Horizontal/Vertical for 1 ㎓ ~ 6.5 ㎓



Horizontal/Vertical for 6.5 ㎓ ~ 18 ㎓



Horizontal/Vertical for 18 ㎓ ~ 40 ㎓



802.11ac VHT20 UNII-1

Lowest Channel (5 180 ㎒)

Frequency	Pol.	Reading	Ant. Factor	Amp.+Cable	DCCF	Result	Limit	Margin
(㎒)	(V/H)	(dB(㎶))	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(㎶/m))	(dB(㎶/m))	(dB)
Peak data								
5 148.51[1)]	H	49.54	34.08	-27.11	-	56.51	74.00	17.49
10 359.69	H	57.85	37.32	-48.88	-	46.29	68.20	21.91
15 540.44[1)]	H	58.53	40.02	-48.02	-	50.53	74.00	23.47
Average Data								
5 148.51[1)]	H	40.24	34.08	-27.11	0.44	47.65	54.00	6.35

Average data	Average data
	Blank

Horizontal/Vertical for Band-edge



Horizontal/Vertical for 1 ㎓ ~ 6.5 ㎓



Horizontal/Vertical for 6.5 ㎓ ~ 18 ㎓



Horizontal/Vertical for 18 ㎓ ~ 40 ㎓



Middle Channel (5 200 ㎒)

Frequency	Pol.	Reading	Ant. Factor	Amp.+Cable	DCCF	Result	Limit	Margin
(㎒)	(V/H)	(dB(㎶))	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(㎶/m))	(dB(㎶/m))	(dB)
Peak data								
10 401.02	H	59.48	37.34	-48.64	-	48.18	68.20	20.02
15 600.09[1)]	H	52.68	40.04	-48.03	-	44.69	74.00	29.31
Average Data								
No spurious emissions were detected within 20 ㏈ of the limit								

KCTL

Horizontal/Vertical for 1 ㎓ ~ 6.5 ㎓



Horizontal/Vertical for 6.5 ㎓ ~ 18 ㎓



Horizontal/Vertical for 18 ㎓ ~ 40 ㎓



Highest Channel (5 240 ㎒)

Frequency	Pol.	Reading	Ant. Factor	Amp.+Cable	DCCF	Result	Limit	Margin
(㎒)	(V/H)	(dB(㎶))	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(㎶/m))	(dB(㎶/m))	(dB)
Peak data								
10 480.08	H	56.52	37.39	-48.19	-	45.72	68.20	22.48
15 720.48[1)]	V	56.34	40.09	-48.04	-	48.39	74.00	25.61
Average Data								
No spurious emissions were detected within 20 ㏈ of the limit.								

Horizontal/Vertical for 1 ㎓ ~ 6.5 ㎓



Horizontal/Vertical for 6.5 ㎓ ~ 18 ㎓



Horizontal/Vertical for 18 ㎓ ~ 40 ㎓



802.11ac VHT40_UNII-1

Lowest Channel (5 190 ㎒)

Frequency	Pol.	Reading	Ant. Factor	Amp.+Cable	DCCF	Result	Limit	Margin
(㎒)	(V/H)	(dB(㎶))	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(㎶/m))	(dB(㎶/m))	(dB)
Peak data								
5 149.14[1)]	H	54.00	34.08	-27.11	-	60.97	74.00	13.03
10 378.02	V	59.65	37.33	-48.77	-	48.21	68.20	19.99
15 570.63[1)]	V	54.74	40.03	-48.03	-	46.74	74.00	27.26
Average Data								
5 149.14[1)]	H	43.13	34.08	-27.11	0.81	50.91	54.00	3.09

Average data	Average data
	Blank

Horizontal/Vertical for Band-edge



Horizontal/Vertical for 1 ㎓ ~ 6.5 ㎓



Horizontal/Vertical for 6.5 ㎓ ~ 18 ㎓



Horizontal/Vertical for 18 ㎓ ~ 40 ㎓