## Plot on 6545 MHz




## Plot on 6625 MHz




## Plot on 6705 MHz




## Plot on 6785 MHz




## Plot on 6865 MHz




## Plot on 6945 MHz



**Plot on 7025 MHz**



| EUT Mode | 802.11be EHT80 Puncture20 1 |
|---|---|

### Plot on 6385 MHz




### Plot on 6785 MHz




### Plot on 6865 MHz




### Plot on 7025 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT80 Puncture20 2 |
|---|---|

### Plot on 6225 MHz




### Plot on 6465 MHz




### Plot on 6705 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT80 Puncture20 4 |
|---|---|

### Plot on 6225 MHz




### Plot on 6465 MHz




### Plot on 6705 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT80 Puncture20 8 |
|---|---|

### Plot on 5985 MHz




### Plot on 6545 MHz




### Plot on 6625 MHz




### Plot on 6945 MHz



**MIMO <Ant. 3+4(3)>**

| EUT Mode | 802.11be EHT160 FullRU |
|---|---|

**Plot on 6025 MHz**




**Plot on 6185 MHz**




**Plot on 6345 MHz**




**Plot on 6505 MHz**



## Plot on 6665 MHz




## Plot on 6825 MHz




## Plot on 6985 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture20 1 |
|---|---|

### Plot on 6345 MHz




### Plot on 6985 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture20 16 |
|---|---|

### Plot on 6185 MHz




### Plot on 6505 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture20 128 |
|---|---|

### Plot on 6025 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -331.296 MHz | -248.472 MHz | 2.000 MHz | 5.77553 GHz | -54.77 dBm | -49.86 dB | -9.86 dB |
| -248.472 MHz | -165.648 MHz | 2.000 MHz | 5.77686 GHz | -54.77 dBm | -49.86 dB | -9.90 dB |
| -165.648 MHz | -83.824 MHz | 2.000 MHz | 5.86900 GHz | -46.45 dBm | -41.54 dB | -14.48 dB |
| -83.824 MHz | -82.824 MHz | 2.000 MHz | 5.94168 GHz | -42.39 dBm | -37.48 dB | -17.48 dB |
| 82.824 MHz | 83.824 MHz | 2.000 MHz | 6.10832 GHz | -44.47 dBm | -39.56 dB | -19.56 dB |
| 83.824 MHz | 165.648 MHz | 2.000 MHz | 6.15040 GHz | -44.24 dBm | -39.33 dB | -15.26 dB |
| 165.648 MHz | 248.472 MHz | 2.000 MHz | 6.27314 GHz | -54.21 dBm | -49.30 dB | -9.35 dB |
| 248.472 MHz | 331.296 MHz | 2.000 MHz | 6.27447 GHz | -54.14 dBm | -49.23 dB | -9.23 dB |

Date: 14.APR.2024 12:16:40

### Plot on 6665 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -532.320 MHz | -399.240 MHz | 2.000 MHz | 6.20823 GHz | -54.40 dBm | -49.73 dB | -9.73 dB |
| -399.240 MHz | -266.160 MHz | 2.000 MHz | 6.26626 GHz | -54.59 dBm | -49.93 dB | -9.97 dB |
| -266.160 MHz | -134.080 MHz | 2.000 MHz | 6.51041 GHz | -46.91 dBm | -42.25 dB | -21.01 dB |
| -134.080 MHz | -133.080 MHz | 2.000 MHz | 6.53142 GHz | -47.36 dBm | -42.69 dB | -22.70 dB |
| 133.080 MHz | 134.080 MHz | 2.000 MHz | 6.79858 GHz | -44.55 dBm | -39.88 dB | -19.88 dB |
| 134.080 MHz | 266.160 MHz | 2.000 MHz | 6.80058 GHz | -44.55 dBm | -39.88 dB | -19.79 dB |
| 266.160 MHz | 399.240 MHz | 2.000 MHz | 7.06374 GHz | -58.05 dBm | -53.39 dB | -13.43 dB |
| 399.240 MHz | 532.320 MHz | 2.000 MHz | 7.06474 GHz | -58.18 dBm | -53.51 dB | -13.51 dB |

Date: 14.APR.2024 12:57:41

### Plot on 6825 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -549.888 MHz | -412.416 MHz | 2.000 MHz | 6.38298 GHz | -54.25 dBm | -48.79 dB | -8.79 dB |
| -412.416 MHz | -274.944 MHz | 2.000 MHz | 6.41309 GHz | -54.33 dBm | -48.86 dB | -8.86 dB |
| -274.944 MHz | -138.472 MHz | 2.000 MHz | 6.55056 GHz | -54.82 dBm | -49.36 dB | -21.36 dB |
| -138.472 MHz | -137.472 MHz | 2.000 MHz | 6.68703 GHz | -48.70 dBm | -43.24 dB | -23.24 dB |
| 137.472 MHz | 138.472 MHz | 2.000 MHz | 6.96297 GHz | -50.71 dBm | -45.25 dB | -25.25 dB |
| 138.472 MHz | 274.944 MHz | 2.000 MHz | 7.09944 GHz | -54.50 dBm | -49.04 dB | -21.04 dB |
| 274.944 MHz | 412.416 MHz | 2.000 MHz | 7.23691 GHz | -53.83 dBm | -48.37 dB | -8.37 dB |
| 412.416 MHz | 549.888 MHz | 2.000 MHz | 7.28006 GHz | -53.89 dBm | -48.43 dB | -8.43 dB |

12:17:08 AM 03/15/2025

| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture40 3 |
|---|---|

### Plot on 6345 MHz




### Plot on 6985 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture40 48 |
|---|---|

### Plot on 6185 MHz




### Plot on 6505 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture40 192 |
|---|---|

### Plot on 6025 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -331.296 MHz | -248.472 MHz | 2.000 MHz | 5.77620 GHz | -54.72 dBm | -50.04 dB | -10.04 dB |
| -248.472 MHz | -165.648 MHz | 2.000 MHz | 5.77686 GHz | -54.68 dBm | -50.00 dB | -10.05 dB |
| -165.648 MHz | -83.824 MHz | 2.000 MHz | 5.86700 GHz | -49.47 dBm | -44.79 dB | -17.54 dB |
| -83.824 MHz | -82.824 MHz | 2.000 MHz | 5.94168 GHz | -43.16 dBm | -38.48 dB | -18.48 dB |
| 82.824 MHz | 83.824 MHz | 2.000 MHz | 6.10832 GHz | -47.24 dBm | -42.56 dB | -22.56 dB |
| 83.824 MHz | 165.648 MHz | 2.000 MHz | 6.19032 GHz | -53.16 dBm | -48.48 dB | -20.51 dB |
| 165.648 MHz | 248.472 MHz | 2.000 MHz | 6.27314 GHz | -54.41 dBm | -49.73 dB | -9.78 dB |
| 248.472 MHz | 331.296 MHz | 2.000 MHz | 6.27447 GHz | -54.44 dBm | -49.77 dB | -9.77 dB |

Date: 14.APR.2024 12:14:08

### Plot on 6665 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -532.320 MHz | -399.240 MHz | 2.000 MHz | 6.20122 GHz | -54.55 dBm | -49.42 dB | -9.42 dB |
| -399.240 MHz | -266.160 MHz | 2.000 MHz | 6.26626 GHz | -54.74 dBm | -49.60 dB | -9.65 dB |
| -266.160 MHz | -134.080 MHz | 2.000 MHz | 6.39934 GHz | -54.79 dBm | -49.65 dB | -21.68 dB |
| -134.080 MHz | -133.080 MHz | 2.000 MHz | 6.53142 GHz | -51.41 dBm | -46.28 dB | -26.28 dB |
| 133.080 MHz | 134.080 MHz | 2.000 MHz | 6.79858 GHz | -53.33 dBm | -48.19 dB | -28.19 dB |
| 134.080 MHz | 266.160 MHz | 2.000 MHz | 6.93066 GHz | -54.48 dBm | -49.34 dB | -21.37 dB |
| 266.160 MHz | 399.240 MHz | 2.000 MHz | 7.06274 GHz | -58.70 dBm | -53.56 dB | -13.70 dB |
| 399.240 MHz | 532.320 MHz | 2.000 MHz | 7.06674 GHz | -58.73 dBm | -53.59 dB | -13.59 dB |

Date: 14.APR.2024 12:50:37

### Plot on 6825 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -549.888 MHz | -412.416 MHz | 2.000 MHz | 6.39302 GHz | -54.62 dBm | -48.50 dB | -8.50 dB |
| -412.416 MHz | -274.944 MHz | 2.000 MHz | 6.41309 GHz | -54.73 dBm | -48.60 dB | -8.60 dB |
| -274.944 MHz | -138.472 MHz | 2.000 MHz | 6.55056 GHz | -55.29 dBm | -49.16 dB | -21.16 dB |
| -138.472 MHz | -137.472 MHz | 2.000 MHz | 6.68703 GHz | -52.88 dBm | -46.75 dB | -26.75 dB |
| 137.472 MHz | 138.472 MHz | 2.000 MHz | 6.96297 GHz | -53.34 dBm | -47.22 dB | -27.22 dB |
| 138.472 MHz | 274.944 MHz | 2.000 MHz | 7.09944 GHz | -54.88 dBm | -48.75 dB | -20.75 dB |
| 274.944 MHz | 412.416 MHz | 2.000 MHz | 7.23691 GHz | -54.02 dBm | -47.89 dB | -7.89 dB |
| 412.416 MHz | 549.888 MHz | 2.000 MHz | 7.37338 GHz | -53.98 dBm | -47.86 dB | -7.86 dB |

11:53:39 PM 03/14/2025

**MIMO <Ant. 3+4(4)>**

| EUT Mode | 802.11be EHT160 FullRU |
|---|---|

### Plot on 6025 MHz




### Plot on 6185 MHz




### Plot on 6345 MHz




### Plot on 6505 MHz



## Plot on 6665 MHz




## Plot on 6825 MHz




## Plot on 6985 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture20 1 |
|---|---|

### Plot on 6345 MHz




### Plot on 6985 MHz




| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture20 16 |
|---|---|

### Plot on 6185 MHz




### Plot on 6505 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture20 128 |
|---|---|

### Plot on 6025 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -333.504 MHz | -250.128 MHz | 2.000 MHz | 5.77320 GHz | -54.68 dBm | -49.61 dB | -9.61 dB |
| -250.128 MHz | -166.752 MHz | 2.000 MHz | 5.77521 GHz | -54.63 dBm | -49.56 dB | -9.61 dB |
| -166.752 MHz | -84.376 MHz | 2.000 MHz | 5.87064 GHz | -47.49 dBm | -42.42 dB | -15.62 dB |
| -84.376 MHz | -83.376 MHz | 2.000 MHz | 5.94112 GHz | -43.73 dBm | -38.66 dB | -18.66 dB |
| 83.376 MHz | 84.376 MHz | 2.000 MHz | 6.10888 GHz | -44.36 dBm | -39.29 dB | -19.29 dB |
| 84.376 MHz | 166.752 MHz | 2.000 MHz | 6.15123 GHz | -45.79 dBm | -40.72 dB | -16.65 dB |
| 166.752 MHz | 250.128 MHz | 2.000 MHz | 6.27479 GHz | -54.16 dBm | -49.09 dB | -9.14 dB |
| 250.128 MHz | 333.504 MHz | 2.000 MHz | 6.27546 GHz | -54.15 dBm | -49.08 dB | -9.08 dB |

Date: 14.APR.2024 12:19:31

### Plot on 6665 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -536.928 MHz | -402.696 MHz | 2.000 MHz | 6.19369 GHz | -53.79 dBm | -50.35 dB | -10.35 dB |
| -402.696 MHz | -268.464 MHz | 2.000 MHz | 6.26280 GHz | -54.02 dBm | -50.58 dB | -10.63 dB |
| -268.464 MHz | -135.232 MHz | 2.000 MHz | 6.51023 GHz | -43.07 dBm | -39.63 dB | -18.46 dB |
| -135.232 MHz | -134.232 MHz | 2.000 MHz | 6.53027 GHz | -43.47 dBm | -40.03 dB | -20.03 dB |
| 134.232 MHz | 135.232 MHz | 2.000 MHz | 6.79973 GHz | -39.72 dBm | -36.28 dB | -16.28 dB |
| 135.232 MHz | 268.464 MHz | 2.000 MHz | 6.80073 GHz | -39.97 dBm | -36.53 dB | -16.50 dB |
| 268.464 MHz | 402.696 MHz | 2.000 MHz | 7.06720 GHz | -57.76 dBm | -54.32 dB | -14.36 dB |
| 402.696 MHz | 536.928 MHz | 2.000 MHz | 7.06920 GHz | -57.81 dBm | -54.37 dB | -14.37 dB |

Date: 14.APR.2024 12:58:55

### Plot on 6825 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -539.808 MHz | -404.856 MHz | 2.000 MHz | 6.41065 GHz | -54.34 dBm | -47.93 dB | -7.93 dB |
| -404.856 MHz | -269.904 MHz | 2.000 MHz | 6.42064 GHz | -54.37 dBm | -47.96 dB | -7.96 dB |
| -269.904 MHz | -135.952 MHz | 2.000 MHz | 6.55560 GHz | -55.13 dBm | -48.72 dB | -20.72 dB |
| -135.952 MHz | -134.952 MHz | 2.000 MHz | 6.68955 GHz | -50.36 dBm | -43.95 dB | -23.95 dB |
| 134.952 MHz | 135.952 MHz | 2.000 MHz | 6.96045 GHz | -50.85 dBm | -44.44 dB | -24.44 dB |
| 135.952 MHz | 269.904 MHz | 2.000 MHz | 7.09440 GHz | -54.72 dBm | -48.31 dB | -20.31 dB |
| 269.904 MHz | 404.856 MHz | 2.000 MHz | 7.22936 GHz | -54.06 dBm | -47.65 dB | -7.65 dB |
| 404.856 MHz | 539.808 MHz | 2.000 MHz | 7.28734 GHz | -54.03 dBm | -47.62 dB | -7.62 dB |

12:17:56 AM 03/15/2025

| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture40 3 |
|---|---|

### Plot on 6345 MHz




### Plot on 6985 MHz




| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture40 48 |
|---|---|

### Plot on 6185 MHz




### Plot on 6505 MHz



| EUT Mode | 802.11be EHT160 Puncture40 192 |
|---|---|

### Plot on 6025 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -333.504 MHz | -250.128 MHz | 2.000 MHz | 5.77387 GHz | -54.61 dBm | -49.87 dB | -9.87 dB |
| -250.128 MHz | -166.752 MHz | 2.000 MHz | 5.77521 GHz | -54.59 dBm | -49.85 dB | -9.89 dB |
| -166.752 MHz | -84.376 MHz | 2.000 MHz | 5.86796 GHz | -49.78 dBm | -45.04 dB | -17.98 dB |
| -84.376 MHz | -83.376 MHz | 2.000 MHz | 5.94112 GHz | -44.07 dBm | -39.33 dB | -19.33 dB |
| 83.376 MHz | 84.376 MHz | 2.000 MHz | 6.10888 GHz | -47.96 dBm | -43.22 dB | -23.22 dB |
| 84.376 MHz | 166.752 MHz | 2.000 MHz | 6.19142 GHz | -53.30 dBm | -48.56 dB | -20.59 dB |
| 166.752 MHz | 250.128 MHz | 2.000 MHz | 6.27479 GHz | -54.30 dBm | -49.56 dB | -9.61 dB |
| 250.128 MHz | 333.504 MHz | 2.000 MHz | 6.27546 GHz | -54.26 dBm | -49.52 dB | -9.52 dB |

Date: 14.APR.2024 12:15:04

### Plot on 6665 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -536.928 MHz | -402.696 MHz | 2.000 MHz | 6.20170 GHz | -53.91 dBm | -50.18 dB | -10.18 dB |
| -402.696 MHz | -268.464 MHz | 2.000 MHz | 6.26280 GHz | -54.13 dBm | -50.41 dB | -10.45 dB |
| -268.464 MHz | -135.232 MHz | 2.000 MHz | 6.39704 GHz | -54.17 dBm | -50.45 dB | -22.48 dB |
| -135.232 MHz | -134.232 MHz | 2.000 MHz | 6.53027 GHz | -47.52 dBm | -43.79 dB | -23.79 dB |
| 134.232 MHz | 135.232 MHz | 2.000 MHz | 6.79973 GHz | -50.68 dBm | -46.95 dB | -26.95 dB |
| 135.232 MHz | 268.464 MHz | 2.000 MHz | 6.93296 GHz | -53.73 dBm | -50.00 dB | -22.03 dB |
| 268.464 MHz | 402.696 MHz | 2.000 MHz | 7.06720 GHz | -58.14 dBm | -54.41 dB | -14.46 dB |
| 402.696 MHz | 536.928 MHz | 2.000 MHz | 7.06920 GHz | -58.15 dBm | -54.42 dB | -14.42 dB |

Date: 14.APR.2024 12:56:01

### Plot on 6825 MHz




| Range Low | Range Up | RBW | Frequency | Power Abs | Power Rel | ΔLimit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -539.808 MHz | -404.856 MHz | 2.000 MHz | 6.414 65 GHz | -54.32 dBm | -48.61 dB | -8.61 dB |
| -404.856 MHz | -269.904 MHz | 2.000 MHz | 6.420 64 GHz | -54.44 dBm | -48.73 dB | -8.73 dB |
| -269.904 MHz | -135.952 MHz | 2.000 MHz | 6.555 60 GHz | -55.21 dBm | -49.50 dB | -21.50 dB |
| -135.952 MHz | -134.952 MHz | 2.000 MHz | 6.689 55 GHz | -51.93 dBm | -46.22 dB | -26.22 dB |
| 134.952 MHz | 135.952 MHz | 2.000 MHz | 6.960 45 GHz | -53.23 dBm | -47.52 dB | -27.52 dB |
| 135.952 MHz | 269.904 MHz | 2.000 MHz | 7.094 40 GHz | -54.82 dBm | -49.11 dB | -21.11 dB |
| 269.904 MHz | 404.856 MHz | 2.000 MHz | 7.229 36 GHz | -54.08 dBm | -48.37 dB | -8.37 dB |
| 404.856 MHz | 539.808 MHz | 2.000 MHz | 7.303 33 GHz | -54.08 dBm | -48.37 dB | -8.37 dB |

11:54:22 PM 03/14/2025

# Appendix B. Duty Cycle Plots

**<For Conducted test>**

| Antenna | Band | Duty Cycle(%) | T(us) | Duty Factor(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 3+4 | 802.11a for Ant 3 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3+4 | 802.11a for Ant 4 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3+4 | 5GHz 802.11ax HE20 Full RU for Ant 3 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3+4 | 5GHz 802.11ax HE20 Full RU for Ant 4 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3+4 | 5GHz 802.11ax HE40 Full RU for Ant 3 | 98.40 | - | 0.07 |
| 3+4 | 5GHz 802.11ax HE40 Full RU for Ant 4 | 98.66 | - | 0.06 |
| 3+4 | 5GHz 802.11ax HE80 Full RU for Ant 3 | 97.35 | 735 | 0.12 |
| 3+4 | 5GHz 802.11ax HE80 Full RU for Ant 4 | 97.35 | 735 | 0.12 |
| 3+4 | 5GHz 802.11ax HE160 Full RU for Ant 3 | 95.24 | 400 | 0.21 |
| 3+4 | 5GHz 802.11ax HE160 Full RU for Ant 4 | 95.24 | 400 | 0.21 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 Full RU for Ant 3 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 Full RU for Ant 4 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 26 RU for Ant 3 | 97.58 | 1616 | 0.11 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 26 RU for Ant 4 | 97.58 | 1616 | 0.11 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 52 RU for Ant 3 | 97.33 | 1700 | 0.12 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 52 RU for Ant 4 | 97.32 | 1625 | 0.12 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 106 RU for Ant 3 | 97.39 | 1305 | 0.11 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 106 RU for Ant 4 | 97.39 | 1305 | 0.11 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 52+26 RU for Ant 3 | 98.31 | - | 0.07 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 52+26 RU for Ant 4 | 98.30 | - | 0.07 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 106+26 RU for Ant 3 | 98.04 | - | 0.09 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT20 106+26 RU for Ant 4 | 98.04 | - | 0.09 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT40 Full RU for Ant 3 | 98.67 | - | 0.06 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT40 Full RU for Ant 4 | 98.67 | - | 0.06 |

| Antenna | Band | Duty Cycle(%) | T(us) | Duty Factor(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT80 Full RU for Ant 3 | 97.39 | 745 | 0.11 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT80 Full RU for Ant 4 | 97.39 | 745 | 0.11 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT80 Puncture20 for Ant 3 | 98.05 | - | 0.09 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT80 Puncture20 for Ant 4 | 98.06 | - | 0.09 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT160 Full RU for Ant 3 | 95.33 | 408 | 0.21 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT160 Full RU for Ant 4 | 95.33 | 408 | 0.21 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT160 Puncture20 for Ant 3 | 95.87 | 464 | 0.20 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT160 Puncture20 for Ant 4 | 95.85 | 462 | 0.18 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT160 Puncture40 for Ant 3 | 96.34 | 526 | 0.16 |
| 3+4 | 5GHz 802.11be EHT160 Puncture40 for Ant 4 | 96.36 | 530 | 0.16 |

**MIMO <Ant. 3>**

**802.11a**




THE END